Sep. B'/SWI
50392/B



GER. L. B. VAN SWIETEN

ARCHIATRORVM CAESAREORVM QVONDAM

COMITIS ETC. ETC.

CONSTITVTIONES EPIDEMICAE

ET

MORBI POTISSIMVM

LVGDVNI-BATAVORVM

OBSERVATI

EX EIVSDEM ADVERSARIIS

EDIDIT

MAXIMILIANVS STOLL

S. C. R. A. MAI. CONS. ET PROF. MED. PRACT. IN VNIVERSIT. VINDOBONENSI P. O.

TOMVS SECVNDVS

VINDOBONAE ET *LIPSIAE*

APVD RVDOLPHVM GRAEFFERVM

MDCCLXXXII.

508

349221



Constitutio anni 1734.

Ianuarius.

1. er nubilus, humidus, tepidus W. 2 pulchra ſerenitas, cum tepore verno W. 3 aer pluuioſus, nubilus, tepidus W. 4 ventus fortior, ſerenitas N. W. 5 aer nubilus, pluuioſus Z. 6 ventus fortis, nubilus aer, N. W. tepor vernus, ſic, vt bulboſae plantae germina trudant. 7 aer nubilus, pluuioſus Z. 8 ſerenitas pulchra, O. et N. O. 9 aer nubilus, frigidior Z. nebulae Z. 10 aer frigidior nubilus, Z. V. 11 aer pluuius, ventus fortis W. 12 ſerenitas pulchra W. 13 ſerenitas pulchra W. 14 pluuiae validae hac nocte et ventus validus W. 15 nix copioſa hac nocte et tota die cecidit, ſed diſſoluitur ſtatim. Circa veſperam ſerenitas N. W. 16 aer nubilus, Z. veſperi nix. 17 aer varius, leues pluuiae mane Z. poſt merid. N. 18 aer ſerenus, poſt varius N. 19 hac nocte gelu, ſerenitas pulchra Z. et Z. O. 20 ſerenitas pulchra, gelu therm. 26. Z. O. 21 vt heri therm. mane hora 7. 20 hora 3 poſt mer. 26. 22 omnia vt heri eadem. 23 mane frigus 26 grad. ventus fortis, ſerenitas, gelu Z. O. 24 gelu paucum mane 28. grad. ventus fortis O. 25 mane 24. gelu O. 26 mane 20. hora 3. 26. mane O. poſt merid. Z. 27 gelu modicum hac nocte, mane 24. grad. circa meridiem ventus Z. W. incepit pluere. 28 ſerenitas, nocte gelu paucum Z.

W. 29 de nocte gelu paucum, de die tepor hora 3. therm. 35. grad. W. 30 omnia eadem, vt heri. 31 nocte gelu, pulchra ferenitas W. et poftea Z.

Variolae, anginae fcorbuticae, ophthalmiae fatis acres. Profuit largum alui profluuium, per purgantia antiphlogiftica, balnea pedum, V. S. in quibufdam, et fomenta ex infuf fl. famb. et vbi dolentiffimae erant, cataplafma ex auena, aq. et lacte cum ol. lini, et pauxillo facchari Saturni; profuerunt et cucurbitae ceruici affixae, et in eadem domo quafi contagio quodam plures afficiebantur, plerifque tantum in adnata, et palpebris haerebat malum, paucis iris inflammabatur, et interior oculus. Semel vidi poft V. S. purgantia, cucurb. etc. remanfiffe inde nyctalopiam: in quibufdam inflammatio ad limbum corneae porrecta, ibi fifti videbatur, fed aliquando fubito doloris augmento verfus corneam pergebat, et tunc curata inflam. manebat ibi macula alba, opaca. Toto hoc menfe numerus aegrorum modicus fuit.

Februarius. 1 aer ferenus, pulcher, gelu; therm. 29. gr. Z. Z. W. 2 degelafcit poft meridiem, ventus fortis et pluuiae W. 3 degelafcit, nix copiofa, mox refoluta W. circa merid. O. 4 heri vefperi nebulae fpiffae, fic et hodie mane W. 5 pluuiae continuae W. 6 de nocte ventus validiffimus, mane pluuiae, et tota nocte, fed poftea pulchra ferenitas W. 7 aer nubilus N. W. 8. pluuiae et aer nubilus N. W. 9 aer magis ferenus N. O. 10 mane aer nubilus, poft meridiem pulchra ferenitas W. N. W. 11 mane aer nubilus, poft meridiem pulchra ferenitas W. N. W. 12 aer varius, frigidior, grando,

hac

hac nocte ventus summus N. N. W. 13 mane aer ventosus, nubilus, post meridiem pulchra serenitas N. W. 14 aer nubilus W. 15 aer varius W. 16 aer modice serenus N. W. 17 pluuiae W. 18 aer varius N. W. 19 aer modice serenus N. W. 20 aer varius pluuiosus N. W. 21 aer nubilus, ventosus N. W. 22 serenitas pulchra W. N. W. 23 serenitas pulchra W. Z. W. et W. 24 aer nubilus, pluuiosus W. 25 vt heri W. 26 aer nubilus, vesperi pluuiae fortes, et ventus Z. W. 27 aer nubilus, ventosus Z. W. 28 hac nocte ventus fortissimus mane etiam cum pluuiis fortissimis, post meridiem serenitas N. W.

Variolae plures, ophthalmiae pergunt, odontalgiae plures suppuratae, coryzae copiosissimae, numerus aegrorum modicus, hinc inde pleuritides, et peripneumoniae.

Martius. 1 pluuiae validae, et ventus N. W. 2 pulchra serenitas N. 3 aer ventosus pluuius, post merid. frigidus Z. 4 nocte pluuiae postea serenitas frigida N. 5 aer nubilus frigidus W. 6 pluuiae et ventus Z. O. 7 aer pluuiosus Z. O. 8 aer pluuius varius Z. O. 9 aer varius, mane Z. O. post merid. W. 10 serenitas pulchra, post merid. W. 11 serenitas pulchra, tepida Z. 12 serenitas pulchra, tepida Z. O. 13 serenitas pulchra, tepida Z. Z. O. 14 serenitas pulchra, tepida O. 15 vt heri Z. W. 16 serenitas frigidior parum W. 17 pluuiae continuae W. 18 pluuiae W. 19 serenitas cum vento N. W. 20 serenitas modica W. 21 serenitas frigida W. 22 serenitas frigida O. vesperi pluuiae. 23 aer nubilus, post modica serenitas W. 24 nebulae mane, aer nubilus Z.

25 pluuiae W. 26 pluuiae validae W. 27 mane aer nubilus, poſt meridiem ſerenitas W. 28 mane pluuiae, poſt meridiem ſerenitas N. O. 29 ſerenitas pulchra Z. 30 pluuiae W. 31 aer varius, pluuioſus Z.

Variolae, tertianae vernae incipiunt, peripneumoniae nothae, arthritides, anginae ſcorbuticae, antea praeteritis annis deſcriptae, an aphthae ſunt Aretaei? Numerus aegrorum modicus, ophthalmiae.

Aprilis. 1 aer varius W. 2 aer varius Z. W. 3 aer varius Z. W. 4 aer ſatis pulchre ſerenus N. W. 5 aer ſerenus W. 6 aer varius Z. W. 7 aer pluuioſus, ventoſus, varius W. 8 vt heri W. 9 pluuiae validae, poſt meridiem ſerenitas W. 10 mane pluuiae, poſt merid. pulchra ſerenitas N. 11 aer nubilus N. W. 12 pulchra ſerenitas W. 13 vt heri. 14 vt heri. 15 aer mane ſerenus, poſt meridiem nubilus N. W. 16 aer nubilus N. W. 17 aer ſerenus calidus Z. et Z. O. 18 vt heri. 19 aer nubilus frigidior W. N. W. veſperi pluuiae. 20 aer nubilus pluuioſus W. 21 aer nubilus W. 22 vt heri. 23 pulchra ſerenitas N. W. 24 aer nubilus W. 25 ſerenitas pulcherrima O. 26 vt heri, nox frigida. 27 ſerenitas pulchra N. 28 ſerenitas frigidior N. veſperi pluuiae. 29 pluuiae validae Z. 30 ſerenitas pulchra O.

Variolae plures, tertianae, morbi inflammatorii, febres quotidianae, et tertiana cum bilis corruptae quantitate, numerus aegrorum auctus.

Variolae rariſſime lethales, diſtinctae ſemper, ſed iuniores corripiebant ſaepe cum conuulſionibus, nunc ipſo puncto incipientis morbi, nunc ſecundo die. Semel vidi

vidi puerum, pessime laboraturum larga narium haemorrhagia saluum fuisse, et in puella 8 annorum iure suspicatus pessimas fore confluentes V. S. clysmate, balneis, epispasticis miro modo profeci, nullus mihi periit.

Abortus frequentes.

Hinc inde synochi simplices.

Haemorrhagiae narium in repletis profusae.

Ophthalmiae minuuntur.

Tertianae vernae aliquantum biliosae, purgante, crystall. tartari etc. sero lactis feliciter sanatae circa finem morbi 5. 6. 7. paroxysmus, labia vlcerosa, in initio aliquando duplicatae, vlcera scorbutica tonsillas, velum palatinum etc. occupantes, faciebant molestas anginas, an aphthae Aretaei? sp. sal. marin. sanabiles.

Hinc inde pleuritis, peripneumonia, hepatitis.

Maius. 1 aer serenus modice partim nubilus, nocte frigus N. 2 vt heri N. 3 aer nubilus frigidus N. 4 hac nocte ventus validus, vt heri N. O. 5 serenitas modica O. Vesperi pluuiae tepidae. 6 aer nubilus tota die W. 7 pluuiae continuae W. 8 pluuiae continuae W. 9 mane aer nubilus, post meridiem serenitas. 10 serenitas pulchra calida W. 11 ventus fortis, aer nubilus W. 12 serenitas bona, vesperi aer nubilus Z. W. 13 aer nubilus, leues pluuiae N. 14 de nocte et hodie mane pluuiae validae, post meridiem modica serenitas N. 15 frigus satis magnum de nocte, serenitas modica N. 16 serenitas modica; sed ante meridiem aer nubilus W. postea Z. 17 serenitas calida Z. 18 serenitas cum magno calore 70 grad. W. 19 calor cum aere nubilo, heri vesperi ful-

mina N. W. 20 ſerenitas modica N. W. 21 ſerenitas modica N. W. 22 ſerenitas W. 23 aer nubilus, poſt meridiem pluuiae validae W. poſt N. 24 aer nubilus N. W. 25 aer nubilus cum pluuiis W. 26 pluuiae validae N. W. 27 aer varius, frigidus, pluuioſus Z. W. 28 mane ſerenitas Z. W. poſt meridiem pluuiae et ventus N. W. 29 aer varius W. 30 ſerenitas mane, poſtea hinc inde nebulae N. W. 31 aer ſerenus Z. et poſt O.

Variolae plures, benignae tamen ſatis; ex magno numero, vnus mihi periit infantulus. Ophthalmiae minuuntur.

Tertianae, ſed longiori ſpatio protractae, et ſemel in iuuene euchymo non potui ſanare, niſi per corticem. Dedi deinde ſaponem venet. cum decoct. 5 rad. aper. et binas, ſed valde paruas recitiuas paſſus, conualuit.

Semel febrim ardentem in puella 3 annorum vidi.

Diarrhoeae.

Numerus aegrorum vtcunque auctior.

Anginae quaedam, vt praeterito menſe.

Iunius. 1 Pulchra ſerenitas O. 2 aer nubilus Z. poſt W. 3 ſerenitas W. 4 ſerenitas pulchra, ſed ventus fortis Z. 5 pluuiae validae Z. O. 6 aer ſerenus mane, poſtea valida tonitrua et imbres W. 7 aer nubilus, pluvioſus W. 8 aer nubilus N. 9 aer nubilus N. W. 10 vt heri W. 11 vt heri W. 12 pluuiae validae W. 13 aer varius W. 14 aer nubilus parum W. 15 aer varius pluuius N. W. 16 ſerenitas calida N. W. 17 ſerenitas modica N. 18 aer varius, pluuiae Z. O. 19 aer ſerenus ſatis, modice calidus O. 20 aer nubilus, frigidior

dior N. O. 21 aer nubilus frigidior N. O. 22 ſerenitas, O. et Z. O. 23 ſerenitas calidior O. et Z. O. 24 ſerenitas valde calida Z. 25 imbres validi, et calor W. 26 venti validi, aer nubilus W. 27 imbres et venti validiſſimi W. 28 ſerenitas N. W. 29 ſerenitas pulchra N. 30 ſerenitas pulchra N.

Variolae hinc inde peiores, aliquando, ſed raro, confluentes. Quatuor mihi perierunt hoc menſe, ex magno ſatis numero.

Anginae quaedam, vt ante.

Tertianae.

Anthraces dolentiſſimi occupabant multos.

Hinc inde eryſipelas.

Numerus aegrorum auctus.

Iulius. 1 ſerenitas pulchra, calida Z. 2 aer magis nubilus Z. 3 ſerenitas calida W. 4 pluuiae, et poſtea calor W. 5 tota die pluuiae validiſſimae, quae videri poterant, veſperi tonitrua N. 6 aer nubilus O. 7 aer modice ſerenus W. 8 ſerenitas W. 9 aer nubilus, calidus W. 10 aer nubilus, parum magis ſerenus N. W. 11 pluuiae fere continuae Z. 12 ſerenitas ventoſa N. W. 13 aer nubilus, ventoſus, veſperi pluuiae validae W. 14 aer nubilus, pluuioſus, ventoſus W. 15 aer nubilus, ventoſus N. 16 vt heri N. O. 17 aer nubilus, frigidior N. 18 pluuiae, aer nubilus N. 19 ſerenitas calida O. 20 aer nubilus N. 21 aer nubilus N. 22 ſerenitas calida W. 23 vt heri W. 24 aer nubilus, et leves pluuiae W. 25 vt heri W. 26 vt heri N. W. 27 ſerenitas calida W. 28 ſerenitas calida N. 29. aer nu-

bilus, calidus, tonitrua leuia, heri N. W. 30 ſerenitas calida N. 31 aer nubilus, poſt meridiem pluuioſus W.

Aer non calidus fuit, ſed ſatis nubilus toto fere menſe, ventus maxima parte W. fuit.

Variolae pergunt, parum putridioris indolis, quatuor mihi perierunt hoc menſe.

Numerus aegrorum ſatis magnus fuit ob variolas.

Anginae quaedam.

Eryſipelas hinc inde.

Tertianae, ſed mites, et facile curabiles. Quartanae, quae praeterito autumno inceperant, et tota hyeme perdurauerant, verno tempore vel penitus abierant, vel minutae fuerant, inceperunt iterum augeri.

Auguſtus. 1 aer nubilus pluuioſus W. 2 vt heri, et ſatis frigidus N. W. 3 vt heri N. 4 aer nubilus mane, et varius, poſt meridiem ſerenus N. 5 aer ſerenus N. 6 aer ſerenus, poſt nubilus N. 7 aer pluuioſus, tepidus N. W. 8 vt heri Z. W. veſperi graues imbres, leuia tonitrua. 9 imbres validiſſimi W. 10 aer nubilus vtcunque N. W. 11 aer calidus, modice ſerenus W. 12 aer nubilus, leuiter pluuioſus N. W. veſperi pluuiae validiſſimae. 13 aer nubilus W. et N. 14 pluuiae ſatis validae N. 15 pluuiae N. W. 16 aer nebuloſus N. W. 17 vt heri N. W 18 aer ſerenus calidus W. 19 vt heri W. 20 calor, ſed aer circa meridiem nubilus Z. poſtea W. 21 pluuiae, poſt meridiem ſerenitas W. veſperi fulgura, ventus validiſſimus, et imbres de nocte. 22 ventus fortis, imbres W. 23 ſerenitas calida W. 24 hodie mane circa octauam tonitrua, et imbres validi Z.

poſt

poſt meridiem aer tepidus omnino, veſperi fulgura continua. 25 aer varius pluuioſus N. W. 26 vt heri Z. Z. W. 27 aer nubilus, hinc inde ſerenus Z. W. 28 aer nubilus, pluuioſus Z. 29 ſerenitas calida Z. 30 ſerenitas calida Z. Z. W. 31 aer nubilus Z. W.

Variolae augentur numero, et adultos frequentius inuadunt, quam antea, vetulam 60 annorum tractaui et ſanaui et alium 25 annorum: tres perierunt mihi.

Tertianae, ſed mites, et breui curabiles, inprimis dato purgante ante paroxyſmum, quod ingentem copiam bilis deturbabat viridis, flauae; multum profuit decoct. ex rad. acetoſ. tamarindis etc. non erant magno numero.

Hinc inde dyſenteriae, quae facile ſanabantur, dato valido purgante ex rhabarb. et deinde mixt. opiata ex diaſcord. Syluii, etc.

September. 1. ſerenitas calida O. 2 ſerenitas calida Z. 3 aer nubilus tepidus Z. 4 aer ſerenus calidus Z. W. 5 aer ſerenus calidus W. 6 vt heri W. 7 vt heri W. 8 aer nubilus. O. 9 imbres, tonitrua leuia, poſt meridiem ſerenitas W. 10 imbres validi, poſt meridiem ſerenitas W. veſperi imbres validiſſimi, procellae, grando, tonitrua, fulgura horrenda 11 imbres et ventus validus W. et Z. W. veſperi pluuiae fortiſſimae, leue tonitru. 12 imbres validi W. 13 tempeſtas varia, frigidiuſcula W. 14 imbres validi, et ventus validus W. 15 vt heri W. 16 aer nubilus, ventus pacatus eſt N. W. 17 ſerenitas pulchra W. veſperi pluuiae. 18 aer varius N. W. 19 ſerenitas pulchra W. 20 aer nubilus frigidiuſculus Z. W. W. pluuiae, et ventus fortis. 21 vt heri N.

W. 22 aer varius frigidus W. 23 serenitas mane O. post meridiem aer nubilus Z. 24 aer frigidus O. et Z. O. pluuiae vesperi. 25 pluuiae continuae fere N. 26 aer nubilus pluuiosus N. W. 27 aer serenus N. W. 28 aer serenus W. 29 aer serenus W. 30 aer nubilus tepidus W. N. W.

Aegri non ita numerosi.

Dysentericos quosdam tractaui septem, facile curabiles methodo, in praecedente mense dicta, vnus periit iam senex qui per 8 dies morbum tulerat sine remediis, ille singultu oborto, aluo olidissima, nigra lingua, periit; adulti omnes erant

Variolas octodecim habui curandas, et inter illas tres adultos, septem confluentes fuerunt, vel saltem anomalae Sydenhami, licet saliuationem non ita obseruauerim. 4 periere, tres nempe infantes, et in vno tamen V. S. alii duo omnia respuebant medicamenta, et potum fere ipsum, et mulier 30 annorum 16 die periit. Ceteroquin videbantur mori ex putrida illa cacochymia post variolarum decursum potius, quam impetu morbi; et putredo illa maior fuit hoc mense, quam antea, et diu manebant, non deciduae.

Morbilli solas infantes corripiebant, octo tractaui, nullus periit, secunda vel tertia die erumpebant cum febre, variolis similes; sed molestissima tussis signum erat pathognomonicon distinguens quae diu durabat, tertio vel quarto die iam euanescebant morbili, cute desquammata.

Tertianas

Tertianae viginti 7 ſimplices, 13 duplices duos infantes, adultos reliquos, facile curabiles, vt praeterito menſe, nullus periit, nullus languit diu, omnes bilem vomuerunt fere vel per aluum olidam bilioſam materiam depoſuerunt. Bis dederam ipecac. adulto viro et feminae, in vtraque hypercatharſis oborta eſt, et ſanguinem ipſum per aluum reddiderunt.

Choleram bis vidi, ſed ſanatam breui.

Quartanae incipiunt, ſed paucae.

Catarrhi et peripneumonia notha bis vel ter occurrerunt.

October. 1 pluuiae et aer nubilus W. 2 aer nubilus W. Z. W. 3 pluuiae et ventus validus W. Z. W. 4 aer varius pluuioſus Z. et poſtea W. N. W. 5 pluviae validae et ventus W. 6 pluuiae validae fere contin. ventus validus N. W. 7 aer magis ſerenus, ventoſus N. et N. O. 8 aer nubilus, leues pluuiae N. W. 9 aer nubilus Z. 10 aer nubilus, pluuiae W. 11 ſerenitas Z. W. 12 aer nubilus Z. W. ventus fortis ſatis. 13 pluuiae validae, mane Z. poſtea W. 14 aer nubilus, mane pluviae Z. W. 15 pluuiae, poſtea aer nubilus O. 19 aer nubilus O. poſtea Z. 17 pluuiae validae veſperi, tota die aer nubilus Z. W. 18 tota nocte pluuiae, et mane, poſt meridiem aer nubilus W. 19 pluuiae N. W. 20 mane ſerenitas Z. poſtea aer varius N. W. 21 mane pluuiae et aer varius, poſt meridiem ſerenitas W. 22 ſerenitas W. 23 mane ſerenitas, poſt meridiem pluuiae Z. W. 24 aer pluuius Z. 25 aer nubilus N. 26 ſerenitas tepida, hinc inde leues pluuiae N. W. 27 nebulae

ſpiſſae

ſpiſſae mane, poſtea ſerenitas frigidiuſcula Z. 28 aer varius, modice ſerenus frigidior Z. 29 vt heri O. veſperi pluuiae. 30 ſerenitas modica O. 31 ſerenitas frigida N.

Aegri non adeo numeroſi.

Morbilli: quatuordecim tractaui, iuniores omnes, adultum nullum, biennium ſuperauerat natu recentior omnium, quos tractaui, ſenior 6 annos, nullus periit, ſatis numeroſos inuadebant infantes, qui medico non aduocato, facile euaſerunt; nullum audiui periiſſe.

Variolae: nouem habui curandos, iuniores octo, vnicum 20 annorum iuuenem, qui mitiſſimas patiebatur variolas, exeuns, et omnia ſua peragens opera: vnus periit infans 6 menſium.

Tertianae ſimiles, ac praeterito menſe: decem curaui, nullus periit, nullus languet diu, duos iuniores vnum 4. alterum 9 annorum, ceteros florentis aetatis, ſemel vidi in quartanam abiiſſe, binae erant duplicatae, reliquae ſimplices.

Quartanae augentur numero, ſed modico.

Catarrhi ob mutatam aeris temperiem.

Nouember. 1 ſerenitas frigida, O. et O. Z. O. gelu. 2 gelu de nocte, ſerenitas frigida N. O. 3 aer nubilus pluuioſus N. poſtea W. 4 aer frigidus, nubilus W. 35 grad. veſperi. 5 therm. grad. 50. aer tepidus nubilus varius N. 6 aer nubilus, pluuioſus, tepidulus W. 7 ventus fortis, et pluuiae W. 8 vt heri N. W. 9 pluuiae validiſſimae W. 10 pulchra ſerenitas tepida N. W. 11 ſerenitas Z. et Z. Z. O. 12 ſerenitas Z. 13 vt heri Z. 14 ſerenitas modica Z. O. 15 hac nocte pluuiae validae, aer nubi-

nubilus Z. 16 aer nubilus pluuiosus Z. 17 aer nubilus pluuiosus W. 18 nebulae spissae Z. W. 19 aer nubilus pluuius N. 20 frigus cum aere nubilo ventoso O.-Z. O. 21 aer tepidior, pluuiosus, nubilus O. 22 leue gelu de nocte, serenitas pulchra, aer nubilus, post meridiem N. O. 23 leue gelu de nocte N. et N. O. serenitas pulchra. 24 gelu fortius de nocte, aer nubilus, ventus O. et N. O. 25 gelu forte satis, aer nubilus, ventus fortis O. 26 gelu, ventus fortis, aer nubilus O. 27 gelu, aer nubilus, vesperi nebulae Z. O. 28 gelu forte 24 grad. Z. nebulae tota die 29 nubilus aer 28 grad. vesperi 30 Z. 30 aer nubilus pluuiosus 36 Z. W.

Aegri non adeo numerosi.

Morbilli: Nouemdecim habui curandos, iuniores omnes, adultum nullum, ½ annum attigerat iunior omnium, sextum annum superauerat aetate prouectior: euaserunt omnes.

Variolae: Septem habui curandos, sex iuniores, adultam vnam 29 annorum, quae euasit, bini habebant quasi irregulares magis, non tam bene suppurantes, et diutius durantes, tamen euaserunt, in binis infantibus confluxerunt pessime, et illi perierunt.

Tertianae: tres habui curandas, satis faciles.

Catarrhi satis frequentes.

Pleuritides, arthritides, rheumatismi hinc inde.

December. 1 aer nubilus, magis serenus O. postea W. 2 aer nubilus, vesperi pluuiae W. N. W. 3 aer pluuiosus W. 4 pluuiae W. 5 aer pluuiosus, nebulae spissae Z. 6 pluuiae, et nix copiosa, illico dissoluta Z.

vesperi

vefperi O. et Z. O. 7 aer frigidus 28 grad. ventus fortis O. 8 gelu 28 grad. mane nix, ferenitas poftea Z. 9 gelu mitius 30 et 32 grad. aer nubilus. 10 degelafcit 36 grad. W. 11 aer nubilus, humidus Z. W. 12 aer nubilus, poft meridiem ferenus Z. Z. W. 13 pluuiae, aer nubilus Z. Z. W. 14 mane nebulae, poft meridiem ferenitas N. 15 nebulae fpiffae Z. Z. W. 16 nix mane, poftea aer nubilus Z. et Z. Z. O. 17 mane leues pluuiae, circa meridiem ferenitas Z. et Z. W. 18 pluuiae fere continuae W. 19 ferenitas W. 20 aer nubilus Z. W. 21 heri vefperi, et hac nocte pluuiae validae N. W. 22 mane pluuiae validae, et hac nocte, et ventus validus W. 23 ferenitas modica, fed frigidior Z. W. vefperi pluuiae validiffimae. 24 aer pluuiofus W. 25 ventus validus, pluuiae validiffimae Z. 26 mane pluuiae, poft meridiem maior ferenitas Z. et Z. Z. W. 27 aer pluuiofus varius Z. 28 aer fatis ferenus Z. 29 pluuiae Z. Z. W. 30 ferenitas Z. et W. 31 ferenitas W.

Aegri non adeo numerofi.

Morbilli: 15 tractaui, vnicus debilis rachiticus $3\frac{1}{2}$ annorum periit, reliqui conualuerunt omnes; inter illos habui iuuenem, 17, alium 25, puellam 30 annorum, puerum 7 annorum, reliqui iuniores omnes a $\frac{3}{4}$ anni ad 4 annos.

Variolae: filent fere, vnicam puellam habui curandam, difcretis laborantem variolis 3 annorum, quae decimo die omnibus fe bene habentibus conuulfa, 11 die conuulfionibus periit.

Catarrhi

Catarrhi hinc inde, et *peripneumonia* notha in ſenioribus.

Anginae hinc inde, ſed facile curabiles.

Pleuritis hinc inde.

Mortui ſunt hoc anno 1583. infantes 794 adulti, in totum 2377. qui numerus 705 excedebat numerum mortuorum praeteriti anni.

Variolae.

Ian. 3. Annorum 28 iuuenis boni habitus, et mediocris craſſitiei, nunquam ante laborauerat variolis; incepit heri mane aegrotare, et heri veſperi cum horripilatione febricitauit; hodie mane ſenſit ſe melius habere, ſed ſurgens bilem vomuit, dolet caput, dolent lumbi, ſed circa cardiam nihil ſentit mali; hinc inde per pectus dolorem vagum percipit; dormiuerat duabus noctibus cum binis iuuenibus, qui ante 4 dies diſcretis et mitiſſimis laborauerant variolis, febricula videtur eſſe continua, ſed leuis, ſitis magna, lingua ſicca, in medio ſordida. Dedi decoct. auenae cum aq. citri, rob ribeſ. nitro etc. balnea pedum.

4. Nox inquieta fuit, febris maior, pulſus non valde plenus, nec multus rubor in facie eſt: dum ſe mouet, bilem vomit flauam, nauſea, os amareſcens, appetitus nullus, iactatio, aluum non depoſuit, ſed ante dies tres copioſam, poſt comeſta oſtrea, quod ipſi conſuetum erat. Dedi ipecac.

Vomuit bilem ſatis copioſam, iactatio, dolor capitis minor, dolor lumborum adhuc ſupereſt, ſed parum minor,

nor, vrina modice colorata, calor ad thermometrum 100 grad. lingua vt heri, febris minor, quam hodie mane. Iuſſi balnea pedum, pulu. ex nitr. ſtib. cinabari et emulſum.

Ian. 5. Vomuit poſtea adhuc ter, vel quater amara, et vermem teretem, iactatio, febris vt heri veſperi fere, hinc inde vidi aliquod ſtigma in facie, caput non dolet, ſed circa epigaſtrium dolor aliquis, vix ſe erectum poteſt tenere, mox in lecto relabitur, iuſſi balnea pedum, clyſma, et dedi mixt. ex nitro ſp. ſulph. per campan. rob ſamb. aq. meliſſae, ſuperbibendo ingens decoct. rad. bardan. ſcorz. gramin. nitr. ſyr. ſucc. citri, rubi idaei etc. lingua obſita, os amarum.

Veſperi: clyſma eduxit copioſiſſimas feces cum magno leuamine, vomuit minus, vrina turbida, cum ſedimento diuulſo, variolae prodeunt ſatis numeroſae, fauces internae variolis obſidentur, adhuc febricitat, erectus ſedere non poteſt. Dedi idem medicam. iuſſi balnea pedum, idem clyſma, epiſpaſtica.

6. Variolae diſcretae apparent, aliquid ſanguinis concreti ex faucibus exſtillat, nox adhuc inquieta fuit, clyſma eduxit copioſas feces, apyrexia. Dedi mixt. ex ſp. ſulph. p. camp. et ſuperbibendum gratum emulſum.

Veſperi augentur numero. Perrexi in iiſdem. Dedi diacodiatum.

7. Nox inſomnis, rubent, tument puſtulae confertae ſatis in facie, febris nulla omnino, fauces dolent, vrinam non vidi. Dedi eadem medicamenta, et clyſma ſimile.

Veſperi:

Vesperi: vrina sanae similis cum nubecula, rubent paruae pustulae, complanatae, apyrexia, quaedam phantasmata videt, respuit medicamenta. Dedi diacodiatum.

Ian. 8. Vrina sedimentum diuulsum habet, tota nocte delirauit, et furibundus saepe de lecto exsiliit, nec dormiuit, febris nulla, lingua modice humida, tamen in medio fusca. Clysma iussi, et emulsum auenaceum.

Circa meridiem dixit, se muscas videre volitantes, et picturas egredi de tabulis, ceteroquin mentis compos. Conatus fui facere artificialem diarrhoeam per decoct. tamarind. cum nitro et syr. rhei.

Inde aluus incepit fluere, et melius se habuit. Dedi emulsum cum diacod.

9 Nox pacata fuit, dormiuit modice, nulla videt phantasmata, consultus Cl. B. periculum dixit, omni ope nitendum esse, vt hoc reuelleretur clysmate, diarrhoea artificiali, pediluuiis, epispasticis, oxycrato capiti applicato; consuluit opiat. hora tertia, situm erectum, quantum fieri posset, infusum scybalorum ouillorum; deposuit aluum aliquoties, tument, rubent interstitia, pro potu syr. citri cum vino rhenano, aq. hord. sp. sulph. per campan.

10. Nox satis pacata fuit, actiones vitales constant optime, perrexi in iisdem. Dedi diacodiat. hora tertia, aluum deposuit olidissimam magna copia; dedi mixt. ex syr. rhei cum sale polychr. superbibendo magnum decoct. tamar. etc.

11. Post duodecimam nox incommoda fuit, pulsus, respiratio, mens constant, potauit immaniter: faciem

tepida fouendam, clyſma, et infuſ. ſcybalorum ouillorum iuſſi, et ſimile decoctum. Dedi hora tertia diacod. et hora II clyſma multas feces eduxit, et poſtea adhuc aluum depoſuit.

Ian. 12. Nox commoda, omnia videntur eſſe ſatis bona, pulſus, reſpiratio etc. Cl. B. voluit pergendum eſſe in iiſdem vſque ad 15 diem. Hora III. dedi diacod. cum gtt. xx. laud. liq. et hora II. veſpert. adhuc gtt. x. cum ſyr. diacod. inde bene ſe habuit. In decocto laxante et mixt. cum ſyr. cich. c. rheo perrexi, aluum non depoſuit.

13. Nox pacata, pulſus febrilis, reſpiratio bona, mens conſtat, perrexi, ſemel mane aluum depoſuit. Dedi hora III. diacodiat. et hora II. veſpertina.

14. Siccantur in facie, nox non ita commoda, leue hinc inde delirium, febris adhuc intenſa, pedes tument, heri veſperi aluum adhuc depoſuit, reſpiratio ſatis commoda eſt. Dedi ſimile clyſma, et perrexi in ſimilibus; poſt meridiem et veſperi diacod.

15. Nox modica, febris minor, ſiccantur in facie, aluum non depoſuit, niſi cum clyſm. lingua ſicca valde, mens conſtat. Dedi ead. et vinum Hiſpanicum ter de die, parum delirauit hodie poſt meridiem.

16. Nox inquieta, cum vago hinc inde intercurrente delirio, ad rogata bene reſpondet, febris minor, reſpiratio bona, in facie exſiccantur variolae. Dedi decoct. bard. ſcorzon. cum meliſſ. agrimon. ſyr. citri, vin. Hiſpan. ter de die, poſt meridiem diacod. videtur poſt aſſumtum diacod. deliraſſe, ſaltem inſomnia furibunda

habet,

habet, ad rogata tamen bene respondet, dum euigilat; balnea pedum epispast. emulf. ℥j. diacod. dedi, noluit assumere illud decoctum. Bis aluum deposuit.

Ian. 17. Hac nocte deposuit aluum, et hodie mane olidissimam, nox quieta satis fuit, febris nulla, appetitus parum augetur, variolae incipiunt decidere. Non dedi laud. liq. sed simile emulsum.

18. Nox satis bona, bene appetere incipit, nil aliud dedi, aluum bis deposuit, febris nulla. Dedi idem.

19. Nox pacatissima, appetitus augetur, plurimae in facie deciderunt, febris nulla, appetitus bonus. Dedi nihil.

20. Non multum dormiuit, bene manducat, pulsus bonus, alu. deposuit. Dedi emulf. gratissimum.

21. 22. Bene se habet in omnibus. Dedi nihil.

23. Hac nocte minus dormiuit, caput doluit, vomuit, ab onerato, vt credo, ventriculo. Dedi acidum leue cardiacum.

24. Pulchre se habet nunc.

27. Conualuit.

Puerperium.

Ian. 13. Boni habitus, facili partu hac nocte enixa puerum sanum, nunc hodie mane queritur de dolore lumborum, animi leui deliquio, pulsus febrilis est. Dedi emulsum diacodiatum, cardiacum.

14. Bene dormiuit, febris nulla. Dedi absorbentia cum diacodiatis.

15. Melius se habet, non assumsit medicamenta.

Ian. 16. Leuis febricula, non dormiuerat ob infantis clamores. Dedi ſimilia.

17. Dolet parum caput, febricula. Dedi ſimilia.

18. Ingens copia lactis, febris, dolor in mamma ſiniſtra, dum vbera ducit infans, ad ſcapulam vſque tendens, caput bene ſe habet, ſitis immanis. Dedi mixt. ex ſyr. citri, rob ribeſ. ſp. ſulph. per campan. et puluares abſorbentes, dum ſubito reſpicit, caput dolet.

19. Sitis magna, febricitat, non multum dormiuit, papillae dolent, dum ſugit infans, dolet caput; ſuccum ſemperuiui iuſſi applicari papillis, et dedi mixt. ex ſale card. bened. lap. 69. ſyr. diacod. dolet vulua, lochia ceſſant.

20. Heri ſitiit, appetitus paucus, 4 diebus non depoſuit aluum, papillae minus dolent, minor lactis copia, nox pacata ſatis, pulſus debilis, minus febrilis. Dedi ſimilia.

21. Aluum non depoſuit, animo parum mota, ſomnus modicus, febricula durat. Dedi mane et veſperi pulueres abſorb. dum infans vbera ducit, tunc lochia plus fluunt ſtatim.

22. Nox pacata, febris minor, non tanta lactis copia ad mammas fluit. Dedi clyſ. et pulueres abſorbentes.

23. Clyſma commode feces eduxit ſummo leuamine, febris minor, papillae minus dolent, lac non tanta copia ruit in mammas. Dedi mixt. ex abſorbentibus.

24. Bene ſe habet, ſed corpus depletum penitus. Dedi ſimilia, et iuſſi replentia.

Ian.

Ian. 25. Pergit ſe melius habere.

26. Bene ſe habet, reliqui.

Stranguria et horrenda ſcroti gangraena.

Ian. 23. Vir robuſtus, ſanus, 40 annorum, inceperat die 16 aliquem ardorem in vrina ſentire, ſumſit balſamum ſulphuris terebinth. ante adhuc ſemel tale quid paſſus, nunc ſine cauſa manifeſta tale malum iterum patitur. Die 18 vocatus dedi decoctum foliorum alth. rad. alth. cum aliquo leuamine, die 19 ſimilia, et fomentum ex lacte, et ſapone veneto; dolorem ſentiebat in perinaeo, et dum vrinam reddit, dicit ſe ſentire, ac ſi omnes fibrae tremerent in ſcroto, pene etc. die 20 febricitabat, tamen vrinam poterat dimittere cum ſedimento craſſo redolentem adhuc balſamum ſulphuris. Venam ſecui, dedi decoctum tamarindorum, fomentum ex ſeminibus lini, malua etc. applicui, inde leuiter purgatus fuit, ſanguis parum ſeri habuit; inde aliquod ſlevamen. 21 perrexi in iiſdem, dedi veſperi diacod. quia non dormiuerat. 22 genibus inſidens vrinam permittit ſtillare ſenſim, fomenti pertaeſus a chirurgo fecit applicari emplaſtrum labdan. melilot. etc. dedi idem diacod. ſed hac nocte ſe habuit peſſime, abiecit emplaſtrum, ſcrotum tumet, corpus penis cauernoſum tumet, difficilius vrinam dimittit, applicui cataplaſma emollientiſſimum et dedi ſumme antiphlogiſtica. Pulſus debilis, parum febrilis, vrina toto tempore erat foetidiſſima.

24. Nox incommodiſſima, corpus cauernoſum penis tumet, et ſcrotum immaniter tumet, dedi purgans

forte ex foliis sennae, et fomentum ex ruta, sal. amm. etc. post meridiem inueni scrotum gangraenosum ruptum effudisse sanguinolentam saniem, iussi applicari digestiuum, et idem fomentum, saepius aluum deposuit liquidam, olidissimam cum leuamine. Dedi emuls. diacod.

Ian. 25. Nox incommoda, vix dormiuit, totus penis tumet, gangraena scroti terribilis nigra, anteriorem, et summam partem scroti occupans, pulsus febrilis debilior, cataplasma antisepticum ex ruta, saluia etc. applicui cum emollientibus, et sale ammon. et dedi medicamentum acidum cardiacum, superbibendo decoctum panis cum malis citreis et vino rhenano. Vesperi totum scrotum, et penis vnum latus gangraenosum erat, circa cardiam inexplicabilem sentit anxietatem, et nauseam omnium rerum, lingua sicca, arida, pulsus debilis, febrilis, et extrema calent. In similibus perrexi.

26. Nox incommoda fuit, parum incipit humescere gangraena, omnia fastidit, perrexi in iisdem, pro potu petebat lac ebutyratum. Dedi ol. cinnamomi cum vino rhenano, et sacharo, et cataplasmati insperfi phlegm. spirit. sal. marini. Vesperi omnia in eodem statu, pulsus febrilis, lingua sicca, anxietas, et fastidium inexplicabile, scrotum totum nigrescit, tumet horrendum in modum, eadem applicui, et cum nihil vellet sumere, iussi sp. salis dulcem, quem ternis cohobationibus paraueram, instillari magna copia potui ordinario.

27. Nox incommoda, omnia eadem, scarificationes iussi, et perrexi in iisdem, vesperi scarificationes non fecerant

terant vetantibus amicis, vires minuuntur, perrexi in iisdem.

Ian. 28. Nox modica, pulsus minor, gangraena minus nigrescit. Soporosus parum fuit post meridiem, gangraena eadem, perrexi in iisdem.

29. Nox incommoda, pulsus constat, dedi eadem, vesperi parum melius se habebat.

30. Nox incommoda, scarificationes profundas fecimus, (vtinam citius) applicui eadem; pulsus constat, febrilis, lingua sicca, dedi summa cardiaca, effluxit multum quasi vrinae, et saniei, detumuit scrotum, ingens rima separationis in laterali penis parte.

31. Pulsus constat, et respiratio, vires meliores, lingua sicca, arida, ius carnium meracum sumit cum appetitu, separatio augetur, dedi eadem. Ad latus penis vrethra rupta vrinam effundit, perrexi in iisdem.

Febr. 1. Nulla circa scrotum separatio, profundius scarificauimus, et dedi eadem. Incepit in inguine, vbi scrotum ad latera incipit descendere, fieri separatio, sanitas optima.

3. Vt heri, sed dolor ingens est in partibus crudis.

4. Vt heri vesperi, aluum iam intra duodecim dies non deposuerat, clysma dedi, et reliqua, vt ante. Dedi gr. j. opii.

5. Supra os pubis durities quaedam fuerat toto tempore, nunc in inguine, vbi separatio incipit, dum premitur locus, immanis puris copia fluit, nox modica.

6. Non dormiuit, nolens medicamenta assumere: in perinaeo tota vrethra apparet nuda, forte ibi perforata;

nam dubito, an non vrina ibi effluat; ibi totum ſcrotum ſeparatum cauum apparebat, vrina ibi ſtabulans incredibilem copiam granulorum arenoſorum congeſſerat, dedi veſperi opiatum.

Febr. 7. 8. 9. Incipiunt omnia ſeparari, nudus muſculus ſuſpenſorius teſtium ab vtraque parte apparet, fere ad ſuam originem vſque conſpicuus. In iiſdem perrexi, et quia aluus ſtricta erat, dedi hodie pulpae caſſiae vnc. j.

10. Aluum depoſuit, per vrethrae orificium vrina effluxit, teſtis ſiniſter ſuo muſculo tectus nudus totus apparet. Non dormiuerat, hinc vt nimis auctum dolorem ſenſilium adeo partium minuerem, dedi mixt. ex gr. iij. laud. puri, et cardiacis.

11. Pulchre dormiuit, omnia pulcherrime cedunt.

12. Aluus ſtricta, dum euigilat, de ſumma anxietate queritur, dedi pulpam caſſiae, et dein idem opiatum.

13. Omnia pulchre procedunt.

14. Sic et hodie. 15 vt heri.

16. Omnia ſatis bona, ſed impedimentnm in vrethra facit non exire vrinam per glandem, ſed circa os pubis.

17. Vidi vrinam exire circa bulbum vrethrae.

18. Scrutatus cathetere, an peruia eſſet vrethra, inveni obſtare corpus durum, calculoſum; oleum vrethrae immitti, et inflari vrethram iuſſi, tunc leni preſſione calculum promouendum eſſe.

16. Calculum iam non ſentio, circa bulbum vrethrae vrina cum impetu exit.

Febr.

Febr. 20. vt heri. 21 vt heri. 22 vt heri. 23 in inferiori anteriori parte vrethrae incipit incarnatio quasi secedere, et ibi catheter exit, prius resistentiam calculi sentiens, vt credebamus, sed non inuenitur.

24. Ibi loci magna pars vrethrae deficit, sic et a posterioribus circa bulbum vrethrae.

25. 26. 27. vt ante. 28 Mart. 1. vt ante, tandem curatus fuit sic, vt vrina prope collum vesicae exeat, testes retrotracti quasi intra abdomen scroto deficiente.

Puerperium.

Ian. 30. Foemina 28 annorum quartana per quatuor menses laborauerat obstructo hepate cum leui ictero, vrina crassissima fusca, et hydrope incipiente, dederam vina medicata amara, theriac. diatess. etc. hodie enixa puellum septimestrem circiter, bene se habebat, nec sentiebat dolores, dedi mixturam cum duobus laudani granis.

31. Bene dormiuit, pedes detumuerunt, leuis febricula, appetit modice, dedi lap. cancr. cum syr. diacod. etc.

Febr. 1. Lochia minuuntur, pulsus parum febrilis, dormiuit modice, appetitus languet, sudauit fortiter hac nocte, dedi sal. card. bened. absorbentia, et leue diacodiatum.

2. Hac nocte non dormiuit, febricula, tormina ventris, lochia alba, mammae turgent, appetitus paruus, dedi puluerem ex sale card. bened. cum absorbentibus.

3. Non dormiuit, tormina valida sensit, et ter aluum deposuit, sitis, vrina parca, detumuerunt pedes,

anxietas circa hypochondria, facies adhuc tumet, lochia pauca, et alba. dedi mixt. cardiacam, cum abſorbentibus, et parua quantitate ſalis card. benedicti.

Febr. 4. Dormiuit bene, heri acceſſus quartanae debilis fuit, pulſus melior, minor moleſtia in omnibus, lingua nitidior, vrina craſſiſſima, ſedimentoſa, lochia ceſſant heri, mammae bene ſe habent, dedi ſimilia cum cardiacis, et tinct. myrrhae. appetitus erat debilis.

5. Bene dormiuit, vrina ſimilis, lingua nitidior, dedi reſiduum prioris. aluum ter, vel quater depoſuit.

6. Decies aluum depoſuit flauam, olidam, granulatam, pulſus bonus, leuamen ſentit ab hac diarrhoea, vrinam non vidi, appetitus melior, non multum dormiuit, dedi leue cardiacum.

7. Aluum adhuc bis depoſuit vt heri, ſed non ita granulatam, heri paroxyſmus quartanae mitiſſimus fuit, hodie apyrexia, appetitus bonus. Dedi ſimilia.

8. Veſperi tuſſit, appetitus bonus, febris nulla, ter aluum depoſuit, pallor faciei, et tumor. Dedi eadem.

9. Leuis febricula, melius ſe habet, bene dormiuit, aluum figuratam fuſcam valde foetidam depoſuit, color faciei melior, dedi ſimilia cardiaca.

10. Febris parua, ſomnus, appetitus boni, pallor faciei, dedi dr. ij. chalybis forma pilularum.

11. Aluum nigram, viridem, flauam depoſuit, et in fundo dixit cuſtos, ignara quid ſumſerat, haeſiſſe limaturam chalybis, appetitus melior, febris nulla, tamen hypochondria tument, dedi reſiduas pilulas ſuperbibendo decoctum rad. 5 aperient.

Febr.

Febr. 15. In fecibus aluinis limatura chalybis inuenta fuit, pulſus ſatis bonus, color melior, tenſum adhuc hypochondrium, alui fluxus ſimilis cum leuamine. Dedi pilulas ex ſapone veneto, galbano, ſagapeno, ſuperbibendo decoct. 5 rad. cum ſale polychreſto.

17. Aluum pergit deponere flauam, viridem, olidam cum leuamine, iuſſi per biduum pergere in iiſdem.

19. Vrina cum ſedimento carneo, appetitus optimus, febris nulla, aluus figurata, tumet abdomen. Dedi infuſ. forte baccarum iunip. cum ſale polychreſto.

23. Incipit detumeſcere poſt emiſſam magnam copiam vrinae tenuis aquoſae. Dedi idem medicamentum, ſic et 26. et 1. Mart. inueni penitus ſanam, iuſſi potare infuſum abſinth. cum vino.

Variolae confluentes.

Febr. 2. Puella binos annos nata 30. Ian. incepit aegrotare, et poſtea fortiſſime febricitare, ſic et 31. et 1 Febr. cum leuibus conuulſionibus, hodie mane prodierunt variolae numeroſae, paruae, febre non remittente, toto hoc tempore pediluuia, epiſpaſtica, clyſmata, mixt. ex nitr. ſtib. ſp. ſulph. per camp. dedi.

3. Febris durat, numeroſiſſimae nates obſident, et pedes; faciem modicae. Dedi ſimilia.

4. Febris, augentur numero. Dedi eadem, et veſperi diacodiatum.

5. Sunt paruae, numeroſiſſimae, confluentes, febris durat, pectus liberum. Dedi ſimilia.

Febr.

Febr. 6. Apparent inſtar capitum minimarum acicularum, febris durat intenſa, veſperi pallebant omnia, ſtertor in pectore. Mortua eſt hac nocte.

Pleuritis.

Febr. 18. Annorum 30. antea pleuritidi obnoxius, die 16. veſperi ſatis bene ſe habens incepit ſine manifeſta cauſa praegreſſa febricitare, inueni febricitantem heri mane, capite dolentem, artus conquaſſatos quaſi habentem, linguam ſicciorem, iuſſi balnea pedum, et dedi decoctum rad. gramin. bardan. tamarind. ſal. polychreſt. Veſperi incepit dolorem in latere dextro ſentire circa infimas coſtas, pulſus erat durus, febris auctior. V. S. ad vnc. x.

Hodie mane ſanguis erat phlogiſticus, febris modica, lingua ſicca, vrina tenuis, heri aluum ſaepe depoſuerat, dolor capitis, iuſſi balnea pedum, fomentum ex aq. lacte, ſapone lateri applicui. Dedi decoctum rad. gram. bard. tamarindor.

19. Vrina ſanae ſimilis, febris modica, heri aluum quater depoſuit, flatus, haemorrhagia narium leuis, lingua fuſca humida, dolor lateris modicus, dum tuſſit, caput valde dolet. Dedi decoct. auenae, rob ribeſ. ſamb. etc. balnea pedum, foment. ſaponis, etc.

20. Vrina ſanae ſimilis cum craſſa nube verſus fundum, heri ter aluum depoſuit parua copia, lingua nigra, febris modica, dolor heri verſus latus ſiniſtrum vergebat, tuſſis moleſta eſt, nox modica, phantaſmata videt, dum oculos claudit. Dedi decoctum ex emollientibus

cum

cum nitro, et melle, et quia tuſſis moleſta erat, dedi linctum ex ol. amygd. vitello oui, melle, etc.

Febr. 21. Leuamen a linctu, dolor lateris minor, nox ſatis commoda cum ſudore copioſiſſimo, lingua humidior, ſed nigra, flatus copioſos dimiſit, dum decumbit aliquis ſtertor in pulmone, vrina vt heri, febris modica, ſputa quaedam cum tuſſi. Dedi decoct. 5 rad. cum rad. bardan. nitro, et melle. Veſperi modice ſe habuit, ſed febris auctior, dedi leue emulſum.

22. Vrina alba, turbida poſt 6 horas nondum ſubſidens, febris modica, lingua humidior, tamen nigra, nox modica, ſingultus, et cum ſingultu bilioſum quid eructat, nec caput, nec latus dolet, ille ſtertor in pectore minuitur. Dedi decoctum ſimile, vt heri.

Veſperi febris auctior, pulſus durus, ſingultus, lingua ſenſim nitidior, dolor lateris et capitis nullus, vrina nubeculam habet. Dedi reſid. decocti, et pulu. ex lapide prunellae, cancr.

23. Febris parum minor, quam heri veſperi, linguae nigredo ſenſim minuitur, et apparet humida, ſtertor adhuc in pectore, aluum nititur ſaepe deponere, ſed fruſtra, pulmo tamen videtur magis repletus, clyſma ex ſale gemmae, melle, mercurial. ol. lini etc. et dedi mixt. ex vnc. ß. nitri cum vnc. iij. ſyr. alth. aq. flor. ſamb. ſuperbibendo decoct. rad. bardanae, gramin. ficuum, rad. foeniculi, glycyrrhizae etc.

Veſperi febris fortior cum pulſu non ita duro, quater aluum depoſuit olidiſſimam, vrina tenuis cum nubecula, leue delirium, iuſſi balnea pedum, epiſpaſtica,

reſpi-

respiratio adhuc commoda, sed tamen aliquis stertor in pectore. Dedi vnc. j. diacodii.

Febr. 24. Nox modica, pulsus celer, febrilis, lingua sordida, tamen humida, aliquis stertor in pectore, non multum delirauit, vrina tenuis modice colorata, de nullo dolore queritur, sitis magna. Dedi mixt. vt heri, et decoct. magnum auenaceum.

Vesperi bis aluum deposuit fluidam, febris vt hodie mane, lingua vt ante, aliquis stertor in pectore adhuc. Dedi emulsum superbibendum mixturae residuo.

25. Nox commodior, singultus, pulsus minus febrilis, lingua sordida, sed humidior, appetitus melior, vrina sanae similis, cum nubecula, respiratio commodior, stertor in pectore minor. Dedi similia ac heri.

Vesperi satis commode se habebat, pulsus plenus, sed minus febrilis, lingua nitidior, vrina incipit turbari.

26. Nox incommoda fuit, sed mane post horam sextam melius se habuit, ac bene dormiuit, vrina diuulsum sedimentum habuit, pulsus fortis, aequalis, lingua nitidior, tussis. Dedi decoctum aperiens nitrosum cum melle, et syrupo 5 rad.

27. Heri quater aluum deposuit nigram, olidam, nox modica, lingua nitidior, febris fere nulla, aliquis stertor in pectore, sed paruus, vrina vt heri, sed sedimentum incipit magis aequabile fieri. Dedi salem polychrest. syr. alth. flor. rhoead. aq. rhoeados.

28. Bene se habuerat, sudauerat aquabiliter toto corpore. Dedi similia, appetitus augetur.

Mart.

Mart. 1. Apyrexia, nox quieta, vrina craſſa, turbida, appetitus bonus. Dedi infuſ. contrai. cum ſucco citri.

2. Dixit heri doluiſſe latus dextrum, dum circumvertitur, aliquis adhuc in pectore ſtrepitus, nec ſputa multa producit. Dedi mixt. ex ſpermate ceti cum vitello oui, melle, aq. foeniculi.

3. Vrina ſana, appetitus bonus, aluum bis depoſuit, nox commoda fuiſſet, niſi tuſſis impediuiſſet, aliquis ſtrepitus in pectore. Dedi ol. amygd. dulc. cum vitello oui, et ſyr. diacodii.

4. Sputa flaua cum leuamine, febris nulla, vrina coloratior ſana cum nubecula, appetitus optimus, dolor euaneſcit. Dedi aq. foenicul. hyſſopi ſyr. hyſſopi tinct. myrrh. ſuperbibendo lac, aquam, et mel.

6. Sputa cum leuamine, vrina ſana, febris nulla, leuis adhuc in pectore ſtrepitus, appetitus bonus. Dedi ſyr. hyſſopi cum aq. foenicul. tinct. croci ſuperbibendo infuſ. glycyrrhizae cum aq. et lacte.

4. Bene ſe habet in omnibus, ſola tuſſis moleſta eſt. Dedi pil. ex oliban. myrrha, opopan. glycyrrh. ſucco, ſuperbibendo infuſ. hyſſopi.

15. Tuſſis adhuc moleſta, in reliquis bene ſe habet. Dedi diacodii vnc. ij. cum aq. foeniculi, hyſſopi.

Conuulſio.

Febr. 20. Duos annos, et quinque menſes nata puella hodie ſubito ſine manifeſta cauſa vlla, niſi quod parum de dolore capitis conqueſta fuerat, ſiniſtro latere

a ca-

a capite ad pedes vſque conuulſa fuit, clyſma applicui, epiſpaſtica, et variolas metuens mixt. ex ſp. ſulph. per camp. nitro, ſtibio, ſyr. flor. violar. veſperi optime ſe habebat.

Febr. 21. Nox bona fuit, optime ſe habet.

22. Satis bene ſe habet, ſiniſtra pars faciei tumet.

23. Vt heri. Dedi purgans.

24. Parotis ſiniſtra tumet. Dedi mixt. c. ſyrup. cich. cum rheo.

25. 26. Incipit parotis detumeſcere.

27. Bene ſe habet, iuſſi omni 14. die ſumere purgans, balnea pedum vſurpare.

Mart. 26. Die 23. incepit febricitare, febre continua, vt credo, nam moroſae puellae pulſum tangere non licuit, hodie mane iterum in ſiniſtro latere conuulſa fuit, omnis ſenſus expers dextra manu dextram capitis partem tangente, iuſſi clyſma, quod et heri applicueram, metuens variolas, epiſpaſtica pedibus, manibus in carpo etc. Veſperi parum ad ſe rediit, tamen ſiniſtrum latus paralyticum erat.

27. Nocte conuulſa fuerat, febris durat. Dedi purgans, et clyſma poſtea iniiciendum.

28. 29. Fere ſimiliter perrexi in purgantibus, epiſpaſticis.

30. Parum melius ſe habuit, Cl. Boerh. fontanellam profundam in brachio fieri iuſſit, applicui nuchae galbani emplaſtrum. Mouit brachium, et pedem, alvum olidiſſimam depoſuit; dedi enim purgans.

Mart.

Mart. 31. Quieuit optime hac nocte, chirurgus noluit facere fonticulum.

April. 3. Applicui nuchae veſicatorium largum.

4. 5. 6. 7. Fluxit acriter locus veſicatorii, incipit incedere, et brachium bene mouere. Conualuit.

Peripneumonia notha.

Mart. 2. Annorum 48 poſt coryzam diuturnam incepit ſentire circa cardiam oppreſſionem, dum decumbit imprimis, hinc vix decumbere poteſt, ſed ſedet erecta, per triduum ſic languit, tuſſit valde, et tunc auditur ſtertor in pectore, febris nulla, dum erecta ſedet placide reſpirat, iuſſi pedum balnea, et dedi decoctum aperiens cum melle et nitro, et ſyr. roſarum cum ſenna, vrina ſana.

3. Aluum depoſuit ſaepe cum leuamine, ſtertor minor in pectore. Iuſſi pergere.

4. Melius ſe habet, vrina ſubſedit, iuſſi infuſ. hyſſopi cum aqua, lacte et melle potare.

Iſchuria.

Mart. 4. Annorum 38 obeſa penitus, antea nephriticis doloribus obnoxia fuit, tamen calculos nunquam demiſit, die 2. Mart. vocatus inueni conquerentem de magnis doloribus dorſi cum pulſu duro, celeri, iuſſi V. S. et dedi decoctum ex alth. malua etc. cum nitro. Die tertia inueni ſanguinem phlogiſticum parum, nec magnum habuit leuamen, vrinam non dimiſit. Dedi ſimilia; hodie mane nondum vrinam dimiſit, nec ſen-

tit pressionem circa vesicam, iussi fomenta applicanda lumbis ex sapon. veneto, aq. et lacte, et dedi mixturam ex syr. cich. cum rheo, sale polychrest. aq. petrosel. clysma feces eduxit, nullam vrinam, vesperi febris auctior, sic et heri vesperi fuerat, tensio aliqua circa vesicam, iussi fomentum applicari pudendis, respuebat mixt. Dedi oleum amygd. cum vitello oui, syr. cichor.

Mart. 5. Hodie mane carpento vecta est, tamen ne minimum vrinae dimisit, nox modica, febris nulla. Dedi purgans hydragogum. Post meridiem febris cum frigore prehendit satis fortiter hora quarta, aluum deposuit tenuem magna vi, vrinam non dimisit, lingua sicca, sitis non magna. Dedi gt. xx. laud. liq.

6. Bene dormiuit, febris iam nulla, vrinam non demisit, dolor minor in lumbis, et lateribus, ante dixit in lumbis dextris se aliquid sensisse, nunc in sinistro latere circa spinam ossis ilii dolorem sentit, iussi vectionem in rheda, et dedi decoct. rad. eryng. foenicul. petrosel. glycyrrhizae, dum surgebat, tam debilis erat, vt non potuerit in rheda vehi. Iussi vinum rhenanum.

7. Vrina nulla, nox modica, pulsus bonus, alimenta assumit. Dedi ol. thereb. gt. xij. idem decoctum, et iussi vectionem in rheda.

Vesperi nullam vrinam dimiserat. Menses fluunt, obtusum pergit dolorem sentire in sinistro lumborum latere.

8. Omnia eadem, menses incipiunt fluere parum plus, sitis magna, malus in ore sapor salsus, foetidulus, pulsus modicus, obtusum dolorem sentit in eodem loco, non

non depoſuit aluum. Dedi ſpiritum nitri dulcem, rob ribeſ. diamor. aq. meliſſ. cort. citri.

Veſperi delirauit, ſubſultus tendinum, pulſus inaequalis, anxietas. Periit hac nocte.

Parotis.

Mart. 10. Annorum 25 menſes ſubinde reſtant, heri ſubito parotis intumuit, febricitat. Dedi ſumma antiphlogiſtica, et applicui cataplaſma ex auena in aq. et lacte coctis.

11. Parotis minuitur, febricula, aluus ſtricta. Dedi purgans antiphlogiſticum.

12. Bene inde purgata eſt, detumeſcit parotis. Dedi eadem, ac 10. Mart. Conualuit.

Bilis atra mota, cum febre continua.

Mart. 18. Puella 28 annorum ſatis ſana vixerat, niſi quod hinc inde leui flauedine vultus hac aeſtate deturpatus fuerit, vt dicunt, gingiuae ſcorbuto fere exeſae, ante tres ſeptimanas triſti nuntio mortui patris ſubito perculſa fuit, dicunt dimiſiſſe die 15. Mart. vrinam nigram. Conſuluit ipſa Cl. B. tunc, qui dedit ℞. aq. foenicul. ℔ j. mannae elect. vnc. j. ſyr. cichor. cum rheo vnc. ij. tart. vitriol. dr. iß. heri iterum conſuluerant, dixit hepar affectum eſſe, et dedit ℞. crem. tart. vnc. j. ſal. polychreſt. dr. iij. tart. vitriol. dr. ij. vitriol. mart. dr. iß. m. f. pulvis, ſumat omni trihorio digitabulum ex aqua pura. Vidi hodie aegram febricitantem, vrina erat flaua turbidula, color tamen cutis non erat ictericius, ſitis erat immanis,

aluum depoſuerat nigram, granuloſam, foetidam valde Dedi eundem puluerem, et decoct. rad. acetoſae, ſcorzon. cum ſyr. citri, et aq. cinnamomi.

Mart. 19. Vrina flaua ſubturbida, aluum depoſuit ſed minus foetidam, quam ante, nec ita nigram, coma vigil, ſitis magna, heri leue delirium, nunc tamen mens conſtat, lingua obſita, oppreſſio circa cardiam, febris vt heri fere. Dedi mixt. ex rob ſamb. diamor. ribeſ. ſale polychr. tart. vitriol. ſpirit. nitr. dulc. vitae Math.

Veſperi pulſus debilior, celer, intermittens, inſomnia turbulenta, vrina eadem, aluum depoſuit, vt dicunt, nigram, olidam, ſitis eadem. Dedi emulſum.

20. Vrina ſimilis, dormiuit melius, pulſus febrilis, euigilat cum labore, lingua humidior. Dedi mixt. ex ſale polychr. tart. vitriol. rob ſamb. diamor. ſp. nitr. dulc. etc. ſuperbibendo decoct. ex rad. acetoſ. gram. ſcorzon.

Veſperi modice ſe habebat, iuſſi dari idem emulſum.

21. Aluum depoſuit nigro viridem, olidiſſimam, ac ſi liquamen corruptae bilis foret, nox non adeo commoda fuit, ac quidem praeterita, lingua fuſca, febris, ſitis, anxietatem ſenſit hac nocte, et vomuit. Dedi pro potu ſuccum citri cum decocto panis, et vino rhenano, pro victu poma acida, cocta. Dedi decoct. recent. acetoſae, ſcorzon. gramin. cum rob ſambuci, tart. vitriol. ſale polychreſto.

Veſperi modice ſe habebat, aluum ſimilem bis depoſuit, pulſus debilior parum, minus febrilis, lingua vt hodie mane, circa cardiam habet dolorem aliquem, dulcia abhorret, acida appetit. Dedi ſimilẽ emulſum.

Mart.

Mart. 22. Vſque ad tertiam horam dormiuit bene, poſtea non, lingua nigra ſicca, pulſus vt heri, vrina non amplius flaueſcit, ſed ſanae ſimilis eſt, aluum ſimilem depoſuit ſemel, iuſſi pergendum in ſimilibus.

Veſperi vrina decolor, pulſus debilior, vacillans, alvum ſimilem depoſuit, immo aliquando fere inſciae effluxit, lingua nigra, ſitis magna eſt. Dedi ſpirit. ſulph. cum ſyr. rub. idaei, diamor. Nicol. diacod. etc.

23. Vrinam non vidi, ſapor dulcis in ore, pulſus melior, lingua humidior, aluum ſimiliter depoſuit, et in fundo matulae ſubſedit puluis niger quaſi, ſummo ardore vinum rhenanum, ſuccum citri etc. appetit. Dedi mixt. ex rob ribeſ. ſamb. ſale polychr. ſp. nitri dulc. vitae Math.

Dormiuit, febris fortior, aluus ſimilis. Dedi eadem, lingua humidior.

24. Pulſus melior, ad 12 dormiuit ſatis bene, lingua nigra, vrina vt ante, ſed craſſas habet fibrillas, aluum ſimilem depoſuit, conqueſta fuit de vrinae quodam ardore, ſitis ſimilis. Dedi ſimilia.

25. Sitis maxima fuit hac nocte, pulſus melior, lingua nitidior, vrina ſana, febricula. Aluum ſimilem ſemel depoſuit, euigilauit cum ſumma anxietate. Dedi ſimilia.

26. Nox commoda, mane vomuit, aluus minus nigra, minus foetens, pulſus bonus, non febrilis, lingua nitidior. Dedi condit. ex nuce myriſt. cond. cydon. condit. etc.

27. Vrina ſana, aluum non depoſuit. Dedi eadem.

Mart. 28. Vrina ſana, omnia meliora. Dedi aq. menth. cum tinct. myrrh. ſyr. menth.

29. Vrina ſana, omnia meliora.

31. Appetitus languet. Dedi aq. menth. cum tinct. helen. ſyr. menth. vrina ſana. Conualuit.

Angina aquoſa.

Mart. 28. 22 annorum circiter, pallida, aquoſa, debilis, angina laborare incepit heri, vidi vuulam pendulam pellucidam fere aqueo tumore turgidam, leuem febriculam. Dedi purg. ex reſina ialap. ſcammon. ſacharo; et gargar. ex flor. roſar. balauſt. melle roſar. et ſpirit. matricali.

29. Melius ſe habet, detumuit vuula, bene purgata, tonſilla ſiniſtra tumet cum albedine, addidi reſiduo gargariſm. ſp. ſalis marin. menſes fluunt.

30. Omnia meliora. Dedi eadem.

31. Omnia detumuerunt, iuſſi per biduum pergere. Dato dein chalybe roborato corpore conualuit.

Cephalalgia immanis.

Mart. 30. Annorum 36 circiter, macilenta, multis curis diſtracta, ſana ſatis die 28. veſperi ſubito dixit ſe ſenſiſſe, ac ſi valdiſſimum in vertice ictum acciperet, mox dolore acerrimo capitis laboraſſe, dixit ſe febricitaſſe huc vſque valide, ſed non credo, hinc inde delirauerat, lucem non ferebat prae immani capitis dolore, febrim nullam inueni, venas tenſas, labia rubra, caput calens, iuſſi balnea pedum, epiſpaſtica. Dedi decoct.

tama-

tamarind. cum nitro, et ſyr. cich. cum rheo, poſt quatuor horas redii, dixit menſes incepiſſe, ſed ſine vllo leuamine, colores videbat ante oculos, vertiginoſa erat, dolor immanis, videbat aues, ſonitum quemuis ferebat impatienter, V. S. ad vnc. x. balnea pedum, epiſpaſtica, oxycratum cum nitro, fronti applicui, mixt. ex nitro rob ſamb. ſpirit. ſulph. per camp.

Mart. 31. Vrina turbida, craſſa, febris nulla, dolor minor, iuſſi eadem.

April. 1. Melius ſe habet; dormiuit melius, febris nulla. Dedi decoct. tamarind. veſperi dixit, ſe mira quaedam vidiſſe inſomnia. Dedi emulſum.

2. Nox modica, febris nulla, vrina turbida. Dedi emulſa, tota die dormiuit ſatis pacate.

3. Febris nulla, nox modica, poſt tertiam non dormiuit. Dedi eadem, et pedum balnea.

4. Cucupham ex flor. lauand. thymo, ſerpillo etc. capiti appoſuerat ſua ſponte; quamdiu caleſcebat cucupha, inde ſentiebat leuamen, poſtea non, hinc reiecit. Nox fuit modica, caput dolet, et capillorum quaſi radices, vrina craſſa, febris nulla. Dedi ſalem polychreſt. cum ſyr. ſennae, aq. meliſſae.

5. Aluum ſexies depoſuit cum leuamine, odoratus vix vllus, nec ſapor fere, vrina flauum habet ſedimentum, ſaporem aliquando percipit ſalſum, ſed tamen obtuſum quaſi, nam acidiſſimi citri aciditatem non percipit. Dedi aq. roriſmar. ſyr. ſtoechad. tinct. ſuccini.

6. 7. Vrina ſubſedit bene, ſenſim in omnibus ſe bene habuit. Dedi idem medicamentum.

Apr 8. Melius ſe habet, aluus ſtricta, iuſſi cras gr. xv. pil. coch. ſumenda. Conualuit.

Hepatitis.

April. 8. Iuuenis 23 annorum per biennium laborauerat ante tres annos vomica pulmonum, et vera phthiſi, inde ſanatus nunc die quinta incepit febricitare, aegrotare, ſexta vocatus inueni febrim ſatis validam, magnam anxietatem pulmone tamen libero, vrinam profunde coloratam, ſpumoſam valde, foetidam, credidi hepar infarctum eſſe, dolor erat in dextro hypochondrio, vomebat ab aſſumptis, leuis flauedo oculorum, V. S. ſanguis erat phlogiſticus. Dedi antiphlogiſtica ſumma cum ſale polychr. fomenta ex ſapone veneto, aqua, et lacte, in his hucuſque perrexi, anxietas manſit, aluus ſtricta, pulſus modice febrilis, vrina eadem. Hodie mane anxietas ſumma, iuſſi clyſma iniici. Dedi forte taraxaci decoctum cum ſale polychreſt. ſyr. 5 rad. aperient.

Parum inde melius ſe habebat veſperi, febris eadem ſatis mitis, perrexi in ſimilibus, iuſſi clyſma iniici ex ſale polychr. ſyr. ſumar. etc.

9. Nox modica fuit, aluum parca copia depoſuit, fuſcam, liquidam, vnctuoſam, aequalem, reſpiratio quaſi moleſta ob infarctum hepar, et dum bibit aliquid, diſtento ventriculo ſentit moleſtiam. Dedi fortiſſimum decoctum ex ℔ ij. rad. cichor. ℔ ß. taraxaci, lupulo, acetoſa, gramine cum ſale polychreſt. ſyr rhei, et fumariae.

Facies

Facies icteritia, vrina flaua, ſpumoſiſſima, pulſus mollis, non multum febrilis, ſepties aluum depoſuit fuſcam, ſubliquidam, aequabilem, olidiſſimam cum leuamine. Dedi idem medicamentum, et decoctum panis cum vino rhenano pro potu.

Apr. 10. Debilitas ſatis magna in motu, pulſus aequalis, vix febrilis, color faciei magis flauus, vrina vt ante, nox commoda fuerat. Dedi idem decoct.

Veſperi dum de lecto in lectum tranſit, magna debilitas, manum tamen fortiter prehendit, pulſus bonus, reſpiratio melior, vrina eadem, aluum duodecies depoſuit ſimilem, olidiſſimam, totum decoctum ſumſit, et ius carnium cum ſucco citri, et hinc inde vinum rhenanum, lingua humida. Dedi gratum acidum cardiacum cum ſpiritu nitri, vitae Math. rob ſamb. diamor. etc.

11. Nox modica fuit, ſudauit, vrina parum minus ſpumoſa, facies icteritia, lingua humida. Dedi idem decoctum.

Aluum ſexies minus fuſcam depoſuit, minus redolentem, vrina parum minus flaueſcens, debilitas, febris nulla, anxietas. Dedi gratum acidum cardiacum.

12. Vrina minus ſpumoſa, parum minus flaueſcens, dolor circa lienem, pulſus ſatis debilis, ſed aequalis, non febrilis, aluum ſemel depoſuit ſimilem, anguſtia magna vſque ad ſecundam nocturnam, poſtea dormiuit. Dedi idem decoctum, et elaeoſach. ex ol. cort. cinnamomi, aurant. citri, pro victu lac ebutyratum, iuſculum carnium cum chaerophyllo etc.

Vrina ſubſederat carneo ſedimento, aluum ſaepe depoſuit minus fuſcam. Dedi eadem.

Apr. 13. Aluum flauam depoſuit minus foetidam, bene dormiuit, vrina minus ſpumoſa, lingua melior, color minus flauus. Dedi idem decoctum.

Vrina minus flaua, minus ſpumoſa, aluum depoſuit flaueſcentem, debilitas, et animi quaſi proiectio, lingua tamen humidior, dum profunde reſpirat, in latere ſiniſtro dolorem ſentit. Dedi gratum emulſum cardiacum.

14. Nox bona, vrina minus flaua, et ſpumoſa, facies minus icteritia, appetitus adhuc nullus. Dedi idem decoctum.

Veſperi vrina melior vix icteritia, excrementa flaua, modice ſe habet. Dedi emulſum gratum.

15. Vrina minus icteritia, color melior, pulſus debilis, ſed aequalis, heri circa decimam magnam ſenſit debilitatem, appetitus nullus, languet parum. Dedi rob ribeſ. ſamb. ſp. nitr. dulc. vitae Math. aq. cinnamomi, citri, meliſſae.

16. Anxietas maior hac nocte, pulſus vt ante, oculi parum flaueſcunt, vrina parum coloratior. Dedi mixt. ex ſale polychr. tart. vitriol. rob ſamb etc.

17. Dolor in latere ſiniſtro, poſt borborygmos aluum depoſuit nigram olidiſſimam, pulſus bonus, ſitis parua, appetitus modicus, reſpiratio bona, vrina ſubſedit, oculi flaueſcunt adhuc. Dedi ſalem polychr. tart. vitriol. rob ſamb. ribeſ. diamor. ſpirit. vitae Math. etc.

Apr.

Apr. 18. Heri appetitus modicus, dormiuit satis bene, pulsus non febrilis, sed debilis, oculi flauescunt adhuc, vrina colorata magis, lingua humida. Dedi dr. ij. crem. tart. sal. polychr. dr. j. vitriol. ♂ gr. xij. M. f. pulueres N. vj.

19. Aluum nigerrimam deposuit, oculi minus icteritii. Dedi eosdem pulueres.

20. Aluum non deposuit, in omnibus melius se habet. Dedi eosdem pulueres.

21. Aluum semel deposuit nigerrimam. Dedi eadem, vires augentur.

22. Heri tormina ventris habuit, et deposuit aluum nigerrimam, olidam, argillaceam, cum magno leuamine, oculorum flauedo minuitur. Dedi eosdem pulueres, vrina sana.

23. Oculi parum magis flaui, pulsus bonus, appetitus, vires augentur, vrina parum coloratior, aluum similem magna copia deposuit. Dedi eosdem pulu.

24. Vrina fere sana, oculi parum adhuc flaui, iussi sumere eosdem pulueres superbibendo idem decoctum.

26. Vt ante iussi adhuc pergere in iisdem.

28. Aluum vix deposuit, vrina decolor olidissima.

30. Aluum ter deposuit, sensim in omnibus se melius habet. Dedi simile decoctum ac die nona Aprilis.

Mai. 3. Aluum viridem pergit deponere, vires augentur, perrexi in iisdem.

5. Tussiuit valide, de nocte sudauit, vires modicae, vrina sana. Dedi mixt. ex spir. matricali, tinct. myrrhae, syr. diacod.

Mai.

Mai. 7. Vrina adhuc colorata, febris nulla, tuſſis, ſputa quaedam. Dedi ſyr. diacod. cum aq. foeniculi.

9. Tuſſis cum ſputis copioſis flauis coctis, vrina decolor, foetida, febris nulla, appetitus bonus, aluum quinque diebus non depoſuit. Dedi pulpam caſſiae, et decoctum 5 rad. cum glycyrrh.

10. Tuſſis adhuc valida, ſputa glutinoſa, febris nulla, appetitus bonus. Dedi idem.

11. Tuſſis minor, vrina pallida, olida. Dedi idem decoctum.

12. Satis bene ſe habet, flauedo nulla in oculis. Dedi pilulas ex myrrha, olibano, ſucco glycyrrh. terebinth. ſuperbibendo aquam, lac, et mel.

18. Vires ſenſim augentur, tuſſis minuitur. Dedi eadem.

Tumor pedis in puerperio ex terrore.

Apr 13. Trium ſeptimanarum puerpera, die octaua Aprilis turbata, ilico dolorem ſenſit in lumbis, qui ſe per abdomen propagabat, mox per crus, et femur ſiniſtrum, die vndecima intumuit crus ſine rubore, heri parum induruerat, inſtar plumbi graue erat et immobile, ſuaſeram fomentum ex aqua, lacte, et ſapone, nox incommoda, totum femur ad inguina vſque dolet, febricula, iuſſi fomentum idem, et decoctum aperiens cum nitro, et ligno ſantal.

14. Tumet crus parum plus, rubor occupauit totam cutem, qua parte fomento ex ſapone tecta fuit, mi-

nor

nor dolor eſt, applicui idem fomentum, febricula. Dedi antiphlogiſt. remed. ex nitr. et rob ſamb.

Apr. 15. Pulſus debilis. dolor in inguine circa femur, crus rubet vt heri, ſed minuitur dolor, lochia incipiunt adhuc fluere. Dedi lapid. cancr. cum nitro, ſyr. alth, diacod. aq flor. rhoead. fomentum ſaponis.

16. Melius parum ſe habet. Dedi eadem.

17. Vt heri, pedi tamen non poteſt inſiſtere. Dedi eadem.

18. Vt heri.

19. Iam etiam in femore circa inguina incipiunt apparere puſtulae rubrae cum leuamine doloris, iam pedi inſiſtere poteſt.

20. Omnia in melius tendunt.

Variolae.

April. 28. Inceperat aegrotare die 26. Aprilis, heri veſperi inueni febricitantem validiſſime cum magno calore, ſubſultu tendinum, ἀναισθησία, delirio, non reſpondebat ad interrogata, variolas peſſimas ſuſpicatus V. S. ad vnc. vij. epiſpaſtica iuſſi, et mixturam dedi ex ſp. ſulph. per camp. etc. hodie mane inueni parum minus febricitantem. ſanguinem ſanum pauco ſero dilutum, ſtupor erat, iuſſi balnea pedum, clyſma, et eandem mixt.

Veſperi parum melius ſe habebat, febris parum minor, ſtupor adhuc, clyſma feces globoſas eduxit.

29. Vrina ſubſedit ſedimento copioſo, mucoſo, pallido, ſenſus redeunt, variolae paucae diſtinctae prodeunt, febris durat, hac nocte delirauit, aluum non

depo-

deposuit. Dedi decoct. tamarind. cum nitro et syr. sennae.

Vesperi febris fere nulla, paruae pustulae in facie non valde confertae, aluum non deposuit, vlcus scorbuticum in gena sinistra, dum dormit, delirat, nunc ad interrogata bene respondet. Dedi eadem, et spir. salis marin. cum melle rosarum, vt tangerent vlcus illud scorbuticum.

Apr. 30. Vrina subsedit sedimento simili, delirium pessimum, febris nulla fere, variolae tument, rubent, aluus stricta. Dedi idem medicam. et clysma applicui.

Clysma non applicuerunt, febris fere nulla, delirium cessauit penitus, dolor circa cardiam, variolae non multae, sed paruae, appetitus rediit, comedit enim lac ebutyratum. Dedi emulsum.

Mai. 1. Nox pacatissima, febris nulla, delirium nullum, perrexi in balneo pedum, etc. et vsu emulsi.

Febris intensior, fauces dolent, pustulae paruae, sed discretae. Dedi leue diacodiatum, aluum non deposuit.

2. Febris vt heri, pustulae tument, rubent, suppurantur, caput dolet, somnia terrifica, fauces dolent, aluus stricta, iussi clysma applicandum, et diacod. hora 5 sumend. dolor capitis ingens, clysma copiosas feces eduxit, febris maior, iussi epispastica, epithema capiti applicandum, vrina decolor.

3. Vrina citrina cum nubecula, aluus non respondet, febris mitior. Dedi syr. cichor. c. rheo, sale polychrest. vt purgaretur, vesperi diacod. vrina tenuis citrina.

Con-

Conqueritur de dolore capitis, caeteroquin pacata dormit, aluum non depoſuit.

Mai. 4. Nox commoda fuit, tamen dolor capitis adeſt, delirium nullum, vrina ſubſedit, vt 29. Dedi eadem ac heri, quia aluus non reſpondet, et veſperi diacodiatum.

5. Bene ſe habet, aluum depoſuit. Dedi eadem.

6. Optime ſe habet, nihil dedi, dolor capitis nullus, ſiccantur variolae.

8. Conualuit, ſed inuenit mater copioſas fuiſſe ſub capillis variolas, licet in facie, et corpore paucae fuerint.

Morbus varioloſus forte ſine variolis.

Mai. 14. Annos $1\frac{1}{2}$ natus pallidus parum, nocte media inter 11 et 12 incepit febricitare, vomere, heri diarrhoea corripuit, ſoror eius ante aliquot dies variolis correpta fuit in eodem cubiculo, hac nocte non multum dormiuit, febris mitior, diarrhoea. Dedi emulſum.

15. Nox modica, commoda, leuis febricula, diarrhoea. Dedi abſorbentia.

16. Conualuit.

24. Variolae pauciſſimae apparuerunt, poſtquam per aliquot dies languerat.

Variolae diſcretae.

Mai 22. Annorum 14 iuuenis euchymus ſatis, tenerioris tamen fabricae, inceperat iam die 18 languere, tamen operas ſuas perfecerat ſed cum moleſtia, plumbariae arti operam dans vſque ad diem 20 excluſiue,

tunc

tunc vocatus inueni febricitantem ſatis valide, capite dolentem, rubentem, variolas ſuſpicatus iuſſi balnea pedum, epiſpaſtica, mixt. ex nitr. antim. ſp. ſulph. per campan. aq. meliſſae etc. die 21 variolae prodierunt, hodie ſatis confertae, diſtinctae tamen, ſed planae, perrexi in iiſdem, faciem obſidebant ſatis numeroſae, ſtillae quaedam de naribus ſanguineae, circa veſperam delirauit, tamen febris non erat intenſa, epiſpaſtica, clyſma, decoctum tamarind. cum nitro dedi, poſtea emulſum.

Mai. 23. Apyrexia, mens conſtat, rubent acriter, tument plus. Dedi ſpirit. ſulph. p. camp. nitr. rob ribeſ. ſamb. ſyr. violar. etc.

Veſperi apyrexia, fauces dolent, aluum non depoſuit. Dedi diacod.

24. Vrina ſubſedit, nox fuit commoda ſatis, non delirat, febris nulla. Dedi ſimilia, decoctum antiphlogiſticum, hora quarta diacodiatum, variolae rubent fortiter, veſperi ſe bene habebat.

25. Apyrexia, nox commoda, non delirauit, tument, rubent variolae, et ſuppurantur. Dedi decoct. rad. chin. ſcorzon. cum ſyr. citr. et veſperi diacodiatum. Veſperi ſe bene habebat.

26. Apyrexia, nox commoda fuit, ſuppurantur pulchre, interſtitia rubent. Dedi ſimilia, et vini pauxillum.

Veſperi inueni maiorem anxietatem, et minus facile deglutiebat, aluum non depoſuerat intra 4 dies, iuſſi clyſma applicari.

Mai.

Mai. 27. Nox incommoda, deglutitio difficilior, ſed velum palatinum plurimis variolis obſeſſum erat, pulſus et reſpiratio bona, interſtitia rubent, fuſca incipiunt fieri in facie, clyſma feces eduxit. Dedi gratum emulſum.

28. Pulſus fortis, nox incommoda valde, incipiunt in facie ſiccari. Dedi ſpirit. ſulph. per camp. etc. cum ſucco citri, pomor. Chinens. etc.

29. Calorem incommodum ſentit poſt aſſumtum diacodiatum, interſtitia variolarum rubent, mens conſtat, ſiccantur in facie parum. Dedi ſpirit. ſulph. nitrum, ſyr. rub. idaei, nox modica.

30. Incipiunt ſiccari. Dedi ſimilia.

Iun. 1. Cum aluus ſtricta foret, ſiccarentur omnia. Dedi purgans ex pulpa caſſiae.

2. Summum leuamen a purgante, febris fere nulla, appetitus bonus, cruſtas varioloſas aluo excreuit. Dedi cardiaca acida, et reliqui.

Cephalaeae pertinacis cauſa ex cadauere.

Puella 18 annorum boni coloris, et habitus cephalaea ſemper fere laborauerat a prima aetate, a minimo aeris calore, motu ſtatim aucta, ſic vt nullum ignem ferre poſſet, ſomnolenta ſemper, vix loquebatur, triſtis, vix vllis luſibus delectata, a prima infantia ſemper laſſa, paucis ante obitum menſibus memoria minuebatur. Tribus ſeptimanis ante obitum in occiput retrorſum ceciderat. Vocatus inueni querentem de immani capitis dolore continuo, ſine febre, ſine ſigno plethorae, vel

maioris deriuationis ad caput. Dedi purgantia, balnea pedum, epiſpaſtica, oxycratum fronti applicui, ſed omnibus incaſſum adhibitis leue delirium incepit, paucis poſt horis conuulſa apoplectica periit.

Capite prudenter diſſecto haec apparuerunt.

Circa partem poſteriorem oſſis bregmatis vtriuſque parum ſupra ſuturam lambdoideam imprimis in latere ſiniſtro pericranium rubebat magis ſolito, vaſa ſanguinea integumentorum magis turgida ſolito.

Os frontis ſutura ad naſum vſque diuiſum erat, et in parte interna oſſis frontis vtrimque ad latus illius ſuturae. ad diſtantiam circiter digiti lati a ſutura ingens ſinus inſculptus erat per diploen penetrans, lamellam oſſeam externam tenuiſſimam relinquens, ſinus illi latitudine digitum minimum capiebant, longitudo erat tranſuerſi pollicis, in dextro ſinu apparebant foraminula multa, vbi vaſa adhaeſerant, in ſiniſtro latere tabula externa cranii fere perforata erat; his ſinubus reſpondebant binae prominentiae fungoſae ſatis ſolidae durae matris, figuram ſinuum habebant perfecte, et dura mater pertinaciſſime ibi adhaerebat, ſic vt vix inde auelli poſſet. Vaſa durae matris erant ſatis turgida.

Et in eodem loco pia mater haerebat fortiter durae matri, et vaſa ſua quaſi immittebat durae matri.

Venae maiores piae matris circa ſinum falciformem aere plenae, circa poſteriores cerebri lobos ſanguine turgidae magis, quam circa anteriores lobos.

Ablata falce lobi anteriores cerebri per piam matrem cohaerebant a medio ad os ethmoides vſque ad corpus calloſum. Arte-

Arteriae binae magnae ad vtrumque latus corporis callosi decurrentes aere plenae, ſanguine vacuae.

Cortex cerebri non ruber, ſed parum magis fuſcus, ſed quarto a morte die cadauer aperiebatur.

Ventriculi cerebri aqua pleni, ſed non foetida.

Circulus Williſianus vacuus.

In baſi caluariae tota ſella Turcica virideſcebat.

Glandula pituitaria videbatur ſolito minor.

Cerebellum bonum.

Variolae.

Mai. 28. Puella 10 annorum. Dixerunt illam incepiſſe aegrotare die 24, ſed poſtea tantum die 25, inueni hodie veſperi fortiſſime febricitantem, calentem cum pulſu pleno, dolore capitis valido, facie turgida, oculis prominentibus, ſubſultu tendinum, leui delirio, variolas ſuſpicabar et peſſimas, iuſſi V. S. ad vnc. vij. oxycratum capiti applicari, epiſpaſtica pedibus, et dedi decoct. tamarind. cum nitro, etc.

29. Hinc inde puncta parua faciem obſident, delirium nullum, febris mitior, dolor capitis minutus, iuſſi vt pergeret eadem facere.

Veſperi febris auctior, leuis tendinum ſubſultus, hinc inde delirium, non augentur multum nec numero, nec magnitudine, clyſma iuſſi, epiſpaſtica, balnea etc. et ſpirit. ſulph. p. camp. in potu mol.

30. Nox commodior, febris ſed mitior, variolae prodeunt ſed lente, delirauit parum, confertae paruae faciem occupant, manus vel pedes hactenus nullae. Dedi

ſumma antiphlogiſtica, et ſpiritum ſulphuris per campanam, balnea etc. iuſſi ſtragulis incumbere, poma Chinenſia ſumere. Clyſma feces eduxit.

Veſperi ſatis numeroſae caput occupant, artus hactenus nullae, febris minor, perrexi in iiſdem.

Mai. 31. Nox quieta, fauces dolent, febris ſed mitior, incipiunt occupare pedes et manus puſtulae, in facie paruae numeroſae. Dedi mixt. ex ſucco citri, pomorum Chinenſium, violarum, ſyr. rubi idaei, aq. flor. tiliae etc. balnea pedum.

Febris mitior, fauces variolis plenae, ſatis commode ſe habet, in manibus prodeunt. Dedi gratum emulſum cum diacodio, epiſpaſtica, etc.

Iun. 1. Dormiuit bene, febris nulla, variolae parvae, planae, fauces minus dolent, facies rubet, pedes occupantur pluribus variolis. Dedi veſperi diacod. et mixt. ex ſucco pomor. Chinenſ. citri, ſyr. violar. nitro, etc.

Veſperi commode ſe habet.

2. Vrinam cum difficultate dimittit, hodie febris fere nulla, circa labia confluunt, ſuppurantur, interſtitia ruberrima, in faucibus aliqua moleſtia. Dedi ſimilia, et diacod. veſperi. Omnia ſatis pacata.

3. Bene ſatis ſe habet, febris parua, dormiuit modice, ſed odontalgia correpta eſt, interſtitia variolarum rubent, aluus ſtricta, in balneis, et epiſpaſticis perrexi, et dedi clyſma.

Veſperi ſe modice habebat.

Iun.

Iun. 4. Febris, nox quieta, ſuppurantur pulcherrime, interſtitia rubent. Dedi ius carnium cum ſucco citri, vinum hiſpanicum, veſperi diacod.

5. Nox commoda fuit, febricula, exſiccari in facie incipiunt, appetitus paucus. Dedi ſimilia, et vinum hiſpan.

6. Omnia vt heri. Dedi decoct. ex china, ſarſaparil. rad. gramin. ſyr. citri, vino rhenano, veſperi diacod.

7. Febricula, heri inquietior fuit, iactatio, nec dormiuit tam bene, exſiccari in facie incipiunt, aluus ſtricta. Dedi diacod. veſperi, et decoct. ſimile, et vinum hiſpan.

8. Omnia eadem. Iuſſi cremore lactis inungi.

9. Pulchre ſecedunt cruſtae a facie, aluum non depoſuit binis diebus. Dedi pulp. caſſiae dr. vj.

10. Decidunt variolae, ſomnus bonus, appetitus auctus, aluum ſemel depoſuit. Dedi cardiacum.

12. Optime ſe habet.

15. Omnia bona, conualuit. Vidi cremorem lactis melius laxare cruſtas, quam ol. amygd.

Puerperium et gangraena vteri.

Iun. 2. Annorum 23. ante annum poſt puerperium laborauit vlcere, vt credo, vteri, quod per vmbilicum ſe exonerauit, nunc ante ſeptem dies infantem enixa incepit tertio poſt puerperium die dolorem ſentire in ileo dextro validum, lochia reſtabant, febris valida erat, continua, tentaui fomentis ex lacte et ſapone veneto,

 mixt.

mixt. cum abſorbentibus, emulſis pacare malum, ſed fruſtra, die 31. clyſma iniectum poſt craſſas feces incredibilem copiam olidiſſimae materiae eduxit cum pauco leuamine, heri abdomen incepit tumere, pulſus celerrimus erat, reſpiratio bona, facies flammea, hac nocte ſomni turbulentiſſimi, extrema frigeſcere, dolor abeſſe omnis, pulſus peior omni momento fieri ceperunt, mortem praedixi, poſt delirium mortua eſt hac nocte.

Variolae.

Iun. 3. Die lunae aegrotari incepit 14. annorum puer nempe 31 Maii, tunc vomuit die 1 Iunii, dixerunt ipſum febricitaſſe validiſſime cum calore aucto immaniter, die ſecunda conſultus iuſſi V. S. ſed retrahens brachium impediit hoc, delirauit heri fortiſſime; iuſſi clyſma, epiſpaſtica, de nocte peſſime delirauit, hodie mane febris mitior. Dedi decoctum tamarind. gramin. cum nitro, ſyr. ſennae.

4. Variolae prodeunt numeroſae, tamen delirauit hac nocte, ſed minus policiter. Dedi ſimilia, et clyſma iuſſi applicandum.

5. Delirauit peſſime, palatum et fauces variolis obſeſſae, de lecto decidit pronus inſcius. Dedi ſpirit. ſulph. in potu quotidiano, et eadem medicamenta, et ſumma deriuantia, potum iuſſi tenuiſſimum.

6. Dormiuit melius, variolae prodeunt, ſed tamen diſtinctae, non aſſumit medicamenta moroſus, nec bibere multum voluit, iuſſi eadem, et veſperi diacodiatum.

Iun. 7. Suppurantur pulchre, diſtinctae, non delirat iam, magnam copiam potus aſſumſit cum ſpiritu ſulph. per camp. Dedi eadem, nox commoda.

8. Pergunt ſuppurari ſine vllo malo ſymptomate. Nox commoda. Dedi eadem.

9. Heri aluum depoſuit, pedes dolent acerrime, pulſus febrilis, facies tumet, rubet, manus tument, ſuppurantur fortiter. Dedi idem diacod. et mixt. antiphl. acidam.

10. Febris modica, doluerunt pedes hac nocte maxime a variolis confertiſſimis ſub plantis pedum, iuſſi eadem.

11. Appetitus redit, in facie exſiccantur.

12. Omnia bona. Reliqui.

Abortus.

Iun. 5. Annorum 23. tenerae fabricae per tres menſes grauida incepit die 1. dolores lumborum pati, parum ſanguinis ſtillare, poſt paucas horas immanis haemorrhagia vterina, ligatura extremorum, emulſis diacodiati cum tinct. cinnamomi compeſcere tentaui, die 2. foetum paruulum excuſſit, cuius extrema nondum erant extricata, dein magnum grumum, et incepit ceſſare vteri haemorrhagia, tota vero exſanguis et pallida incepit die 3. febricitare cum dolore lumborum, febre continua hucuſque, hodie aluum olidam nigerrimam depoſuit, dolent lumbi, et dum pedes leuat, dolor a lumbis ad abdomen deſcendit. Dedi diamor. Nicolai, tinct. cinnamomi, ſyr. diacod. cum ſpirit. nitr. dulc.

Iun. 6. Febricula leuior, ſemel vomuit, abhorret a medicamentis. Dedi pulu. abſorbentes.

7. Febris vix vlla, dormiuit bene, caput titubat, dum erecta ſedere conatur. Dedi lapid. haematit. cinnamomum, theriacam, omni trihorio dr. ß.

Variolae confluentes.

Iun. 5. Pleni habitus puer ophthalmia ſaepe laborauerat, nunc ante paucos dies incepit puſtulis circa palpebras vlceroſis tenuem acrem liquorem fundentibus laborare, ideo dederam purgans forte heri, caeterum alacris bene ſe habebat adhuc heri veſperi, hac nocte forte incepit laborare, inueni febrim ſatis acrem, iuſſi ſumma deriuantia, et mixt. ex ſpirit. ſulph. per camp. cum nitro, et rob ſamb. caput dolebat, hebes iacebat.

6. Hac nocte melius dormiuit, febris mitior, in manibus hinc inde ſtigmata vidi, iuſſi ſumma deriuantia, et clyſma ex oxym. ſimpl. ſpirit. ſulph. in potu, et eadem medicamenta: non aſſumſit.

Heri veſperi eodem ſe habet modo, niſi quod febris parum auctior, nulla aſſumſit medicamenta, niſi ſolum ſpiritum ſulph. per camp. in potu communi, iuſſi epiſpaſtica, balnea, clyſma.

7. Febris adhuc ſatis valida, nox inquietiſſima, prodeunt in facie variolae paruae et manibus, iactatio, anxietas, nulla aſſumſit medicamenta. Dedi eadem deriuantia, et ſulph. ſpirit. in potu communi.

8. Nox inquieta, febris ſatis fortis adhuc, mitior tamen, quam heri. Dedi ſyr. ſucc. citri, rub. idaei,

nitrum,

nitrum, aq. meliſſae, epiſpaſtica, vt ante, pedes dolent, plantae pedum plurimis obſidentur variolis, tamen et in facie ſatis confertae, et confluentes.

Iun. 9. Febris, facies inflammata fortiter, melius ſe habet parum, aluus ſtricta, iuſſi clyſma applicari.

Vt mane, oculi incipiunt claudi, iuſſi infuſ. flor. ſamb. cum ſem. cydon. applicandum oculis. Dedi diacod.

10. Nox ſatis inquieta fuit, febris modica, variolae tument, rubent, perrexi in ſimilibus.

11. Tument genae, et facies, rubent interſtitia variolarum, ſaliuatio, veſica ampla ab epiſpaſt. dextrum pedem occupat, febris modica, nox ſatis quieta, clyſma iuſſi, potum tenuem, et diacod. veſperi.

12. Nox bona, ſaliuatio, pulſus et reſpiratio bona. Perrexi in iiſdem. Clyſma iuſſi iniici.

Veſperi febris ſatis fortis, tamen ſe ſatis bene habet, reſpiratio bona, rubent interſtitia, ſaliuatio ſatis valida, aluum non depoſuit, bibit potum tenuem. Dedi emulſ.

13. De nocte valde anxius fuit, iuſſi hinc nocte iterum clyſma iniici, inde melius ſe habet, interſtitia rubent, febris ſatis fortis adhuc, mens conſtat, perrexi in iiſdem. Dedi autem diacod. hora tertia.

Febris fortis, ſaliuatio ceſſat, interſtitia rubent, anxietas. Dedi inf. dr. vj. fol. ſennae, et dr. j. agarici cum ſyr. ſennae forma clyſmatis, et II. noctis diacod. faciem cruſta ſicca rubra tegit.

14. Semel aluum depoſuit, anxietas magna, interſtitia pallent. Dedi clyſma tale, ſed fortius cum dr. vj. fol. ſennae, et hora III. diacod.

 Quater

Quater aluum depoſuit cum leuamine, vix quid liquidi aſſumit. Dedi hora vndecima nocturna diacod. interſtitia plus rubent, periit mane hora quarta placide.

Pleuritis.

Iun. 16. Annorum 29. ante 3. ſeptimanas partum enixa feliciſſime, die 14. ſubito terrore perculſa, antea pleuritide aliquoties laborauerat, ſenſit paulo poſt dolorem acutiſſimum ſub dextra ſcapula, reſpirationem impedientem, die 14. vocatus inueni faciem tenſam, rubram, febrim validam cum pulſu ſatis pleno, iuſſi V. S. ad vnc. vij. et dedi ſumma antiphlogiſtica, heri febris mitiòr erat, leuamen habebat a V. S. ſanguis non erat phlogiſticus. Dedi ſimilia, hodie mane inueni febrim minorem, dolorem ſub ſcapula euanidum, hac nocte delirauerat, oculi quaſi prominuli, moti ſaepe, neſcio quid mali praeſagiebant, anxietas circa praecordia, iactatio, ſitis magna, vomuit, aluum foetidam bis depoſuit, vrina nubeculam habet, lingua pallida. Dedi emulſum gratiſſimum cum diacodio.

Veſperi vrina ſubſedit lateritia, pulſus febrilis, non dormiuit, dum dormitat, delirat, iam mente conſtat, lingua ſicca, fuſca, dolet in vtroque hypochondrio dolore ad motum corporis aucto, et duritiem ibi ſentit, ſed reſpiratio melior, lochia fluunt adhuc. Dedi mixt. ex nitro, lap. cancr. ſyr. flor. rhoead. alth. aq. rhoead.

17. Vrina craſſa, ſtranguriofa, turbida, rubra, hac nocte modice ſe habuerat, ſed mane circa horam tertiam incepit eſſe ſummopere anxia, et dolor ille circa hy-

pochon-

pochondria euanuit, oculis apertis iacuit aphona, mentis tamen compos, binis vel tribus flatibus surſum emiſſis reuixit quaſi, omnis dolor euanuit, genae liuidae, roridae in facie ſudoris guttulae, pulſus conſtat ſed celer admodum, reſpiratio bona. Dedi decoct. rad. gramin. bard. etc. cum 3 ſantalis, et melle, lochia plus fluunt.

Veſperi melius ſe habebat. Dedi eadem.

Iun. 18. Nox commoda, ſudauit tota nocte, dolet nullibi, pulſus febrilis, reſpiratio commoda, lingua fuſca craſſa cruſta obſita, vrina vt ante. Dedi mixt. ex rob ribeſ. ſamb. ſale poylchr. aq. meliſſae.

29. Lac euanuit ex mammis, ſudauit fortiter, vrina craſſa, ſubſidentia lateritiā, caeruleo colore vitrum in ſummitate inficiens, pulſus, et reſpiratio bona, lingua vt heri. Dedi ſimilia.

20. Vrina eadem, aluum non depoſuit, febris et dolor abſunt. Dedi eadem.

22. In omnibus bene ſe habet, reliqui.

Variolae diſcretae numeroſiſſimae.

Iunii 17. Annorum 23 laxae temperiei abortum ante aliquot ſeptimanas paſſa, aeri frigido ſe expoſuerat per rimam intranti, menſes fluebant, qui tunc ceſſauerunt, heri incepit poſt dolorem capitis ipſi ſatis familiarem in lumbis circa os ſacrum ſentire dolorem ſatis validum, ad motum corporis immaniter auctum, per interualla minutum, mox auctum, febris nulla. Dedi decoct. bard. cum 3 ſantalis.

Iun. 18. Dolor fuit hac nocte validus, febricula. Dedi emollientiſſimum cum nitro decoctum, et fomentum ſimile.

Veſperi dolor minor lumborum, febris tamen ſatis intenſa. Dedi emulſum.

19. Dormiuit parum, febricitat tamen ſatis valide, caput minus dolet, hinc inde credo variolas prodire, reſpiratio bona, fauces dolent parum, iuſſi balnea pedum, et dedi mixt. ex nitro, antim. rob ſamb. ribeſ. ſyr. violar. aq. flor. ſamb. tiliae.

Veſperi prodeunt diſcretae, febris durat, fauces parum dolent, inquietudo, iactatio, dolor capitis magnus adhuc, minor in lumbis. Dedi ſimilia cum ſpiritu ſulph. per camp. epiſpaſt.

20. Vomituritio, febris nondum ceſſat, variolae modicae hactenus prodeunt, vertigo leuis, dolor lumborum maior, vrinam non vidi, iuſſi clyſma, et dedi decoct. tamarind. cum rad. gram. bard. ſcorzon.

Veſperi puſtulae numeroſae, dolor capitis minor, ſed in dorſo magnus, clyſma feces eduxit cum leuamine, poſtea bis aluum depoſuit, febris adhuc. Dedi emulſ. cum diacod.

21. Nox modica, numeroſae prodierunt, brachia valde dolent, et manus, tamen melius ſe habet, febris minor. Dedi mixt. ex ſpirit. ſulph. rob ribeſ. ſyr. flor. violar. rubi idaei, ſucc. citri, nitro, aq. ſamb.

Aluum non depoſuit, nec multum vrinae, riguit per horam, puſtulae minutae, copioſae, diſtinctae tamen, rubent omnia, pulſus vix febrilis, ſed debilis, dum oculos

los claudit, mira videt phantaſmata, ſed ſimulac euigilat, non: dedi emulſ. cum nitro.

Iun. 22. Menſes fluunt parum, febris nulla, reſpiratio bona, nox quieta, ſed inſomnis, lingua fuſca, rubent omnia, puſtulae paruae, vrina craſſam nubem habet. Dedi gratum auenaceum emulſum. Hora V diacod.

Veſperi modice ſe habebat, incipit parum tumere facies, reſpiratio bona, febris nulla.

23. Nox modica, pulſus et reſpiratio bona, lingua humida, aluum ſemel depoſuit. Dedi decoct. auenae, rad. gram. cum ſyr. citri, rob ribeſ. aq. cort. citri, et hora III. diacod.

Veſperi facies tumet, rubent interſtitia variolarum pulcherrime, functiones vitales optimae, leuis febricula.

24. Menſtrua adhuc fluunt, nox modica, febricula, interſtitia rubent, facies non plus tumet, immo fere parum detumuit, lingua humida, reſpiratio bona, anxietas nulla, iuſſi clyſma. Dedi idem diacod. et decoct. ſimile, ac heri.

Veſperi modice ſe habet.

25. Pulſus et reſpiratio bona, lingua humida, ſuppurantur bene in facie cum interſtitiis ruberrimis, oculi aperti manſerunt, facies non multum tumet, febricula modica, nox modica. Dedi nitrum, ſpirit. ſulph. rob ribeſ. ſamb. ſyr. rub. idaei.

Veſperi febris maior, aliqua ſiccitas in faucibus, vires vitales bonae. Dedi ſimilia.

26. Omnia ſuppurantur validiſſime, ſiccantur parum in facie, interſtitia rubent, lingua humida, febris, reſpi-

respiratio bona, aluum non deposuit, iussi clysma, balnea pedum, ius carnium, et decoctum sarsaparillae, chinae cum succo citr. etc. et diacod. hora III.

Vesperi febris satis adhuc intensa, respiratio bona, incipiunt exsiccari in facie, a clysmate summum habuit leuamen.

Iun. 27. Nox satis fuisset commoda, nisi ingentem calorem, et dolorem in facie sensisset, crustae in facie rumpuntur, et secedunt a se inuicem contractae, intersti-tia rubent, febris satis magna, respiratio tamen libera. Dedi ilico diacod. et idem decoct.

Hora III. Dedi idem diacodiatum, melius se in facie habebat, febris parum mitior, perrexi in similibus, balneis, fomentis etc. potu copiosissimo tenuis liquidi. Vesperi hora octaua melius parum se habet, tamen febris erat intensa.

28. Nocte non dormiuit, heri hora nona horripilauit, et mane hora tertia, in facie secedunt crustae quam optime diuturna fomentatione emollitae, febris intensa, respiratio bona, non multum potauit, iussi clysma, et dedi antisepticum remedium.

Vesperi febris intensa satis, dormiuit bene, in facie deciduis crustis quibusdam nouae sed tenuiores nascuntur, clysma feces copiosas eduxit. Dedi diacod. leuius hora 12 sumendum.

29. Nox satis commoda, febris adhuc intensa, exsiccantur crustae, lingua humida. Dedi omnia similia.

Vesperi magis delassata iacet, sed tranquilla, febris, sed respiratio bona, lac ebutyratum magna copia comedit,

dit, ſatis bene bibit, cruſtae in facie fiſſae. Dedi ſimilia, et hora 12 diacodiatum.

Iun. 30. Nox ſatis commoda, ſquamae recedunt a facie tetro conſpectu, febris minor, vrina nubem craſſam habet, aluum non depoſuit, reſpiratio libera. Dedi idem decoctum, et diacod. hora III. et iuſſi lintea omnia renouari, aluum ſemel depoſuit, foetor horrendus, febris ſatis valida, reſpiratio libera, ſurditas, ſed paulo poſt euanida. Dedi mixt. ex aceto prophylact. ſpirit. vitae, ſucco citri, etc. et vinum rhenanum cum ſucco citri.

Iulii 1. Nox incommoda, febris minor, a facie pulchre ſecedunt, reſpiratio bona, foetor minor. Dedi ſimilia, aluum heri veſperi depoſuit.

Circa meridiem orta magna anxietas, dolor lateris, quinquies aluum depoſuit olidiſſimam, foetor auctus. Dedi mixt. ex ſpiritu ſalis marini, vt compeſcerem putredinem, circa hypochondrium dextrum doluit.

Veſperi parum melius ſe habet.

2. Ter aluum olidiſſimam depoſuit hac nocte, foetor minor, actiones vitales bonae, nox modica, lingua minus ſordida, et humidior, ſitis modica, appetitus minor, dum dormit, leuiter delirat. Dedi mixt. ex ſpiritu ſalis marini dulc. vnc. ß. cum rob ſamb. diamor. ſuperbibendo gratum emulſum; adſunt borborygmi, et ructus, hora III. diacod.

Veſperi 5 aluum depoſuit, febris adhuc intenſa, lingua nitidior, appetitus ad ſolum lac ebutyratum, facies humidior, foetor minor, leuius diacod. hora 12 nocturna

na dedi. Conqueritur acres fluxiones oculum ſiniſtrum irritare.

Iul. 3. Pulſus celer, febrilis, lingua tamen humida et nitida, manus peſſime deſquamantur, ſemel aluum depoſuit, reſpiratio bona. Dedi ſimilem miſturam ſuperbibendo magnum decoctum, et hora tertia diacodiatum.

Veſperi febris intenſa ſatis, appetitus minor, lingua ſiccior, in oculo ſiniſtro opaca apparet macula, applicui oxycratum, et dedi eadem, ſexies aluum olidam valde depoſuit.

4. Nox inquieta, octies aluum depoſuit flauam olidam, febris intenſa, foetor adhuc, ſecedunt horrendis et profundis ſulcis ſquamae, oculus ſiniſter opacus. Dedi ſpirit. ſulph. per camp. gt. xxx. cum rob ribeſ. ſamb. etc. quater aluum depoſuit. Dedi hora III diacod.

Veſperi: vrina valde foetida, reſpiratio breuior, pulſus celer febrilis. Dedi hora II. diacod.

5. Delirauit hac nocte, febris valida, reſpiratio breuior, cruſtae vix adhuc ſecedunt, ſitis. Dedi gratum emulſum, et hora III. diacod.

Veſperi omnia fere eadem.

6. Nox inquieta cum delirio multo, pulſus celerior, et debilior, reſpiratio breuior, aluum ſaepe depoſuit, lingua modice humida, oculus ſiniſter periit credo penitus opacus, omnia peiora, foetor vt ante, cruſtae nondum ſecedunt a manibus. Dedi cardiacum medicamentum.

Periit hora ſexta veſpertina circiter.

Puer-

Puerperium.

Iun. 28. Annorum 29. iam aliquot ante liberos ſanos pepererat, nunc die 25. filium peperit, et ſatis bene ſe habuerat, dato diacodiato, et abſorbentibus, niſi quod caput ſudauerit valde, et doluerit cum ſenſu frigoris, heri incepit veſperi febricitare, ex ſe puſillanimis eſt, nox incommoda, dolet caput valide, lac non multum in mammas deriuatur, lochia adhuc fluunt, hodie mane febris valida, ſitis immanis, dolor capitis, aluus per ſex dies ſtricta, inuitae iuſſi clyſma iniiciendum ex ſale gemmae, melle, mercur. aq. foenicul. ol. lini, inde ter aluum, et ſatis liquidam cum torminibus depoſuit, cum anxietate, etc. Dedi emulſ. cum diacod. oxycratum fronti, epiſpaſtica pedibus.

Veſperi febris erat minor, dolor abdominis ad ſternum vſque aſcendens, et humeros afficiens, applicui aegra petente empl. mucag. et melilot abdomini, et dedi ſumma abſorbentia cum opio.

29. Non dormiuit, ius carnium aſſumſit ſaepe, bis aluum depoſuit liquidam, dolores euanuerunt, lochia redeunt, nondum lac eſt in mammis. Dedi gratum emulſum cum diacodio, et tinct. cinnamomi, et pulu. abſorbentes cum opio, et catechu, febris minor.

Hora ſecunda aluum bis depoſuit flauam, febricula; perrexi in ſimilibus.

30. Febricula ſed ſatis leuis, aluum ſemel depoſuit duram, figuratam, mammae tument, debilem ſe ſentit.

Dedi mixt. ex ol. cinnamomi, etc. cum abſorbentibus, ſuperbibendo emulſum gratiſſimum diacodiatum.

Veſperi ter aluum depoſuerat, febricitat, ſatis bene ſe habet, mammae tument, lochia, dum ſugit, fluunt. Dedi epiſpaſtica, et leue diacodiatum.

Iul. 1. Nox modica, ſed ſtuporem ſenſerat a diacodiato, febris modica, mammae tument, lochia fluunt, appetit modice. Dedi ſimilem mixt. ac heri.

Veſperi quater aluum depoſuit, fauces parum dolent, febris mitior. Dedi emulſum, et puluerem ex catechu, lapid. cancr. corall. laud. pur. gr. ij.

2. Nox moleſta, iactatio, aluum quater depoſuit, Cl. Boerh. iudicauit, haerere in viſceribus aliquid retentum ob foetus preſſionem in viſcera, quod leni purgante exturbandum eſt. Dedit tunc ℞. lap. cancr. dr. ß. ſcammon. gr. vj. rhei gr. x. ſach. gr. v. ſtib. diaph. gr. x. et ſex horis poſt emulſum cum diacodio.

Purgata ſaepius flauam et albam materiem, febris fere nulla, ſemel vomuit, ſummum habuit leuamen. Dedi lene emulſ. ſed ſine diacod.

3. Tinnitus aurium, nox quieta, febricula, appetitus modicus, fauces humidae, Cl. Boerh. dedit aq. cort. citr. meliſſae, ana vnc. vij. lap. cancr. dr. ij. ſyr. diacod. dr. vj. tinct. ſuccin. dr. j. ſpirit. meliſſae vnc. ß.

Veſperi decies aluum depoſuerat, pulſus, et reſpiratio bona, Cl. Boerh. conſuluit aq. meliſſae vnc. ij. citr. vnc. iv. diaſcord. Sylu. dr. j. ſpirit. ſulph. gt. xij. ſyr. violar. vnc. ß. pro potu decoct. oryzae cum vino rhe-

nano,

nano, ſucco citri, pro cibo ſimilia ex oryza, et iure carnium, et poma Chinenſia.

Iul. 4. Nox non ita commoda, non dormiuit, non depoſuit aluum, borborygmi, flatus, puſillanimis, pulſus, reſpiratio bona, ſemel vomuit, vrinam clam demiſit hac nocte, caeterum bene ſe habet, perrexit Cl. Boerh. in iiſdem.

Veſperi ſe melius habebat, ſemel depoſuerat aluum. Dedi eadem.

5. Sitit, non dormiuit, pulſus debilior, ſed aequalis, reſpiratio bona, lingua humida. Cl. Boerh. iuſſit pergendum in iiſdem, aluum bis depoſuit.

6. Vrina foetida, ſitis, aluum ſemel depoſuit magis fuſcam, minus tenuem, pulſus aequalis debilior, ſitis, iuſſit eadem Cl. Boerh. non dormiuit.

Veſperi bene ſe habet, non dormiuit. Dedi emulſum diacodiatum.

7. Nocte dormiuit, ſitis, pulſus aequalis debilis, lingua humida, febris nulla. Cl. Boerh. dedit mixt. ex aq. ſtill. menth. ℔ ß. ſpirit. menth. vnc ß. ſpirit. nitr. dulc. dr. ij. ſyr. menth. ℥ß. tinct. cinnamomi dr. ij. omni bihorio vnc. ß.

8. Nocte non dormiuit, tamen melius ſe habet, appetitus melior. Dedi eadem.

9. Non dormiuit, appetitus melior, actiones vitales bonae omnino, aluum figuratam depoſuit, Cl. Boerh. nihil conſuluit.

Iul. 10. Dormiuit, de pituita in faucibus queritur, interim melius ſe habet, puſillanimis foemina. Dedi mixt. ex oxym. tinct. myrrhae, etc.

11. Dormiuit melius, appetitus augetur. Dedi tinct. myrrhae cum aq. cort. citri.

12. Omnia ſatis bona. Dedi eadem.

13. Omnia ſatis bona. Dedi eadem.

14. Omnia bona. Dedi ſimilia, non dormiuit.

15. Non dormiuit. Dedi diacodium, veſperi ſumendum.

16. Non aſſumſit, tamen bene dormiuit. Dedi nihil.

19. Lochia fluunt ſatis acriter, dederam pil. ex myrrha, galbano, olibano, etc. antea tormina in abdomine ſenſerat.

21. Heri ſatis valide fluxerant menſes, bene ſe habet. Conualuit perfectiſſime.

Angina.

Iul. 2. Annorum 63. heri incepit laborare angina obeſa ſatis, et adhuc plethorica mulier, V. S. nil in faucibus apparebat, ſed vox erat rauca, dolebat circa cricoideam cartilaginem. Dedi purgans antiphlogiſticum, cataplaſma auenaceum applicui faucibus.

3. Sanguis non adeo phlogiſticus, leuamen V. S. habuit, ſaepius purgata. Dedi decoctum auenae, rad. gramin. etc.

4. Febris longe mitior, de anxietate circa praecordia conqueritur, et in lecto continuo erecta ſedet, vox rauca. Dedi eadem. Vrina tenuis.

Iul.

Iul. 5. Apyrexia cum pulſu bono, vrina tenuis, vox melior, lingua, et fauces humidae, dolorem quaſi ab excoriatione in pectore ſentit. Dedi molliſſima ex ſyr. alth. et ſucco ſemperuiui, etc.

Vuulae pars inferior apparet gangraenoſa nigricans, dolorem acrem in ſiniſtro pectore ſentit, febris maior, lingua humida, fomentum lateri applicui ex aq. lacte, et ſapone, et dedi rob ſamb. cum ſyr. alth. nitro, aq. ſamb.

6. Hora 12. nocturna ſe peſſime habuit, ſic vt morituram crederent, nunc febris modica, pulſus ſatis bonus, dolor lateris dextri minor, vuula vt heri. Dedi aperiens decoctum nitroſum.

Pulſus interruptus vacillat, iacet ἀναίσθητος, vrina tenuis, vuula vt ante, nullum ſentit dolorem. Dedi emulſum, applicui epiſpaſtica.

7. Pulſus penitus vacillans, calent extrema, inſenſilitas, et ſtupor, euigilans tamen intelligit, quae dicuntur, vuula vt ante, nox inquietiſſima, corpus graue. Dedi mixt. ex ſpiritu alexipharmaco, vitae Math. ſyr. rub. idaei, aq. ruthae, cort. citr. etc.

Veſperi pulſus aeque fere vacillat, plus ſentit tamen. Dedi eadem, vuula alba eſt in parte inferiori.

8. Pulſus vacillans, tamen parum melior, mens conſtat, ſenſus meliores, vuula albicat, fauces humidae, dolor in latere ſiniſtro, dum profunde inſpirat. Dedi idem remedium, et pulueres ex lap. cancr. contraierua.

9. Heri quater aluum depoſuit, melius ſe veſperi heri habebat, de nocte parum dormiuit, reſpiratio bona.

Pulſus turbatus adhuc, melior tamen, lingua humida, vuulae extremum albicat. Dedi mixt. ex rob ribeſ. ſamb. ſpirit. ſalis dulcis, vitae Math. aq. meliſſae, vrina tenuis cum nubecula, vti et ante fuit.

Veſperi pulſus parum melior, alba vuula, et nitidior, lateri ſiniſtro adhuc dolenti applicui emplaſtrum de labdano, ſic petente aegra.

Iul. 10. Nox modica, pulſus vt ante, tamen parum melior, lingua humidior, vuula ſe melius habet, appetitus aliquis eſt, dolor lateris minor. Dedi ſimilia ac heri.

11. Vrina tenuis cum nubecula, pulſus vt ante, ſed melior parum, ſomni turbidi, lingua nitida, et vuula penitus pura, aliquid comedit, aluum ſemel depoſuit, lateris dolor minuitur, caput parum dolet. Dedi emulſum.

12. Lingua, et vuula nitida, pulſus vt heri, dixit mihi, quod cordis palpitationibus obnoxia vixerit, dormiuit melius, vrina ſanae ſimilis. Dedi roborans medicamentum.

13. Pulſus bonus iam, reſpiratio bona, omnia in melius tendunt. Dedi idem.

14. Somnus bonus, actiones vitales bonae, vrina ſana, tamen parum languit. Dedi ſp. antiſcorb. cum aq. cort. citri, etc.

15. Omnia meliora, reliqui

Aug. 1. Bene ſe habuerat hucuſque, ſed incepit facultas mouendi muſculos imminui, reliquis cerebri functionibus manentibus integris, vti et vitalibus, et naturalibus functionibus, iuſſi frictiones, et dedi pil. gummoſas cum mixt. antiſcorb.

Aug.

Aug. 12. Hemiplectica in latere dextro, de nocte magnas anxietates ſenſit, heri incepit febricitare, et nunc febricitat, latus affectum calet, ſentit. Dedi decoct. 5 rad. cum. ſale polychreſt. ſerp. thymo, roremar. ſyr. 5 rad.

13. Febris minor, non dormiuit, appetitus minuitur. Dedi dr. ß. pil. coch. et nuchae applicui validum veſicatorium.

14. Aluum commode depoſuit, hemiplegia vt ante. Dedi mixt. ex ſp. ſalis amm. aq. ruthae, etc.

16. Omnia fere eadem. Dedi purgans cras ſumendum, et poſtea pergendum in reliquis.

19. Omnia eadem. Dedi purgans, et veſicatorium.

22. Poſt purgans ſenſit quaſi motum per totam ſpinam dorſi, et ilico melius potuit corpus ſuſtinere, nigram olidiſſimam depoſuit materiem, iuſſi repetendum cras purgans.

25. Ingentem copiam depoſuit per aluum cum ſimili per ſpinam motu, iam erecta ſedere poteſt, antea labens. Dedi mixt. ex ſpirit. ſalis amm. tinct. ſuccin. aq. roriſmar. etc.

30. Bene purgata fuit, non dormit bene, die 25 tremuit valide crus affectum. Dedi cras purgans, et veſicatorium, et poſtea eadem medicamenta.

Sept. 3. Mouet crus et parum eleuat, empl. galban. applicui nuchae cum euphorbio, et iuſſi poſt 3 purgans, et dein eadem medicamenta.

Oct. 4. Pulſus debilior poſt purgans 1 Oct. aſſumtum, quod valide egerat, facies diſtracta fuit, memo-

ria vacillat; motus in manu minor. Dedi mixt. ex ſale vol. oleoſ. tinct. ſuccin. aq. rutae, etc.

Dec. 14. Ante duos dies in profundum ſomnum incidit, et nunc placide dormit, non ſtertens vt apoplectici, tamen ſine vllo ſenſu, vel motu, et ſic poſt biduum placide periit.

Synochus putrida.

Iulii 15. Annorum 16 iam per 5 dies laborauerat, vt dicunt, die 13 purgans ſumſerat, inueni febricitantem ſatis acriter cum pulſu non ita pleno, calentem ad 98 gradus, dolebat caput valide, lingua ſicca, hinc inde delirium leue, iuſſi V. S. ad vnc. viij. oxycratum capiti applicui, baluea pedum, epiſpaſtica, et decoctum tamarind. cum nitro, etc.

16. Sanguis paucum habebat ſerum, inſula ſubſidebat, vrina foetida ſatis colorata, delirium, vinum dederant me inſcio, lingua ſicca, fuſca, febris vt heri cum pulſu non ita pleno. Dedi eadem.

Veſperi: vrina tenuis, febris cum pulſu celeri non pleno, lingua ſicca, aſpera, nigricans, delirat, tamen mihi roganti bene reſpondet. Dedi emulſ. auenaceum cum nitro et ſyr. viol.

17. Parum dormiuit, febris vt heri, lingua vt heri, bis aluum parca copia, ſed olidiſſimam depoſuit, delirauit, mihi ſatis bene reſpondet. Dedi vnc. iij. ſyr. cich. cum rheo, ſal. polych. dr. ij. cum ſpirit. ſulph. ad gr. xij. et aq. tiliae ſuperbibendo ſimile emulſum.

Tota

Tota die ἀναίσθητος iacuit fere, nec dederant medicamenta, aluum olidam ſemel depoſuerat. Dedi eadem.

Iul. 18. Febris vt ante, clam demiſit vrinam olidam, et feces olidiſſimas, lingua ſicca, fere aphona iacet, non ſitit, hinc mens laborat. Dedi rob ribeſ. ſamb. nitrum cum aq. alexipharmaca.

Veſperi omnia peiora, nihil fere aſſumſit potus vel medicamenti.

19. Nox incommoda, corpus rigidum, conuulſiones, aluum et vrinam inſcia demiſit, non poteſt bibere, pulſus debilis celerrimus, extrema tamen calent, epithema cardiae applicui ex mica panis, ruta, etc.

Periit veſperi hora ſexta.

Cephalalgia inflammatoria.

Iulii 28. Puella 20 annorum pallida ſatis heri capite doluit ſubito, dolore veſperi tam immaniter aucto, vt eiularet, tota nocte durauit, hodie mane inueni intenſe ſebricitantem, ſitis valida, vrina pallida cum ſedimento albo diuulſo olidiſſima, parum melius ſe habebat vt dicit, dolore parum minuto, delirauit parum V. S. balnea pedum, mixt. ex rob ſamb. ribeſ. ſpirit. nitr. dulc. etc. dedi.

29. Sanguis ſerum copioſum habebat, inſula ſupernatabat non phlogiſtica, vrina ſanae ſimilis, dormiuit bene, pulſus bonus, ſed febrilis, et fortior, lingua nitida humida. Dedi eadem.

Iul. 30. Vrina foetida vt die 28. sed credo factum esse, dum matulae immundae concretum calculum ad latera habente imminxit, nam febris pauca erat dolor capitis minor, bene dormiuit, sitis minor. Dedi spirit. nitr. dulcem cum diamor. rob ribes.

31. Vrina sanae similis, dum purae immiuxit matulae, febris nulla, lingua nitida. Dedi similia

Aug. 3. Satis bene se habet, reliqui.

Icterus.

Aug. 23. Annorum 24 vegeta puella ante octo dies incepit menses tunc habens dolores in abdomine sentire, postea anxietatem, et quasi pondus premens impediens respirationem, incepit dein pruritum per totum corpus sentire, nauseare, dolores lumborum, et vagos in abdomine pati, brachia variis pustulis attolli, caput dolere, vrina icteritia fieri, et adnata oculi flauescere. Dedi mixt. ex dr. iv. sal. polychr. tart. vitriol. dr. j. syr. cich. c. rheo ℥ij. aq. fumar. vnc. vij. superbibendo largum decoctum ex 5 rad. aper. cichor. taraxac. ad ℔. j, etc.

24. Aluum olidissimam griseam summo cum leuamine deposuit, vrina subsedit. Dedi eadem.

25. Vrina crassa, turbida, flauescens, stranguriosa, pauca, oculi flauescunt, aluum non deposuit, dum respirat, sentit, ac si aliquid moueretur inter praecordia, et lumbos, suspirat saepe. Dedi decoct. aperiens cum vnc. ß. salis polychr. syr. cichor. cum rheo, etc.

26. Appetitus nullus, oculi minus flauescunt, tamen circa praecordia adhuc aliquod sentit obstaculum, aluum

semel

femel parca depofuit copia, febris nulla, appetitus melior. Dedi fyr. cich. cum rheo vnc. ij. falis polychr. dr. iv. tart. vitriol. dr. j. aq. fumar. ℔j.

Aug. 27. Vrina ftranguriofa, grauis auditus, icterus minuitur, febris nulla, appetitus aliquis, anxietas minor, bis leuiter aluum depofuit liquidam. Dedi pill. ex fapone veneto, et rheo, fuperbibendo decoct. 5 rad. cum taraxaci magna copia, fale polychr. tart. vitriol.

30. Oculi parum ictericii, vrina adhuc ftranguriofa, appetitus bonus, nulla anxietas, grauis auditus, iuffi easdem pillulas diu vfurpandas fuperbibendo infuf. faffafr. cum melle.

Pleuritis.

Aug. 28. Annorum 45. pleni habitus heri adhuc fanus cubitum iuit, et fine manifefta caufa praegreffa incepit circa coftas fpurias lateris finiftri dolorem immanem fentire ad mammam vfque afcendentem, dolor tolerabilis eft, dum quietus iacet; fimulac profunde infpirat, immani torquetur dolore, fic vt eiulet, et per lectum fe quaquauerfum iactet, pulfus paruus vix febrilis, ad motum corporis aliquando augetur dolor. V. S. iuffi ad vnc. ix. fomentum ex aq. lacte, et fapone, et emoll. ex femine lini, verbafco, etc. cum nitro decoctum fumendum effe.

Leuamen a V. S. poft horam recrudefcit dolor, circa meridiem dolor immaniter auctus, fanguis copiam fatis magnam feri habet, tamen et cruftam phlogifticam, V. S. ad vnc. vij. et perrexi in iifdem.

Vefperi

Vesperi sanguis vltimo emissus adhuc crustam phlogisticam habet, sed ingenti copia seri diluitur, dolor minutus, perrexi in iisdem.

Aug. 29. Aluum non deposuit, pulsus non multum febrilis, dum corpus mouet, dolor vrget immaniter, vti et in profunda inspiratione; dum quiescit, dolor modicus est, lingua alba, sordida, crassa, vrina flammea. Dedi mixt. ex vnc. ß. nitri, syr. alth. Fernel. vnc. iij. aq. flor. rhoead. ℔. ß. omni dimidia hora vnc. ß. superbibendo vnc. ij. decocti magni, ex emoll. et rad. foenicul.

Vesperi caput non dolet, oculi forte parum flauescunt, dubito enim, an lumen dubium non fefellerit? dolor fere vt ante, sed iam versus humerum tendit, non potest se mouere, quin dolor augeatur immaniter, lingua vt ante, pulsus debilis, facies quasi parum cadauerosa cum guttulis sudoris, extrema calida, vrina flammea cum crassa nube versus fundum, dicit hodie mane stertorem in pectore fuisse. Dedi linctum ex ol. amygd. dulc. vitello oui, syr. papau. superbibendo decoctum largum ex emoll. cum sem. foenic. et nitro.

30. De nocte dolor minor, pulsus melior, nunc minus dolet, vrina eadem, pergendum iussi in iisdem.

Sic et vesperi.

31. Nox modica fuit, thrombi concreti sanguinis de naribus exeunt, febris modica, dolor nondum abiit, parum humidior, vrina minus flammea cum nubecula, sputa quaedam sed non cocta. Dedi decoct. 5 rad. cum nitro, et glycyrrh.

Vesperi:

Veſperi: ſputa pauca, cruda, pulſus melior, dum profunde reſpirat, dolet, caput parum dolet; dum dormiturit, moleſta quaedam videt, caeteroquin melius ſe ſentit. Dedi nitrum cum ſyr. alth. flor. rhoead. aq. ſamb.

Sept. 1. Oculi adhuc flaui, nox moleſta fuit, ſomnus laborem fecit, riguit, dolor minor, actiones vitales meliores, febricula, vrina flammea cruda. Dedi decoct. auenae, ſcorzon. 5 rad. cum ſale polychr. Tuſſis valida fuit tota die, ſputa cruda tenacia, copioſa, pulſus vtcunque turbatus, reſpiratio modica, modo non tuſſiat, vrina vt ante, lingua humidior, ingentem foetorem mephiticum ſenſit ſubito dum tuſſiebat, ſic vt fere ſuffocaretur, decubitus in latus affectum et in dorſo moleſtus, aluum depoſuit ſemel. Dedi ſperm. ceti dr. ij. cum vitello oui, et ſyr. alth.

2. Vrina craſſa, ſubſidebit credo, dum tuſſit foetor ſimilis, apyrexia, lingua humidior, nox inſomnis ob tuſſim, tamen a tuſſi ſenſit euaneſcere dolorem lateris, ſputa, vt ante. Dedi oxym. ſimpl. vnc. iij. cum ſyr. alth.

3. Dolor euanuit in latere, tuſſis ſicca tota nocte moleſtiſſima, et tunc aliquando foetor ſimilis, aliquando non, ſimul quaſi calorem rancidum in gutture ſentit, lingua adhuc ſordida, aluum bis depoſuit, vrina ſubſedit, febris nulla, appetitus melior. Dedi ſimilem linctum, vt ante, et decoctum alth. maluae cum ſem. foenicul. ſyr. alth.

4. Tota die non tuſſiuit, ſed hac nocte, ſputa tenacia flaua eduxit cum tuſſi, foetor aliquando, ſed minor, febris

febris modica, dolor aliquis in pectore, ſudauit fortiter mane, vrina craſſa ſubſedit carneo ſedimento, lingua minus ſordida. Dedi idem medicamentum.

Sept. 5. Foetor ille poſt ructus oritur, totum pectus dolet, tuſſis moleſta fuit cum ſputis crudis tenacibus, pulſus bonus, parum febrilis, mane parum dormiuit, caeterum de nocte moleſte ſe habuit, vrina craſſa ſubſedit non penitus, lingua flaueſcens ſicca, aluum ſemel depoſuit. Dedi pulp. tamarind. cum crem. tart. ſuperbibendo decoct. aperiens.

6. Melius parum ſe habet, perrexi in iiſdem.

7. Simul ac decumbit in latus ſiniſtrum affectum, tunc ille foetor adeſt, tuſſit, ſputa tenacia ſunt, dum decumbit in latus ſiniſtrum angitur, et tuſſit, vrina ſubſedit, bis aluum depoſuit, pulſus ſatis bonus, lingua ſordida. Dedi decoct. gram. cum rob ribeſ. ſamb. nitro, etc.

8. Nox commoda fuit, foetor euanuit, aluum depoſuit heri, et hodie mane figuratam, dum decumbit in latus affectum, tuſſit, et anxius fit, vrina ſubſedit pallide carneo magis aequali ſedimento, lingua parum nitidior, febris modica. Dedi idem medicamentum.

9. Heri vertiginoſus fuit parum, et dum dormiebat, quaſi delirium leue, vrina ſubſedit, dum erectus ſedet, ſentiebat grauitatem quaſi in capite, foetor aliquis fuit, febricula leuis, tuſſis moleſta fuit cum dolore in ſiniſtro pectore. Dedi decoct. emoll. cum melle.

10. Vrina ſana, bene ſe habet, febris nulla, ſputa minori copia, pruritus per totum corpus, foetor vix

aliquis fuit heri, iam nullus, lingua nitidior, appetitus rediit, aluus respondet, sitis nulla, somnus bonus. Dedi inf. sem. anisi, foenicul. cum melle.

Sept. 11. Vrina sanae similis, febris fere nulla, tussis minor, appetitus redit, bene dormit. Dedi tinct. myrrhae cum syr. 5 rad. aq. hyssopi.

13. Vrina sana, somnus bonus, appetitus augetur, et vires: febris nulla, dolor et foetor euanuerunt. Dedi pillulas ex myrrha, olibano, terebinth. veneta, et reliqui.

Variolae confluentes.

Aug. 29. Ante 7 septimanas puerum enixa 32 annorum mulier incepit die 27. menstrua pati sed parca, heri incepit grauitatem in lumbis circa os sacrum sentire, et dolorem quasi obtusum, hodie inueni sine multa febre. Dedi decoct. rad. gram. scorz. bardan. etc. et omni trihorio granum pulueris Carthusianorum.

30. Febris auctior, vomuit amara, flatus molesti, circa cardiam anxietas, in lumbis dolor, vrina sanae similis. Dedi simile decoctum, et pulueres vj. cum cinnab. natiu. gr. vj, stibii diaph. non ablut. dr. ß. laud. gr. j. etc.

Bis aluum deposuit, febris maior, anxietas maior, caput dolet, iussi clysma, epispastica, et mixt. cum spirit. sulph. per campanam, rob samb. etc.

31. Nox commodior fuit, variolae prodeunt, febris minor, perrexi in balneis, epispasticis, et dedi similia.

Vesperi

Veſperi anxia eſt, et ſatis febricitat, paucae prorumpunt, caput non multum dolet. Dedi emulſum diacodiatum.

Sept. 1. Odontalgia ſomnum impediit, febris ſatis valida, anxietas minor, paruae non adeo numeroſae prodeunt variolae, multum bibit, fauces dolent, bis aluum depoſuit, dolor lumborum fere euanuit.

Veſperi: aluum ter depoſuit, febris modica. Dedi emulſum, vt heri.

2. Non dormiuit, febris vt heri, variolae paruae, planae, non adeo confertae, in faucibus variolis obſeſſis moleſtia, vrina ſana, dolor dorſi euanuit omnino. Dedi decoct. hordei cum rob ribeſ. etc. vini rhenani vnc. ij. hora quarta diacodiatum.

Veſperi: ſe modice habebat poſt ſumtum diacodium, non dormiuerat tamen, hinc iuſſi repetendum hora vndecima.

3. Nox moleſta fuit, tument, rubent variolae, febris minor, pulſus debilior, planae, et paruae ſunt variolae. Dedi emulſum auenaceum cum amygd. amaris dulcibus, et diacod. hora tertia, balnea, epiſpaſt.

Veſperi poſt aſſumtum diacodium delirauit parum, variolae tument, rubent, pulſus vt mane.

4. Delirauit dum dormit, caeteroquin mentis compos, febris modica, facies tumet, rubet, puſtulae paruae planae, incipiunt ſuppurari, iuſſi clyſma, emulſum, et diacodiatum hora tertia.

Clyſma

Clyſma ſummo cum leuamine fecum olidiſſimarum magnam copiam eduxit, puſtulae vt ante; febris vt ante, perrexi.

Sept. 5. Febris vt heri, reſpiratio bona, nox modica fuit, poſt diacodium leue delirium, lingua ſordida, puſtulae planae paruae, tumet, rubet facies, iuſſi potum tenuem, fomenta, balnea, decoctum auenae cum vino rhenano, diacodium: Saliuatio aliqua.

6. Nox ſatis commoda, facies tumet, rubet, et ſuppurantur, in manibus rubent, tument, multum potauit, febris validior, reſpiratio bona, parum vrinae demiſit, iuſſi clyſma repetendum, et dedi ſimile decoctum, et hora tertia diacod.

Veſperi febris maior, anxietas maior, clyſma feces non eduxit. Dedi eadem.

7. Vix deglutire potuit, lingua alba craſſa cruſta obducitur, omnia tument, rubent. Dedi decoct. chinae ſarſaparill. ſcorzon. et hora octaua diacod. matutina, febris valida.

Veſperi omnia eadem, medicamenta non aſſumſit, perrexi.

8. Nox incommoda fuit, febris valida, facies parum detumeſcit, omnia rubent, tument. Clyſma ex oxym. ſimpl. nitro, aq. ſamb. iuſſi, et diacod. ter de die.

Veſperi quater aluum tenuem depoſuit, febris valida, reſpiratio bona, deglutitio moleſta, perrexi. Toto decurſu morbi pauimento aqua reſperſo aerem refrigeraui.

Sept. 9. Ter adhuc poſtea aluum depoſuit, nox moleſta, deglutitio moleſta, parum minor febris, manus tument, in facie circa naſum, et mentum incipiunt fuſcae fieri, pituitam tenaciſſimam exſcreat. Dedi ſimilia, et ius carnium cum ſucco citri, et ter de die vinum rhenanum.

Veſperi ſaliuae excretio minuitur, febris maior, anxietas maior, rubent interſtitia, et reſpiratio ſatis bona, lingua humida, credo anxiam eſſe ob naſum clauſum, ſemel aluum depoſuit. Dedi emulſum, et diacod. vt ante ter de die.

10. Saliuae excretio maior, nox incommoda ob nares clauſas, febris minor, aluum non depoſuit. Dedi ſimilia, et ius carnium cum ſucco citri.

Veſperi: modice ſe habuit tota die, circa veſperam parum angebatur, variolae in facie circa naſum et genas exſiccatae cruſtam faciunt et foueas, vti videtur, ſatis profundas, perrexi, ſed minui diacod. 5 guttas laud. liquid. auferendo.

11. Nox incommoda, febris tamen mitior, anxia eſt ob nares clauſas, et moleſtiam in faucibus, ſaliuatio aliqua adhuc eſt. Dedi gargariſma ex emollientibus, et decoct. aper. cum vino, etc.

Veſperi ſatis bene ſe habebat.

12. Nox incommoda fuit, febris minor, aliquis ſtertor in ſummitate pectoris, an a cruſtis variolosis ibi haerentibus? febris minor, lingua humida, ſed a latere, et in parte inferiori alba ſtigmata apparuerunt, reſpiratio magis impedita, hora quinta matutina clyſma iniecerant,

cerant, vt ante, deglutitio melior, variolae in manibus pallent.

Circa meridiem anxietas magna, ſtertor in pectore, febris maior, liuent interſtitia, periit hora ſexta.

Tertiana.

Sept. 1. Annorum 22 puella die 30 Aug. febricitavit, ſine vlla cauſa praegreſſa, boni habitus, niſi quod dolorem capitis antea fuerat paſſa, heri melius ſe habuit, hodie iterum febricitauit cum dolore capitis immani, oxycratum fronti applicui, et dedi mixt. ex ſpirit. ſulph. per camp. nitro, etc.

2. Dormiuit modice hac nocte, dolor capitis minor, terrores in ſomno, in ſiniſtro capite quaſi molendini ſonum ſentit, fere abeſt febris, lingua ſatis humida. Dedi purg. ex ſcammon. rhabarb. etc.

3. Bene purgata bilem vomuit, non dormiuit bene, nam tunc turbulenta ſomnia habet, hemicrania minor. Dedi rob ribeſ. ſyr. citri, aq. hord. aq. cort. citri, nitrum, etc.

4. Febris fuit adhuc ſatis intenſa, nunc apyrexia perfecta. Dedi pulu. ex contraieru. ſerp. virg. ſtib. diaph. lap. cancr. laud. pur. gr. j.

5. Bene ſe habet, febrim exſpectat. Dedi nihil.

6. Febris ſatis fortis fuit, naſus vlceratur, dormiuit modice. Dedi tinct. contraieru. rob ribeſ. ſal. polychreſt. etc.

8. Febrim longe minorem habuit. Dedi eadem.

10. Vltimus paroxyſmus vix vllus fuit.

Cholera.

Sept. 7. Annorum 50. circa hoc anni tempus choleram ſaepe paſſus, bene ſanus heri veſperi aeri aprico ad vndecimam vſque ſe expoſuit, media nocte euigilans cum ſummis torminibus et anxietatibus nigra ſaepe per aluum depoſuit, olidiſſima, ſaepe vomuit amara. Dedi decoct. 5 rad. cum ſale polychr. ſyr. cich. c. rheo vnc. ij.

Veſperi: adhuc ſaepe ſimilia aluo depoſuit, pulſus debilis febrilis, nihil comedit, ſitit, lingua ſordida. Dedi pro victu lac ebutyratum, et cardiacum acidulum.

8. Ructus, flatus, caput vertiginoſum, vrina flammea, apyrexia, lingua alba, ſordida, in medio flaua, ſapor amarus, et ſiccitas, appetitus deletus, dormiuit modice, ſitis. Dedi decoct. rad. acetoſ. gramin. bardan. ſcorzon. cum ſale polychreſto, ſyr. rhei.

9. Vrina minus flammea, pulſus debilis non febrilis, vomuit copioſe pituitoſa viridia, aluum ſemel paucam depoſuit, lingua minus ſordida. Dedi rob ribeſiorum, ſamb. ſal. polychreſt. aq. meliſſ. cinnam. ſpirit. nitr. dulc.

10. Saepe purgatus inde cum leuamine, lingua nitidior, febris nulla, vrina turbida ſubſidebit, in omnibus melius ſe habet. Dedi idem remedium.

11. Saepius aluum depoſuit cum leuamine, omnes functiones redeunt, vrina perfectiſſime ſana, iuſſi pergere per biduum, et reliqui.

Notandum: vrinam flammeam fuiſſe ſordidis primis viis, his deterſis ilico ſanam eſſe.

Dyſen-

Dysenteria.

Sept. 8. Die 5. ſana virgo 32 annorum comederat magno cum appetitu carnem bubulam coctam, mox ſenſit tenſionem in abdomine, et repletionem quaſi cum torminibus, die ſeptima aluum ſaepiſſime cum dolore depoſuit, partem carnis eiuſdem condiuerant ſale et aceto, ſed poſt biduum penitus computruerat; cum pergeret dyſenteria. Dedi rheum toſtum cum ſtibio diaph. et poſt 6 horas mixt. ex diaſcord. Sylu. dr. ij. aq. menth. lap. cancr. etc.

9. Ingentem copiam olidae griſeae materiae depoſuit cum leuamine, ſed hodie mane dixit ſe ſanguinolenta depoſuiſſe. Dedi mixt. ex ſpirit. ſulph. tinct. cinnamomi ſyr. papau. alb. etc.

10. Semel depoſuit aluum griſeam foetidam, febris nulla, appetitus bonus, tormina fere nulla. Dedi lap. cancr. catechu, aq. foenicul. ſpirit. carmin. Sylu. reliqui.

Notandum : an illud ſepticum in carne fecit hanc dyſenteriam? certe altera, tenerior, et hyſterica valde de hac carne comederat, et non poſt biduum, ſed ilico et anxietatem, et mox dyſenteriam ſenſit.

Hyſterica paſſio.

Sept. 11. Ancilla 25. annorum ante 8 dies valido terrore perculſa fuit, hodie mane adhuc ſe bene habuit, tempus menſium inſtat, ſubito incepit ſentire dolorem in ſiniſtro hypochondrio, angebatur ſtatim, mox circa cardiam oppreſſionem ſenſit, dein in faucibus, nec po-

terat clamare, dederant ſpirit. vini, vomuit inde ilico cum leuamine, tota die tremorem in membris ſenſerat, per aliquot minuta omnium, quae agebantur, ignara haeſit, nunc omnes ſenſus rediere. Dedi mixt. ex aq. rutae, tinct. ſuccin. ſyr. papau. alb. dum menſes inſtant, tumorem mollem nucis iuglandis inſtar in ſiniſtro ceruicis latere habet, quem iam vidi, et ante aliquot annos per terrorem ſuppreſſis ſubito menſtruis ortus eſt in ileo ſiniſtro tumor, qui etiam circa tempus menſtrui fluxus augetur.

Sept. 12. Bene ſe habuit. Dedi eadem.

13. Menſes nondum fluunt, melius ſe habet. Dedi pillul. ex galban. ſagapen. troch. de myrrha, caſtor. balſam. Peruu.

Octobr. 25. Pollex et index ſiniſtrae manus ſubito inceperunt tremere cum dolore, qui mox inde euaneſcens oculum, et totum dextrum latus capitis occupabat, poſt euanidus. Dedi mixt. ex ſpirit. ſal. amm. aq. rut. tinct. ſuccin.

27. Omnia eadem fere. Dedi pill. ex troch. de myrrha, etc. ſuperbibendo infuſum rutae.

Variolae confluentes.

Sept. 13. Annorum 8 puella die decima Sept. incepit aegrotare, et ſtatim de immani dorſi dolore conqueri, qui vſque heri imprimis durauit, dolor capitis ingens eſt, pulſus fortis, delirium, oculi rubri flammei, V. S. ad vnc. vij. et dedi decoct. tamarind. cum nitro, antim. balnea, epiſpaſtica, variolas metuo confluentes.

Sept.

Sept. 14. Sanguis cruſtam phlogiſticam habet, ſed teneriorem, ac in adultis, parum ſeri, delirauit valide hac nocte cum ſtridore dentium, nunc febris intenſa eſt adhuc, dolet caput, prodeunt variolae. Dedi idem medicamentum, et balnea, oxycratum fronti, et clyſma acre.

15. Clyſma feces copioſas eduxit, et poſtea adhuc ſemel aluum depoſuit, delirauit hac nocte, febris modica, vrina ſana, variolae confertae. Dedi mixt ex vnc. ij. ſyr. cichor. cum rheo, dr. ij. ſalis polychr. et emulſum.

16. Vrina ſana, peſſime delirauit hac nocte cum tremore, febris modica, variolae copioſiſſimae in toto corpore, planae cum foueolis, non dormiuit, ſemel alvum depoſuit parca copia. Dedi decoct. tamarind. cum nitro et veſperi diacodium.

17. Saliuatio heri incepit, hodie aucta, dormit ſatis tranquille, aluum non depoſuit, medicamenta non aſſumſit, febris modica, ſuppurantur in facie, et tument cum interſtitiis rubris, minus delirauit. Dedi ſpiritum ſulphuris in potu communi, et diacod. hora quinta.

18. Non delirauit, manus tument, ſaliuatio minor, febris ſatis valida, aluum ſemel depoſuit tenacem, vermem per aluum excreuit, ſuppurantur valide, interſtitia rubra. Dedi ſyr. rub. idaei, rob ſamb. nitrum, aq. flor. ſamb. et diacod. hora tertia, et vndecima matutina.

19. Mentis compos, reſpiratio bona, febris valida, nil aſſumit de medicamentis, interſtitia rubent, perrexi.

20. Manus tument, rubent interſtitia, facies vna pellicula alba obducta. Dedi eadem, nec vinum, nec di-

 luentia

luentia fere vult aſſumere, et dedi ſyr. cichor. c. rheo vnc. ij. ſalis polychr. gr. xx. aq. flor. tiliae vnc. iß.

Sept. 21. Non aſſumſit medicamentum, ſed multum potauit liquidi, manus adhuc valide tument. Dedi eadem.

22. Anxietas magna, pallent in facie, reſpiratio ſublimis, febris intenſa, deſperatam credidi, periit.

Variolae confluentes.

Sept. 17. Annorum 36 puſillae ſtructurae, ſatis bonae temperiei, valido labore vitam agens, et aeris viciſſitudines paſſus heſterna nocte ſubito dolorem capitis ſenſit, mane ſurgens horrores vagos per totum abdomen, artus, lumbos, heri veſperi riguit, caluit tota nocte, nunc dolor imprimis per lumbos, et abdomen vagatur, heri adhuc opera ſua magna cum moleſtia peregit, dederam decoctum 5 rad. heri, dolor parum minutus eſt, hodie mane parum febricitat, vrinam non vidi, quam dicit ſe plurimam emiſiſſe. Dedi decoct. bardan. gramin. cum rob ſamb. nitro.

18. Inquietudo, iactatio, dolor capitis, dolor per totum corpus ſed minor, quinquies aluum depoſuit nigram olidam, poſtea viridem, vrina rubra, febricula. Dedi decoct. acetoſae, tamarind. cum ſale polychr. ſyr. ſennae, oculi flaueſcunt.

19. Dicit ſe vel 50. aluum depoſuiſſe inſtar ol. lini olidiſſimam, vrina flaua turbida, credo variolas diſcretas prodire, adhuc in dorſo, et abdomine dolet. Dedi nitrum, antim. ſyr. citri, rob ſamb. aq. flor. tiliae, ſpirit. ſulph.

Apyrexia,

Apyrexia, bene prodeunt numeroſae, ſatis alacriter ſe habet, non dormiuit tamen, 4 aluum depoſuit, ſitis nulla. Dedi gratum emulſum cum diacodio.

Sept. 20. Nox ſatis commoda, non dormiuit tamen, apyrexia, numeroſae prodierunt, in faucibus moleſtia, vrina adhuc parum flammea. Dedi decoct. rad. gramin. bard. rob ribeſ.

21. Vrina ſana, nox inquieta, non dormiuit, deglutitio moleſta, apyrexia, facies plena variolis. Dedi decoct. aperiens auenaceum, et hauſtum diacod.

22. Vrinam copioſam emiſit ſanae ſimilem, non dormiuit, deglutitio moleſta, febris nulla, rubent variolae valde paruae, et planae. Dedi emulſum gratum cum nitro, et diacod. hora tertia, anxietatem magnam habuit tota nocte.

Circa meridiem repetitis vicibus thrombos ſanguineos ad matulae plenitudinem fere omnia ſimul computando euomuit, febris nulla, reſpiratio bona, deglutitio parum melior, dederam hora tertia gr. j. opii, ſed non dormiuit, vix rubent variolae. Dedi hora vndecima nocturna iterum gr. j. opii, et reſiduum emulſi.

23. Non multum dormiuit, apyrexia, reſpiratio optima, vrina ſana, deglutitio melior, vomuit lac caſeoſum, non ſanguinem; variolae parum plus tenduntur, rubent interſtitia. Dedi idem emulſum, et diacod. hora tertia, heri ſemel aluum depoſuit.

Circa tertiam parum ſanguinis vomuit, ſed atrae corruptae ſanguinolentae materiae magnam copiam de-

posuit incredibiliter horrendi foetoris. Dedi infus. vini rubri cum catechu, et cinnamomo.

Vesperi se melius habebat parum, perrexi, et dedi gr. j. opii hora vndecima.

Sept. 24. Nox commoda, vrina sana, febricula parva, suppurantur in facie, non multum rubent, respiratio bona, non deposuit aluum, nec vomuit. Dedi decoct. auenae, gramin. cum syr. alth. deglutitio longe magis libera, et gr. j. opii.

Vesperi actiones vitales bonae, variolae dolent, sensum acrimoniae quasi in ore sentit, facies tumet, rubet. Dedi haustum diacod. hora vndecima vt ante.

25. Vrina sana, apyrexia, suppurantur in facie, deglutitio melior, nox magis commoda. Dedi similia, et gr. j. opii forma haustus.

Conquerebatur de dolore magno per totum corpus ob variolas suppurantes. Dedi haustum opiatum hora vndecima.

26. In facie ante triduum iam fricando ruperat plurimas, hae nunc asperae; et fuscae sunt, sic et in trunco corporis fecerat, an forte illa dolent? suppurantur valide, deglutitio molesta magis, dolent variolae pessime, febris auctior. Dedi decoctum auenae, gramin. bardanae et haustum diacod.

Vesperi de dolore immani conqueritur, sic et in gutture, dum deglutit, facies crassam habet crustam, in manibus bene suppurantur. Dedi haustum diacod. et eadem.

Sept.

Sept. 27. Nox modica fuit, febris modica, refpiratio bona, deglutitio molefta, in facie vt heri, non rubent multum in manibus, clyfma applicui, aluus erat ftricta. Dedi fimilia, et diacod.

Vefperi dolor immanis fuit in variolis trunci, et manuum, febris maior, vrina fana cum nubecula fuit. Dedi eadem, et hauftum ex gr. j. opii, fyrup. papau. dr. vj.

28. Somnolentus fuit tota nocte, febris vt heri, in facie ficcantur, et cruftam faciunt, refpiratio bona, tamen deglutitio difficilis, vix quid potauit, iuffi collutoria, etc. et gr. j. opii. Rumpuntur variolae, et pus fundunt, febris, refpiratio bona, deglutitio melior, vrina fana. Dedi hora vndecima diacodiatum fimile.

29. Nox modica, deglutitio melior, febris modica, refpiratio bona. Dedi hauftum diacodiatum hora tertia, et eadem medicamenta.

Actiones vitales fatis bonae, deglutitio melior, non affumit medicamenta, nifi hauft. diacod. in manibus fuppurantur valide. Dedi leuius diacod. et acidum gratum medicamentum.

30. Dormiuit parum, actiones vitales bonae, fpir. fulph. in potu communi, fimilem mixturam dedi, et diacod. aluum non depofuit.

Vefperi terrores fubiti in fomno, caetera vt ante, perrexi.

Oct. 1. Terrores in fomno, et dum dormiturit, leue delirium, dum euigilat, bene refpondet, et mentis fuae compos eft, actiones vitales bonae, vrina coloratior fana cum nubecula, perrexi, mutauerunt lintea.

Vefperi

Vesperi bene se habebat. Dedi eadem.

Oct. 2. Vrina crassa turbida, actiones vitales bonae, lingua humida, aluum heri deposuit. Dedi gratum acidum cardiacum, et diacodiatum hora tertia.

3. Melius se habet in omnibus, nisi quod deliret parum, dum dormit, non aliter, credo fieri, quia dorso incumbit.

Vesperi: satis bene se habebat, nisi quod delirium duraret dum dormit, euigilans mentis compos est tamen.

4. Delirauit pessime tota nocte, et adstantes (a quibus et ab vxore credo ad iram prouocatus fuit) verberauit, dicens se in alio loco esse, etc. noluit assumere diacod. Dedi emulf. cum vnc. iß. syr. diacod. et iussi balnea pedum.

Vesperi parum melius se habet, nec ita delirauit.

5. Horrenda habuit insomnia, mens tamen constat nunc, sed tunc euigilans delirat per aliquot tempus, dum se mouet, tremit quasi parum aliquando, non semper, stuporem in pedibus sentit, variolae exsiccatae deciderunt fere, aluum deposuit, appetitus bonus. Dedi decoct. 5 rad. cum thymo, serpillo, etc.

Vesperi satis bene se habebat sedens in sedili, post meridiem dormiens iterum horrenda insomnia habuerat, iussi pergere: NB. ante aliquot dies de lecto surgens capite impegerat validissime in parietem.

6. Vomuit bis hac nocte, quater aluum deposuit, vltimo olidissimam, comederat iuscula olerum cum anguillis, non delirauit hac nocte, omnes artus dolent, pulsus

ſus debilior. Dedi cardiacum medicamentum cum opio. Febricula leuis.

Oct. 7. Nox commoda, aluum depoſuit hodie mane tenuem olidam cum magno leuamine, febricula tamen. Dedi acidum cardiacum.

8. Decies aluum depoſuit, pedes parum tument, dum foco aſſidet, inde parum debilior, nullum amplius delirium, non multum dormiuit, pulſus aequalis, debilis. Dedi mixt. ex tinct. cinnamomi, ſpirit. nitr. dulc. diamor. ſyr. diacod.

9. Vrina ſana, aluum bis depoſuit, appetitus nullus, ſitis magna, acidos ructus habuit, ſitiit, tuſſiit parum, leuis febricula. Dedi pulu. ex lap. cancr. contraier. etc.

10. Sexies aluum olidam depoſuit flauam, illam comparat feci cereuiſiae ſpumoſae, tuſſit adhuc, vrina parum coloratior ſana, lingua obſita adhuc. Dedi mixt. ex catechu, lap. cancr. cum diacod. pedes tument, nec detumeſcunt in lecto, illos iuſſi fricari.

11. Aluum non depoſuit, appetitus bonus, vrina bona. Dedi eadem.

12. Aluum non depoſuit, pedes tument ſatis valide, appetitus bonus, perrexi.

14. Omnia bona ſunt, ſolus pedum tumor ſupereſt, pergendum iuſſi in frictionibus.

15. Abdomen etiam tumet, in reliquis ſe bene habet. Dedi cereuiſ. medicat. fortiſſ. ex ſummit. abſinth. et ſal. geniſtae, victum ſiccum.

18. Non plus tumet, nec detumuit, perrexi, vrinae copia parum augetur.

Oct.

Oct. 21. Omnia eadem, iussi cras sumere purgans ex ialappa.

27. Inde purgatus fortissime ingentem copiam tenuis nigricantis materiae dimisit cum leuamine, nam abdomen ilico detumuit, et manet gracile, solus tumor crurum, et femorum, iussi validos motus facere, cum diaeta sicca, conualuit.

Tetanus cum miro stupore.

Sept. 17. Hysterica valde ante octo annos valida vi premendo pollicem dixit se illum retrorsum luxasse in manu sinistra, sic vt retrorsum erectus maneret, repositus fuit deinde, et postea vim nullam potuit exserere pollice, nisi fibula adstricta circa ligamentum carpi, dixit se illud ob hanc rem, et dolorem simul ortum circa articulationem pollicis cum osse metacarpi die 13. validius strinxisse, tunc dolor magnus ortus eodem die in manu, die 14. tota vis perierat musculosa manus vsque ad articulum vlnae cum carpi ossibus. (NB. loricas faciendo valida vi pollice illo premit) Suaseram heri, cum doleret maxime, emollientes herbas calidas applicare manui, et potare decoctum, quod fecit, heri post meridiem hora quarta sensus omnis abolitus est a carpo ad digitorum apicem vsque, hodie inueni digitos recta extensos rigidissimos, immobiles ad se inuicem applicatos firmissime sine sensu vllo, heri dolor ad axillam vsque pergebat, iam nullus est, iussi exponere vapori aquae tepidae, et illinire vngt. martiat. neruino, alth. composito.

Sept.

Sept. 18. A carpo ad digitorum apices vſque omnia tetano affecta, digiti et pollex validiſſime ad ſe inuicem appreſſi rigent, ſi vi dimouerem, inſtar elaſticae laminae reſiliunt, digiti extenſi ſunt rigidi, ſi flectere volo inſtar elaſtici chalybis reſiliunt, dum ſic pertracto, vola manus excauatur, et vltima phalanx digitorum a fidicinalibus muſculis mouebatur, interim ſenſus omnino abeſt, ex hac parte brachium, et cubitum mouere poteſt, ſed ſentit a carpo ad digitos vſque quaſi plumbum appenſum, iuſſi in *penſnat* fouere, fricare, potare decocta emollientiſſima.

20. Omnia fere eadem, niſi quod digiti remoti ab inuicem parum lentius reſiliant, perrexi in iiſdem, ſed dedi ſimul omni trihorio vnc. ß. huius mixt. ℞. ſpirit. ſal. amm. dr. ij. tinct. ſuccin. dr. ij. aq. rut. ℥ ß. ſyr. artemiſ. vnc. j.

22. Digiti parum minus rigidi, tamen pollex adhuc rigeſcit omnino, et nullus ineſt in tota manu ſenſus, iuſſi eadem.

23. Vt heri, niſi quod dolor ad humerum vſque vergat hinc inde lancinans.

25. Digitus minimus longe magis mobilis, et aliquis ſenſus ineſt, ſic et in reliquis digitis pollex ſolus manet rigidiſſimus.

28. Pollex flexibilis magis, tamen ſponte, ſed ſenſim iterum apprimitur indici, reliqua omnia magis flexilia. Dedi eadem.

30. Dolor per digitos ad minimum motum, maior flexilitas tamen, dolor ad cubitum pergit. Dedi diacod.

et

et cum a fomenti calore dolor augeatur, iuſſi frictiones ſupra fumum aromat.

Oct. 3. Longe flexiliores digiti. Dolor tamen magnus per totam manum ad cubitum vſque. Dedi eadem, et mixt. ex ſpirit. ſal. amm. ſyr. diacod. vnc. ij. aq. rut. ℥. j.

8. Pollicem nondum mouet, priores digitorum articulos parum flectit, caeterum digitos nec adducere poteſt, nec abducere, ſed ſolum digitum minimum, dum abduxi, vtcunque adducit ad reliquos, dolor moleſtiſſimus per totum brachium, imo et latus ſiniſtrum dolet, aliquando iuſſi frictiones continuandas, et dedi infuſ. aromat. per triduum vſurpandum.

13. Dolor nullus, digitos melius incipit mouere, iuſſi pergere in frictionibus.

25. Quatuor digitos flectit, ſenſus rediit, pollicem mouet, ſed cum dolore, iuſſi pollici applicandum emplaſtrum ex gummi amm. emplaſt. labdan.

Nou. 8. Digitos mouet ſatis bene, ſolus pollex in ſecundo articulo dolet, dum mouetur, nec vim exſerere poteſt, iuſſi pergere.

17. Senſus rediit et motus in 4 digitis, pollicem lente mouet, locus in dorſo manus inter pollicem et indicem incipit liquidum tenue plorare ſenſim, et dolet ille locus.

1735. Ian. Poſtquam per aliquot tempus ſe ſatis bene habuerat, et manum mouerat ſatis bene, dolorem ſenſit intolerabilem vrentem quaſi ſub axilla, per totam manum pergentem, ſed et latus ſiniſtrum pectoris et ab-

dominis

dominis dolebat. Dedi mixt. ex ſpirit. ſal. amm. ſuperbibendo emollientiſſimum decoctum, ortus eſt ſudor in apice digitorum manus cum leuamine, poſtea puſtulae prurientes omnes illas partes occupauerunt, abiit dolor, rediit vis muſcularis, quae iterum fere deleta erat, et circa finem menſis ſubito terrore perculſa melius adhuc longe ſe habuit, poſtea iterum peius ſe habuit, ſemper debilitas manebat, ſic vt nihil manu poſſet arripere, hinc pertaeſa, magna ſpe, vt dixit, abiit Heloo, ibi aquae ex puteo hauſtae frigidae immerſit brachium, ſenſit dolorem intolerabilem, ſed momentaneum, et vno momento ſanam ſe ſenſit, vidi paucis diebus poſt manum mouentem, fortiſſime prementem, etc. an ſpes magna, an aqua frigida hoc fecit?

Dyſenteria.

Iun. 23. Die 18. teneſmum incepit pati cum pauca depoſitione alui, ante aliquot tempus ſpaſmum (krampf) ſenſerat in muſculis faciei, dein illo euanido in abdomine magnos dolores ſenſit, a minimo motu abdominis dolor augetur, ter aluum depoſuit hodie foetidam ſanguinolentam, vltima vice duriorem flauam depoſuit, ſitis magna, febris nulla, dum ſumit alimenta, nauſeat. Dedi puluerem ex rheo toſto, et dein acidum cardiacum medicamentum leuiter diacodiatum.

24. Apyrexia, primum puluerem euomuit, mox aliam doſim aſſumſit, et quater aluum depoſuit, et teneſmus ceſſauit, hodie mane ſemel aluum depoſuit, muriam appetit, et cum muria puluerem ſumſit, vrina ſcor-

 butica

butica lateritia, lingua ſicca, ſitis, ſomnus hac nocte modicus fuit, a minimo motu corporis, vel et crurum, dolorem in abdomine ſentit. Dedi mixt. ex ſpirit. ſulph. per camp. diamor. Nicol. ſyr. diacod. aq. meliſſ.

Iun. 25. Heri riguit hora prima, dein caluit, ſudauit, ſitis magna, aluum liquidam heri veſperi depoſuit olidiſſimam, hodie mane ſemel aluum magis coactam depoſuit, nox modica, dum ſe mouet minimum, dolet abdomen, vrina foetida vt heri. Dedi mixt. ex ſpiritu nitri dulcis, rob diamor. ribeſ. ſyr. diacod. tinct. cinnamomi, aq. meliſſ. labium inferius fit vlceroſum.

26. Vrina ſana, dum tangit manu abdomen, anxia fit, et dolet, dum mouet crura, dolet abdomen, et tenſionem ſentit, ſitis minor, pulſus debilis, dolor in dorſo, et tenſionem ſentit. Dedi mixt. ex lap. cancr. ſyr. papau. alb. aq. flor. rhoead. tinct. ſuccini.

29. Aluum ſexies depoſuit tenacem iam non multum, foetidam intra 24 horas, pulſus debilis, ſentit a motu corporis, vel a maiori ſono vacillare quaſi cerebrum, abdomen non adeo doluit. Dedi emulſum leuiter diacodiatum, dormiuit modice.

28. Aluum duram depoſuit hodie mane, febris nulla, labium inferius, et lingua vlceroſa, menſes parum fluunt, tormina leuia, capitis leuitas. Dedi aq. roriſmar. cum borace, ſyr. ſtoechad.

29. Lingua nitida, dolor abdominis magnus heri, ſed bis tunc aluum ſemifiguratam depoſuit cum leuamine, hodie adhuc ſemel, ſenſit tamen inde ſe debiltatam, febris nulla, menſes vix fluunt, hodie mane caput doluit, circa

circa meridiem non. Dedi ſpirit. carmel. cum aq. foeniculi. lap. cancr. etc.

Iun. 30. Adhuc ſimilem aluum cum leuamine depoſuit, melius ſe habet. Dedi eadem.

Iul. 1. Satis bene ſe habet, niſi quod capitis leuitatem ſentit. Dedi aq. roriſmar. ſpirit. anthoſ. ſyr. ſtoechad. tinct. ſuccin.

2. Immanem habet dolorem capitis, in reliquis bene ſe habet. Dedi balnea, epiſpaſtica, mixt. ſimilem.

Veſperi dolore aucto empl. galb. applicui nuchae, oxycrat. fronti, diacod.

3. Poſt diacod. leue delirium, dolor minor. Dedi emulſum diacod.

4. Melius ſe habet in omnibus, perrexi.

5. Leuitatem capitis maximam ſentit, et mobilitatem, in reliquis bene ſe habet. Dedi aq. roriſm. ſpirit. anthoſ. tinct. ſuccin.

6. Bene ſe habet, iuſſi pergere.

Hydrops.

Sept. 18. Annorum 34 a iuuentute dolorem circa renem ſiniſtrum habuit, et ſtrangurlam, quinque liberorum mater, vltimum peperit ante menſem, et inde ſe bene habuit.

Valido irae affectu mota ante 8 ſeptimanas, et ſubita infantis morte perterrita in lumbis et circa praecordia ſenſit dolorem, et anxietatem, ſic vt manu ſaepe prremeret limbum coſtarum ſpuriarum lateris ſiniſtri, inde leuata in inguine vtroque tumorem incepit habere non

herniosum, iusseram frictiones, et dedi pillulas ex sapone veneto, et troch. de myrrha, superbibendo decoctum 5 radicum, post 14 dies incepit tumere abdomen ab inferioribus sensim aucto tumore, vrinam parcam emittit, appetitus hactenus bonus fuit, tentaueram diaetam siccam, rob iunip. aq. iunip. pill. lunares Bryloi, helleborum nigrum, sed frustra, incipit sitire multum, borborygmi, flatus. Cl. B. consuluit statera explorarem, an aqua esset, mense Iunio ponderauerat 120 libras, nunc circiter 150, tunc paracenthesin consuluit.

Sept. 21. Hodie vesperi hora quinta in dextro latere paracenthesin instituimus in loco medio inter vmbilicum et spinam ossis ilei, et vna vice per troicar eduxi pintas 18 aquae inodorae, spumescentis fere, pellucidae, lenissime subsalsae, subflauescebat, quasi colorem seri sanguinis dilutum referret, non detergebat manus dum lauabam hac aqua, nec videbatur vllam habere acrimoniam, adstricto fibulis abdomine nullum malum secutum est, sed bene se habuit aegra, comedit parum. Dedi aliquot vncias vini canarini in operatione.

22. De nocte satis bene dormiuit, nunc abdomen parum dolet, leuis febricula, suasi diaetam siccam, et dedi cereuisiam medicatam ex baccis lauri, iuniperi etc. Dum decoquebam aquam eductam, turbabatur, aliquid serosi concreti dabat, odor augebatur, et incipiebat foetere, hinc videbatur aliquid serosi habere, sed copiosa lympha dilutum.

Sept.

Sept. 23. Bene ſe habuit, vulnus dolet, appetitus bonus, ſitis non magna, vrina ſubſedit craſſa ſatis. Dedi eandem cereuiſiam.

24. Sitis, dolor in abdomine maior fuit, et circa vulnus et alibi abdomen videtur plus tumere, non dormiuit, ſed dum dormituriebat, totum corpus quaſi ſubſiliebat prae terrore. Dedi quatuor pulueres cum gr. ij. laud. puri.

25. Omnia ſimilia, parum melius dormiuit. Dedi eoſdem pulueres, abdomen incipit plus tumere.

26. Melius dormiuit, abdomen tumet inferius parum. Dedi cereuiſiam illam medicatam.

27. Abdomen plus tumet, iuſſi, vt ponderaretur.

29. Antequam paracentheſis inſtituebatur, ponderabat 154½ libras, nunc ponderat 133, hinc recreſcit aqua.

Oct. 2. Ponderat 139½, appetitus bonus, abdomen tenditur.

4. Cl. Boerh. rogatus, an repetenda paracentheſis, dedit hanc formulam: ℞. ſal. abſinth. dr. iv. ſummit. abſinth. vnc. iv. cum cereuiſia f. cereuiſia medicata ad ℔ iv. quater in die vnc. ij.

7. Plus tumet, tamen maiorem copiam vrinae dimiſit, perrexi.

11. Ponderata 152 libras pendet, Cl. Boerh. repetendam iuſſit paracentheſin, et dein victum abſolute ſiccum ex pane biſcocto ſolo.

13. Hodie hora 4. paracentheſin in ſiniſtro latere inſtituimus, et eduximus 32 pintas aquae ſimilis, vertigo

tigo oriebatur ſub finem, quia cingulum non erat bene appreſſum, hoc facto totum illud euanuit, ſed de torminibus circa vmbilicum breui euanidis querebatur. Aqua eaſdem dotes ac ante habet.

Oct. 14. Heri veſperi hora nona inſtans animi deliquium ſenſit, tormina in abdomine hodie habuit, circiter vnc. viij. demiſit vrinae, tamen ne guttam liquidi aſſumſit, pulſus bonus ſed debilis, appetitus bonus eſt, pillulas ex galbano, ammoniaco, ſagapeno: et fumis ſuccini totum cubiculum, veſtes, ſtragula etc. iuſſi repleri, vulnus non dolet.

15. Binas libras vrinae cum ſedimento lateritio depoſuit, bene appetit, nulla anxietas, dolor nullus, ab omni potu abſtinuit, perrexi.

16. Sine potu viuit, ſentit quaſi inferius auctum tumorem in abdomine, vrinam ad libram et vltra dimiſit.

18. Heri ſitim ferre non potuit, hinc circiter octo vncias cereuiſiae potauit, vrina ſingulis diebus ad minus vnc. xvj. depoſuit, dolorem in lumbi inanibus in latere dextro ſentit. Perrexi.

20. Ponderauit ℔ $120\frac{1}{2}$, dolor ille euanuit.

23. Non ponderata eſt, appetitus bonus, vrinam reddit ad ℔ j. omni die, vix vnc. v. humidi aſſumens, abdominis tumor vix augetur, perrexi.

27. Heri ponderauit 131 libras.

28. Cl. Boerhaau. dedit illi puluiſculum flauum, a quo ſperabat ſummam euacuationem per aluum, ſed euomuit magnam copiam, nil praeterea.

Non

Nou. 6. Nou. 2. ponderauit 135 libras, sumsit tres similes puluisculos nunc, et inde aluo excreuit magnam copiam tremulae, gelatinosae quasi materiae varii coloris nunc nigri, caerulaei etc. sed sine leuamine tumoris. Cl. Boerh. iusserat adhuc duos sumendos.

10. Inde non multum purgata fuit, nec vllum levamen habuit, heri vesperi ponderauit 144 libras, Cl. Boerh. iussit victum siccum, et infundere cereuisiae meracissimae ℔ ij. (blookmaat) puluerem hunc: ℞. sal. stipit. fabar. dr. vj, rad. gentian. dr. ij. m. f. puluis tenuissimus, infundere per bihorium, postea omni hora sumere vnc. ß. et tunc cras omnem vrinam emissam adferre.

11. Vrinam crassam ad ℔ j. emiserat, quod mirabatur Cl. Boerh. et dixit mihi, pulueres illos fuisse praecipiolum Hellmontii, et punctionem repetendam.

12. Hora quinta a meridie paracenthesis eduxit 24 pintas aquae similis, sed abdomen longe magis versus inferiora prominulum erat, et dum effluebat aqua, dolorem acutissimum in hypochond. dextro subito sensit, incepit pallere, pulsus tamen constitit. Dedi cardiacum opiatum leuiter.

13. Bene dormiuit, magnam satis copiam vrinae dimisit, pulsus constat, iussi victum siccum, et pergere in vsu medicam. die 10. praescripti.

17. Bene se habet, Cl. Boerh. ipsi dedit binos pulvisculos paruos fuscos instar Caffee, ab vno aluum deposuit saepe, alterum hodie sumsit, adhuc de dolore

illo in hypochondrio dextro conqueritur, dixit ſe heri ex ſomno euigilantem ſudaſſe parum.

Nou. 23. Adhuc duos ſumſit, non multum inde purgata tamen, heri mucoſam flauam viridem ſubſtantiam aluo depoſuit, abdomen plus tumet, noctem duxit inſomnem. Dedi gr. j. opii.

29. Tumet plus, adhuc duas doſes dedit Cl. Boerh.

Dec. 10. Hactenus hos pulueres ſumſit a Cl. Boerh. datos, et continuo aluum deponit, vrinam copioſam dimittit ſaepe ad ℔ ij. vna die, ſudauit parum, abdomen tamen adhuc tumet, veſica orta in abdominis parte inferiori, rupta magnam copiam aquae effudit.

18. Sudat omni nocte, vrinam magna copia ſatis emingit, longe maiorem copiam, quam bibit, aluum ſaepe deponit, tamen abdomen tumet, dedit Cl. Boerh. ſimiles pulueres, et raph. nigrum comedendum iuſſit.

24. Non depoſuit aluum, ſed ſudat fortiſſime de nocte, et vrinam magna copia demittit, et videtur detumeſcere abdomen, dixit illos puluiſculos vitriolici quid ſapere.

Ian. 8. Ponderata 126 libras aequauit, vires inſurgunt, plurimum vrinae dimittit, et ſudat profuſe in lecto, Cl. Boerh. dedit ipſi cupri ſolutionem in ſp. C. C. factam ter de die ad gtt. iij. quotidie augendo ad gtt. xv. vſque ter de die.

28. Subito dixit ſe circa veſperam immanem dolorem in abdomine, et lumbis percepiſſe per aliquot dies, ad eiulatum vſque auctum de nocte, mane euanidum, vomuit pituitoſa, aluum ſimilem depoſuit cum leuamine

aliquo.

aliquo. Dedi vt compeſcerem hunc dolorem opiatum illi veſperi, quod ſucceſſit, ſcirrhoſam duritiem dolentem in abdomine percipere poteſt tactu.

Febr. 8. Cl. Boerh. iudicauit illam multo meliorem eſſe, dedit adhuc binos tales fuſcos pulueres, et ſimilem tinct. caeruleam, ſed fortiorem.

14. Die 11. ponderauit 119 libras, heri dolorem ſubitum in abdomine et lumbis ſenſit, et abdomen ad attactum circa vmbilicum durum eſt, duritie quaſi magis diſperſa, pulſus citatior, vrina craſſum ſedimentum habet. Dedi laud. dilutum in aqua.

Mart. 1. Satis bene ſe habet, ſed durum ſcirrhoſum tumorem in abdomine prominulum ſentit, imprimis dum decumbit, inſtar pugni prominentem. Cl. Boerh. dedit ſap. venet. gum. amm. ana vnc. ß. m. f. pill. gr. iij. ſumat vnam omni hora.

6. Dolorem heri intolerabilem habuit, muſculis abdominis nunc ſubito inſtar ligni rigidis, nunc flaueſcentibus iterum, leuamen ſentiebat, dum ilia, et lumbos manibus fortiſſime premebat maritus, ſumſit opiatum, et inde leuamen, tumor ille ſcirrhoſus idem; iuſſi pergere in vſu pillularum, et dedi vngt. arthan. et martiat. vt abdomen fricaret.

7. Heri ſubito intolerabili doloro correpta fuit. Dedi mixt. ex philon. Meſuae dr. ij. etc.

1737. Iterum intumuit media aeſtate totum abdomen, ſed ſudore profuſiſſimo ſponte orto detumuit penitus, manentibus interim ſcirrhoſis illis tumoribus.

1738. Aprilis 20. Immaniter tumebat iterum, poſtquam ſe ſatis bene diu habuerat. Dedi ſal. alcalin. cum aromat. et dein rob iuniperi cum ſpiritu nitri dulcis, et victum ſiccum, incipit iterum ſudore diffluere.

Poſt aliquot dies maritus harum aerumnarum pertaeſus ſuſpendit ſe ipſum, et miſera haec foemina ſummo percullſa terrore in febrim acutam incidit, et periit breui.

Inteſtinorum inflammatio, et Exanthemata liuida.

Oct. 2. Infans quatuor annorum ſine cauſa manifeſta die 30 Sept. veſperi incepit conqueri de dolore circa vmbilicum valido, ſic vt eiulauerit tota die, febricitat nunc valide, aluus ſtricta, vrina pallida lactea. Dedi decoct. auenae cum nitro, et rob ſamb. fomentum ſaponis applicui abdomini, clyſma bis de die inieci.

3. Clyſma bis applicatum fuit, ſed non adeo bene, vt puto, hinc inde non multum leuaminis habuit, medicamenta bene aſſumſit, aluum non depoſuit, pulſus celer, paruus, facies ſubliuida, non dolet fere, gangraenam metuo. Dedi ſimilia.

Veſperi non conqueritur de dolore iam circa vmbilicum, bis aluum nigram olidam valde depoſuit, pulſus celer febrilis, in pedibus, femoribus, inguinibus ſtigmata nigra apparent, maxima in inguinibus, in brachiis aciculae minimae captitulum vix aequant, in pectore quaedam rubrae maculae ſunt, quae credo breui liueſcent, leue delirium, pulſus vt hodie mane, lingua

gua ſicca, potum petit. Dedi ſpiritum ſulph. per campanam cum ſyr. flor. violar. et cardiacis.

Periit hac nocte.

Angina inflammatoria.

Oct. 26. Annorum 51. modici habitus foemina incepit die 23. anginam inflammatoriam pati, heri cum febris valida eſſet, dolor acutus, iuſſi V. S. antiphlogiſtica ſumma, cataplaſma collo applicui, fauces rubent ſine multo tumore, ſanguis phlogiſticam cruſtam habet, vox rauca, erecta in lecto debuit ſedere, vrina non multum colorata cum craſſa nube circa fundum, ſputa quaedam viridia exſpuit. Dedi hauſt. purg. ex fol. ſennae, et decoct. emoll. cum nitro, balnea pedum.

27. Aluum ſaepe depoſuit, nox non ita quieta, leuo delirium, dum dormiturit, vrina craſſa turbida, flaueſcens, fauces humidae, nec dolent, ſed dolorem, et ardorem in ſiniſtro capitis latere ſentit, hinc malam metuo metaſtaſin, iuſſi balnea pedum. Dedi decoct. gramin. auenae, ſcorzon. cum nitro, et rob ſamb.

28. Deglutitio bona, pulſus parum ſebrilis, vrina vt heri, os internum humidum, totum iam caput dolet, ſic vt attactum vix ferat, aluum non depoſuit, ſitis modica, appetitus deletus. Dedi decoct. tamarind. cum graminine, nitro, etc. Dum mouet caput, dolor augetur.

Veſperi: pulſus vt mane ſatis bonus, ἀναίσθησια quaedam, os ſiccius, moleſtia quaſi in pectore, ſputa

craſſa

crassa viridia. Dedi decoct. iuiub. foenicul. nitrum, mel, epispastica.

Oct. 29. Inueni faciem vultuosam, ruberrimam, respirationem breuem, pulsum paruum celerem, extrema calida, iussi lixiuium saponis pectori applicandum, et pergendum in iisdem. Periit circa meridiem.

Pustulae vlcerosae faciei, pudendorum, subaxillarium etc.

Oct. 29. Annorum circiter 40. pleni sanguinei habitus, ante biennium resolutionem totius corporis passa fere fuit cum memoriae aliquo defectu, sensim tamen motus in brachiis rediit et memoria, tantum debilitas in gressu remanserat, hinc sanissimae circa mentum, labia, genas ortae fuerunt pustulae vlcerosae, sic et circa pudenda, et sub axillis, et ilico motus pedum longe expeditior. Dedi rob samb. cum nitro, aqua samb. succo semperuiui.

30. Pustulae vlcerantur fortissime, ardor intolerabilis in volis manuum, in reliquis bene se habet. Dedi succum semperuiui cum rob sambuci, aqua flor. tiliae.

31. Brachia tota numerosis pustulis obsidentur, appetitus bonus, lingua flauam habet crustam, aluum modice deponit, ardor summus sub plantis pedum. Dedi decoct. gramin. bardan. tamarind. etc. cum nitro, rob sambuc.

Nou. 1. Epidermis in collo, brachiis, et aliis partibus affectis in bullas attollitur, ac si cantharides applicatae fuissent, molestissimus ardor sub plantis pedum, appeti-

appetitus integer, tamen, quia moleste maxillas mouet, vix potest comedere, in facie siccantur pustulae, et crustam faciunt. Dedi mixt. ex syr. diacod. rob samb. succo semperuiui.

Nou. 2. Prona pars brachiorum in vnam vesicam, confluentibus reliquis, attollitur, siccantur in facie, appetitus satis bonus, aluum semel deposuit, lingua humidior, dum frigidus aer manus tangit, dolent, nec magnum calorem fert. Dedi infusum flor. samb. rhoead. nitrum.

3. Appetitus modicus, tamen non adeo integer, sitis nulla, inter digitos manuum, et pedum vesiculae ingentes, vlcerosae iliae pustulae crura, femora occupant, truncus liber est, vrina coloratior sana. Dedi spiritum sulph. cum nitro, diamor. Nicolai.

4. Ardor molestissimus sub pedibus, appetitus bonus, aluus respondet, in facie siccantur, et decidunt, lingua humida, non tamen penitus nitida. Dedi diacod. cum diamor. ex nitro.

5. Sub plantis pedum ardor, tumor, sed non erumpunt ibi pustulae, sed ad latera, et digitos pedum vndique occupant, dorsum manus tumet, et rubet, appetitus et somnus bona, aluum ter deposuit, aqua exstillans ex pustulis ad tactum calida est, et ancillae illam curanti vlcuscula fecit in manibus, somnus placidus. Dedi eadem.

6. Facies liberatur, reliquae partes adhuc in vesicas attolluntur plenas latice calido, et odoris putridi, caeterum bene se habet, perrexi.

Nou.

Nou. 7. Omnia vt ante. Dedi eadem.

8. Vt heri.

9. Siccantur manus, dum ſedet extra lectum, illico frigore, et horripilationibus corripitur, vrina ſana, appetitus integerrimus, aluum ter depoſuit, ſomnus bonus. Dedi inf. flor. ſamb. rhoead. cum nitro, rob. ſamb.

10. Siccantur ſenſim reliqua, functiones omnes bonae, perrexi.

11. Vrina ſubſedit diuulſo albo ſedimento, febricitat, genua excoriata dolent, appetitus bonus, palpebrae, et frons puſtulis obſidentur. Dedi decoctum gram. bard. ſcorzon. cum nitro, et rob ſamb.

12. Vrina ſubſedit craſſa, pulſus bonus non febrilis, appetitus integer, aluum depoſuit libere, locis excoriatis empl. griſeum cum nutrito, et idem remed. adhibui.

13. Febricitat, dolor auctus, ab empl. nouae puſtulae oriuntur circa oculum, palpebras et manus, et dum maiorem puſtulam rupit, vidit minorem veſiculam ſubeſſe. Dedi idem.

14. Vrina vt ante, febricitat, appetitus et ſomnus boni, incredibilis copia ichoris ex genubus excoriatis diffluit, et intra digitos pedis. Dedi ſtib. diaphor. cum lap. cancr. cinnab. gr. vj.

15. Vrina vt ante, pulſus celer, febrilis, appetitus integer, dormiuit modice, noua hinc inde prodeunt vlcera. Dedi decoctum rad. gram. ſcorzon. cum rob ribeſ. ſale polychr.

Nou.

Nou. 16. Vrina craſſa turbida, febricitat, appetitus optimus, octies aluum depoſuit, ſed figuratam, incipiunt ſiccari genua. Dedi eadem.

17. Appetitus integerrimus, febris vt ante, hinc inde paruae puſtulae prodeunt, ſiccantur reliquae. Dedi cinnab. gr. vj. ſtib. diaph. dr. j. lap. cancr. dr. iß. m. f. pulu. No. vj.

18. Omnia vt heri. Dedi eadem.

19. Omnia vt heri. Dedi eadem.

20. Vt heri. Dedi eadem.

22. Appetitus integerrimus, ſomnus bonus, ſed cum inſomniis, vrina parca, craſſa, pulſus ſatis celer, febrilis, facies detumuit, femora puſtulis adhuc obſidentur, dum ex lecto ſurgit, prae frigore quaſi tremit. Dedi infuſum leuiter aromaticum ex ℥ ſantalis, cortice ſaſſafras etc. per biduum vſurpandum.

24. Appetitus integerrimus, febris leuior, exſiccata fere omnia. Dedi lap. cancr. ſtib. diaph, non abl. lap. prunellae, forma pulueris.

27. Bene ſe habet, nihil dedi.

29. Febricitat adhuc, emaciatur, iam alacriter ambulat, appetitus integerrimus.

Dec. 3. Ambulat bene, appetitus integerrimus, pulſus tamen adhuc celer ſatis, incipit corpus repleri iterum.

11. Ambulat optime, perfectiſſime ſana.

Vomitus bilis atrae.

Oct. 30. Annorum 44 pallida, tumens, alioquin ſatis ſana vixerat, vertigine ſaepe laborans, ſed imprimis

mis heri penitus vertiginoſa fuerat, et tumorem praecordiorum per aliquot dies habuerat, ſic vt corpus vix flectere poſſet. hodie veſperi ſubito menſae aſſidens animo linquebatur, decidens ex ſedili, mox vomuit magnam copiam amurcoſae nigrae materiae non acris, nec amarae. Senſerat hodie et heri dolorem acrem in dorſo medio inter ſcapulas, ſic vt locum hunc ad ſedile appri-meret, inde leuamen habens, ſenſerat et dolorem circa lienem. pulſus conſtabat, leuabatur poſt vomitum. Dedi diluentia, vt facilius vomeret, et mixt. ex diamor. Nicol. diacod. ſpirit. ſulph. aq. meliſſ. cort. citr. etc.

31. Nox commodior, non dormiuit tamen multum, hodie mane pituitam vomuit, vltimo amaram parum. Dedi decoct. rad. acetoſae rec. tamarind. gram. cum ſyr. violar. aq. cinnamomi.

Nou. 1. Semel adhuc pituitam vomuit, vrina ſana, aluum non depoſuit, ſitis, appetitus nullus. Dedi eadem.

2. Dolor in dorſo adhuc ſatis validus, terrores in ſomno, actiones vitales bonae, detumuit abdomen, ſemel aluum depoſuit, lingua humida. Dedi decoct. 5 rad. cum ſale polychreſto.

3. Melius ſe habet, color bonus, vrina ſana, dormiuit melius. Dedi eadem. Dolor poſtea immaniter auctus in ſpina dorſi, et inter ſcapulas, iuſſi frictiones.

4. Dolor ille nunc minor, ſed ardoris ſenſum iam ſine dolore habet, nox placidiſſima fuit, vrina ſana, appetitus modicus. Dedi decoct. tamarind. cum ſyr. ſenn. ſale polychr. etc. quia aluus ſtricta erat.

Nou.

Nou. 5. Aluum nigram olidam cum leuamine ter depoſuit, ardor ille heri remiſit veſperi, ſed tunc dolor ortus fuit, nox quieta, pulſus parum celerior. Dedi idem.

6. Ter aluum melius coloratam depoſuit, dolor adhuc aliquis in dorſo, vrina ſana. Dedi pill. ex rheo, ſapon. veneto, etc.

7. Vrina ſana, febris nulla, appetitus integer, ſomnus bonus, morſus et vellicationis ſenſum in lumbis habet. Dedi pill. ex rheo, myrrh. galban. ſapon. venet. ol. roriſmar. cum infuſ. roriſmarini, de vertigine conqueritur.

17. Bene ſe habet nunc, ſenſit heri ſubito, ac ſi dolor ille ex lumbis in abdomen ſubito deſcenderet, et mox euanuit: iuſſi pergere.

Tuſſis conuulſiua.

Oct. 13. Annorum 3 diu tuſſiuit. et vltimis his diebus tuſſim illam conuulſiuam infantum habuit ſatis validam. Heri incepit valide febricitare, de dolore circa cardiam conqueri. Lingua nitida: vrina flaueſcens, turbida: appetitus hodie mane melior eſt, et ſatis alacris videtur. Dedi mixt. ex nitro, antim. ſyr. alth. fl. rhoead. Variolas hac aeſtate mites diſcretas habuit.

14. Somnia turbulenta parum hac nocte: aluus ſtricta iam a die 11 febris nulla, lingua nitida, appetitus modicus, tuſſis minor. Dedi mannam.

15. Vomuit ab aſſumto medicamento, poſtea tamen aluum depoſuit. Veſperi vomuit acida pituitoſa

magno cum leuamine. Tuſſis. Dedi abſorbentia cum ſyr. alth. aq. foenic.

Oct. 16. Alacris ſatis eſt, ſed tuſſiuit validiſſime hac nocte. Medicamentum reſpuit. Dedi linctum ex ol. amygd. vitello oui, etc.

17. Minus tuſſiuit. In reliquis melius ſe habet.

19. Minus tuſſiuit; in reliquis melius ſe habet. Dedi ſimilia, et reliqui.

Saliuatio.

Nou. 18. Iuueni 24 annorum boni habitus vlcera venerea in velo pendulo palatino haerebant, dolentia valde, repleto prius corpore per decocta molliſſima, et mollibus purgantibus euacuatis inteſtinis, in loco calido verſanti, etc. dedi hodie hora 9. 3. 6. granum mercur. praecip. albi, ſuperbibendo vnc. ß huius mixt. laud. gr. vj. aq. cort. citr. ℥ j.

19. Nullam mutationem ſenſit, aluum non depoſuit. Dedi 5 doſes.

20. Ter aluum depoſuit, ſine multis torminibus, incepit ſingultum pati, pulſus debilis. Dedi 2 doſes.

Veſperi: aluum non depoſuit, ſingultus durat, et quaſi roſionem circa cardiam ſentit. Dedi mixt. ex ol. amygd dulc. vitell. oui ſyr. diacod. fauces minus dolent, gingiuae attolluntur.

21. Sexties aluum depoſuit hac nocte, pulſus febrilis, ſingultus adhuc, quem opio compeſcere tentaui ad gr. j. dato. Et iuſſi hora 3. ſumere doſin.

Veſperi:

Vesperi: singultus rediit post assumptum puluerem, dum lac sumit, sentit quasi orificium superius ventriculi combureretur. Dedi opium cum absorbentibus.

Nou. 22. Pulsus bonus aequabilis, vix febrilis, singultus cessat, cadauer olet, lingua incipit, dolere, sordescere, spuit. Dedi adhuc duas doses: circiter vnc. xx.

23. Non febricitat, facies parum plus tumet, aluus stricta, singultus nullus. Dedi tres doses. Spuit circiter 30 vnc.

24. Dedi duas doses, febris nulla, fauces longe minus dolent, spuit circiter vnc. xxvj.

25. Febris nulla, nox pacata. Dedi 2 doses 30 vnc.

26. Febris nulla. Dedi vnam dosin, 44 vncias.

27. Febris nulla. 40 vncias.

28. Febris nulla. 40 vncias. Dedi vnam dosin.

29. Vt heri: nihil dedi. 40 vncias: febris nulla, appetitus acer.

30. Sputatio minuitur; dedi 2 doses. 20 vncias: febris nulla, appetitus acer.

Dec. 1. Sputatio minuitur. 20 vncias circiter: appetitus bonus, dedi 3 doses.

2. Saliuatio multum minuta. Dedi tres doses.

3. Intra 24 horas exspuit vnc. xx. dedi tres doses.

4. Sputatio minor. Dedi tres doses.

5. Spuit 20 vncias: ter aluum deposuit tenuem, Dedi 2 doses.

6. Sputatio vt heri. Dedi 3 doses.

7. Sputatio aucta. 30 vncias. Dedi 2 doses.

8. 20 vncias, Dedi 3 doses.

Dec. 9. 30 vncias circiter. Dedi 2 doſes.

10. 30 vncias. Dedi 2 doſes.

11. 36 vncias. Dedi duas doſes. 12 vt heri. Dedi duas doſes. 40 vncias. 13. 20 vncias. Dedi duas doſes. 14. 30 vncias. Dedi duas doſes. 15. 30 vncias. Dedi vnam doſin. 16. 30 vncias. Dedi vnam doſin. 17. 20 vncias. Dedi nullam doſin. 18. 30 vncias. Dedi vnam doſin. 19. 20 vncias. 20. 20 vncias. Dedi vnam doſin. 21. 22. 23. 24 vncias ſingulis diebus, leuis inflammatio circa dextram tonſillam. Conualuit.

Tumor brachii ſubitus cum ſtupore.

Nou. 26. Annorum 42 cachexia biliosa ante multos iam annos huc vſque laborauerat, ſcorbutica valde, nocte inter 25 et 26 media ſine manifeſta cauſa incepit ſentire tumorem brachii in loco fere medio inter humerum et cubitum, ſed ſine dolore, ſic tamen vt veſtes diſcindere debuerint, ſtupor aderat, hodie veſperi vidi, quod brachium non poterat attollere ad caput vſque, dum ego eleuabam, ſtatim torporem per totum brachium ſenſit, et poſtea quaſi puncturam, ſenſit maiorem ſolito ſomnolentiam, et vertiginem, appetitus debilis, mens conſtat, iuſſi frictiones, et dedi ſp. croci cum aq. rutae, tinct. ſuccini, ſuperbibendo infuſum ligni ſaſſafras.

27. Brachium detumuerat, plus eleuare poterat, iuſſi pergere.

Nou.

Nou. 28. Febris nulla, ſenſit tremores, rigores per totum corpus, veſperi tremuit, brachium nunc detumuit, ſed dolor eſt circa cubitum, et carpi articulum. Dedi decoct. 5 rad. 3 ſantal.

29. Rigores ſimiles ſenſit, brachium melius ſe habet. Dedi eadem.

30. Brachium melius, rigores ſimiles. Dedi antiſcorbut. ſuperbibendo infuſ. ſaſſafras.

Dec. 1. In omnibus melius ſe habet, nec rigores ſenſit, aluus ſtricta. Dedi pill. Ruffi dr. j. ſal. polychr. dr. ij. tereb. parum, ſuperbibendo mixt. ex aq. rutae ℔. ij. ſp. antiſcorbut. vnc. ijß. etc.

Pleuritis an paraphrenitis.

Nou. 28. Annorum 42, tonſor pannorum ſatis boni habitus, tuſſiuit aliquantum, caeterum bene ſe habens, heri adhuc operatus fuit, hac nocte tuſſiens valide circa vltimum limbum coſtarum ſpuriarum dextri lateris ſenſit dolorem acutum valde dum reſpirat, febris modica, vrina ſana, ſed ſe ſuffocat fere prae dolore. V. S. vnc. x. foment. ſaponis, nitr. dr. iij. cum rob ſamb. aq. ſamb.

Veſperi ſanguis phlogiſticam cruſtam craſſam habebat: a V. S. leuamen: dolor poſtea verſus vmbilicum in muſculoſa parte haerebat acriter impediens reſpirationem, vrina ſana, V. S. ad vnc. vj. et dedi ſimilia.

29. Vrina craſſa turbida, dolor minor parum verſus vmbilicum iam vergens, ſanguis minus phlogiſticus, febris modica, caput dolet, metaſtaſin metuo, balnea pedum, epiſpaſtica, et decoct. tamarind. gram. cum ni-

tro, rob famb. dedi: fputa nigra, rubra, tenacia, prava (lampadem in cubili ardentem habet) vefperi: pulfus vix febrilis, tuffit, fputa fimilia, fed vltimo magis alba funt, vrina vt mane, dolor circa vltimas lumborum vertebras, lingua in medio nigra: cum infomnia vexarent. Dedi dr. vj. fyr. papau. albi.

Nou. 30. Poft affumtum diacodium, dolor aberat, fed circa quartam horam recruduit, circa vltimum coftarum limbum verfus lumbos fic afcendens ad cardiam vfque, lingua in medio nigra fed humida, fputa vt ante, vrina vt ante, fed aliquam minitatur quafi fubfidentiam, refpiratio modica dum quietus iacet, febris modica. Dedi mixt. ex vnc ß nitri fyr. fl. rhoead. alth. ana vnc. j ß aq. rhoead. ℔ ß. fuperbibendo largum emolliens decoctum.

Vefperi: vrina et fputa vt hodie mane, flatus molefti fuerunt, dolor alterum latus in eadem altitudine faepe inuadit, lingua humida, caput plus dolet, iuffi balnea pedum, epifpaftica, et dedi infuf. foenicul. cum nitro et melle.

Dec. 1. Febris fere nulla, lingua humidior, tuffis continua, vrina vt ante, dolor fed non tam acerbus de latere ad vmbilicum, dein ad alterum latus tendens, aluum non depofuit. Dedi decoct. 5 rad. cum fem. anifi, etc. lac ebutyr. ferum potat. Circa horam quintam dolor in latere dextro circa mediam maxime incuruam partem coftarum acerbus, refpirationem impediens, extrema calent, pulfus non ita plenus, nec multum febrilis, venae manus fatis turgent, vrina craffa, turbida manens

nens, ſputa rubra ſincera, tenacia, lingua nigra ſed humida. Dedi nitri dr. ij. ſyr. papau. albi dr. x. fl rhoead. alth. ana vnc. j. aq. ſamb. ℔. jß. et veſicatorium lateri applicui.

Dec. 2. Veſicatorium dolorem leuauit, et epidermidem in veſicam eleuauit, non dormiuit, tuſſis frequentior, ſputa tenacia, minus rubra, cruda tamen, vrina rubra nubeculam habet, iuſſi ſeruare ad veſperam. Dedi decoct. alth. malu. etc. cum ſeminib. foenicul. et flor. rhoead. ſyr. alth. pulſus vix febrilis, vrina hodie mane emiſſa tota turbida non ſubſidens, nunc emiſſa nubeculam habet in omni parte vrinae ſuſpenſam non ſubſidentem, ſputa vt hodie mane, pulſus et ſputa vt hodie mane, lingua humidior. Dedi emulſ. diacodiatum.

3. Vrina craſſa, non ſubſidens, ſic et heri veſperi emiſſa febris nulla fere, tuſſis leuior, lingua humida, non dormiuit. Dedi infuſ. ſem. aniſi, foenicul. cum melle, nitro.

Veſperi: vrina et ſputa vt ante, pulſus debilis parum febrilis, dolor non amplius in latere ſed per ſcapulas et totum corpus vagatur, aluus ſtricta, non dormiuit. Dedi clyſma diacodiatum, et infuſum aromat. ex rad. angelicae, ſem. foeniculi.

4. Clyſma feces figuratas ſatis copioſas eduxit, dormiuit per tres horas, vrina et ſputa vt ante, pulſus bonus, tuſſis. Dedi ſimile infuſum.

Veſperi: quietus iacet ſed inſomnis, tuſſicula, ſputa parum magis alba, vrina eadem, dum quietus iacet in pectore dextro ronchum leuem audio, dolor abeſt, al-

vum non depoſuit, ſputa parum facilius prodeunt. Dedi infuſ. foenic. rad. angelic. contraieru. fl. rhoead. cum melle et nitro.

Dec. 5. Nox incommoda fuit cum iactatione et inquietudine, pulſus bonus non febrilis, reſpiratio impedita, lingua humidior, vrina incipit quaſi aliquid ſedimenti dare, flatus emiſit 5 vel 6 cum leuamine. Dedi ſimilia.

Veſperi: pulſus debilis, tardus, aequalis, lingua humida, vrina per bihorium ſteterat nubeculam habens, reſpiaatio tamen impedita. Dedi emulſ. cum amygdal. dulc. amar. balſ. Peruu. gtt. vj cum vnc. j. ſyr. papau. albi.

6. Vrina, quam heri veſperi videram, ſubſedit, hodie emiſſa minus colorata nubeculam habet, pulſus fortior, aequalis reſpiratio adhuc parum impedita ob ſimilem ac ante dolorem in latere, ſed mitiorem. lingua humida, et nitidior, ſputa magis alba. Dedi decoct. attenuans pectorale cum glycyrrh. etc.

Veſperi: pulſus vt mane, lingua, reſpiratio vt mane, dolor aliquis in latere dum tuſſiebat, vrina mane educta ſubſederat integre, veſperi emiſſa ſubſidentiam minitatur. Dedi ſimile emulſum.

7. Vrina craſſa ſubſidebit credo, febris nulla, ſputa alba, cocta, ſed pauca, dolor minutus. Dedi decoctum caricar. ping. cum radice foeniculi, etc. et melle.

Vrina ſubſedit, albo aequabili ſedimento, febris nulla, lingua humida nitidior, dum tuſſit, adhuc aliquis

in

in latere dolor, appetitus melior, aluum bis figuratam ſanae ſimilem depoſuit. Dedi ſimilia.

Dec. 8. Vrina ſubſedit perfecte, quae heri emiſſa fuerat, nox paccata, appetitus melior, lingua humida, ſputa magis albicant cocta; dum tuſſit, adhuc aliquis dolor in latere, pulſus bonus aequalis. Dedi gratum cardiacum.

9. Vrina craſſa, ſedimentoſa, febris nulla, dolor adhuc aliquis lateris, functiones redeunt. Dedi ſimilia et empl. labdan. cum camph. lateri applicui.

10. Vrina ſubſedit, febris nulla, appetitus bonus, ſomnus non ita bonus, dolor lateris fere euanuit, aluus reſpondet. Dedi mixt. cardiacam, ſputa minuuntur.

11. Vrina ſana, functiones redeunt, perrexi.

13. Vrina ſana, pulſus, reſpiratio bona, aliquid in latere ſentit. Dedi infuſum ſeminum calidorum, cum cort. ſaſſafras et reliqui.

Morbilli.

Dec. 6. $3\frac{1}{2}$ annorum rachiticus antea et Amſtelod. male curatus a febre intermittente languerat diu, nunc per aliquot menſes alacriter ſe habuerat, a 1 Decemb. quotidie poſt meridiem (vt dicunt) incepit febricitare, mane alacris ſcholam adibat, die 3 poſt meridiem inveni febricitantem, morbillos prodeuntes, heri oculi clauſi erant, rubebant ſatis diſcretae puſtulae in facie, tuſſiebat, hac nocte dixerunt ſemel leuiter conuulſum fuiſſe, hodie mane iacebat ſomnolentus, febris intenſa, reſpiratio impedita quaſi et cum quodam ſtertore, bal-

nea, epiſpaſtica, clyſma, decoct. gram. cum nitro dedi, antea ſimilia ſuaſeram, ſed balnea pedum neglexerant.

Veſperi parum melius habebat ſe, ſed tamen febris intenſa erat, oppreſſum adhuc pectus. Dedi dr. ij. diacod.

7. Clyſma adhuc hac nocte applicatum fuit, periit hora ſexta.

Pleuritis.

Dec. $\frac{14}{1}$. Annorum 21. heri ira motus fuit valida, dormiuit tamen bene hac nocte, hodie mane hora 7 ſenſit ſe aegrotare. toto corpore dolere, vomuit: veſperi linguam inueni albam mucoſam, febrim nullam, reſpirationem bonam, ſed in profunda inſpiratione aliquem dolorem in pectore dextro ſed leuiſſimum ſenſit.

$\frac{15}{2}$. Nox incommoda, tuſſis, et dum tuſſit dolorem in pectore dextro ſentit: febris cum pulſu non pleno: nec multum ſanguinei habitus erat, Baccho tamen et Veneri ſatis indulgens, vrina craſſa turbida, diuulſum quaſi ſedimentum habebat, vel potius particulas diuulſas innatantes, lingua vt heri. Dedi decoct. caric. ping. rad. gramin. ſcorzon. cum nitro et ſyr. althaeae, balnea pedum.

Vrina calida adhuc, nubeculam habet, tuſſit adhuc cum dolore et oppreſſione pectoris, fomentum continuandum iuſſi, V. S. ad vnc. viij. et dedi nitrum cum ſyr. alth. fl. rhoead. aq. ſamb.

Dec.

$\frac{16}{3}$. Sanguis craſſus, vix quid ſeri habet: pulſus plenior febrilis modice, minus tuſſit, reſpirat liberius, lingua humidior, ſudor profuſus toto corpore; aluus ſtricta a 12 Decemb. clyſma, balnea pedum, decoctum ſimile.

Clyſma copioſas feces eduxit cum leuamine, febris vt mane, perrexi.

$\frac{17}{4}$. Vrina turbida, dolor verſus vltimum limbum coſtarum in pectore dextro deſcendit, ſputa dicit ſe copioſa eduxiſſe, quae non vidi, reſpiratio adhuc impedita, pulſus ſatis aequalis, non nimis plenus, nec ita durus, dolor vtcumque maior. Dedi dr. iij. nitri cum vnc. ij. ſyr. alth. vnc. j. ſyr. fl. rhoead. aq. ſamb. ℔ ſ. et decoct. malu. alth. etc. glycyrrh. rad. foenic.

Veſperi: calor 100 grad. febris aucta, reſpiratio impeditior diductis narium pinnis, lingua ſiccior fuſca, ſputa varia, alba, rubra, ſincera, fuſca, glutinoſa, vrina rubra foetida: epiſpaſtica, et emulſ. diacod. et V. S.

$\frac{18}{5}$. Nox commoda ſatis, reſpiratio vt heri veſperi, ſputa rubra ſincera, vrina foetida turbida, lingua vt heri ſed parum humidior, ſanguis craſſam cruſtam phlogiſticam habebat, calor 98 grad. aluum non depoſuit, febris ſatis intenſa cum pulſu aequabili, Cl. Boerh. periculum monuit, probauit, quae facta fuerant, iuſſit lac ebutyratum cum auena coctum cribro preſſum addito vitello oui pro victu, balnea pedum, potum tenuem, et praeſcripſit: ℞. aq. meliſſ. cort. citr. ana vnc. iij. ſyr. ſucc. citr. vnc. j. ſyr. fl. viol. vnc. i. ſ. omni $\frac{1}{2}$ horae vnc. ſ. ſuperbibendo vnc. ij. ſequentis decocti:

℞.

℞. rad. bardan. gram. ſcorzon. ſiſar. german. ana vnc. ij. decoctis per horam adde rutae recent. vnc. ij. digere fervide per $\frac{1}{4}$ horae, colat. ℔ j. adde ſyr. diacod. vnc. ij.

Veſperi: calor 96 grad. pulſus ſatis bonus, reſpiratio parum melior, ſputa vt ante, lingua fuſca parum ſiccior, perrexi in iiſdem, et dedi omni bihorio vnum puluerem. ℞. ſtib. diaph. non abl. dr. j. nitri, dr. j ß. f. pulu. numero vj.

Dec. $\frac{19}{6}$. Somni interrupti, cum terrore euigilauit, pulſus bonus, reſpiratio parum melior, lingua parum humidior, vrina adhuc turbida, calor 96 grad. leue ſtillicidium narium, iuſſit Cl. Boerh. dari eadem.

Pulſus bonus, aequabilis, tota cutis aequaliter madida rore humido, lingua et fauces magis humidae, aluus poſt clyſma ſtricta fuit, phantaſmata quaedam in ſomno videt. Dedi epiſpaſtica pedibus applicanda.

$\frac{20}{7}$. Nox commoda, reſpiratio melior, pulſus melior adhuc, aluus ſtricta, leuis ſudor aequalis toto corpore, lingua et fauces humidae magis, ſputa cocta quaſi purulenta, Cl. Boerh. praeſcripſit ℞. crem. tart. dr. vj. lap. prun. dr. iij. tamarind. vnc. iv. decoct. $\frac{1}{2}$ hor. in ſ. q. aq. communis, adde colat. ℔ ij. ſyr. fl. violar. vnc. ij. vnc. j. omni hora donec purgetur.

Veſperi: vrina tenuis ſanae ſimilis, tuſſit, ſputa pauciora, reſpiratio parum breuior, non depoſuit aluum, lingua et fauces humidae. Dedi gratum emulſ. leuiter diacodiatum.

$\frac{21}{8}$. Aluum non depoſuit, nox ſatis commoda, dormiuit bene, lingua vt heri, vnc. j ß. circiter ſanguinis de

de naribus emiſit, reſpiratio modica, dum profunde reſpirat, tuſſit ſputa pauca, vrina vt heri veſperi, pulſus vix febrilis, Cl. Boerh. praeſcripſerat pulp. tamarind. vnc. iß. crem. tart. dr. vj. lap. prun. dr. ij. ſyr. fl. viol. q. ſ. v. f conditum, ſuperbibendo decoct. aperiens: tamen nondum aluum depoſuit, vrina vt ante, dolor in parte muſculoſa abdominis ad minimum motum corporis.

Dec. 22/9. Nox inſomnis, ad minimum motum reſpiratio impedita, ſputa pauca, pulſus debilis, dolor ille in parte muſculari abdominis minor, lingua humidior, apyrexia, vrina vt ante. Cl. Boerh clyſma iuſſerat applicandum, ſed motum corporis ferre non poterat minimum prae doloris immanitate, quae nunc humeros, nunc latera, nunc dorſum imprimis occupat, ſic vt eiulet prae doloris immanitate. Dedi decoct. rad. foenic. ſiſari german. glycyrrh. ſuperbibendo ol. amygd. dulc. cum melle et vitello oui: manus frigent, facies ſudans, anxietas immanis, reſpiratio breuiſſima.

Poſt tres horas parum melius ſe habebat, iuſſi clyſma applicari, quod aluum ſubduxit, reſpiratio parum melior, pulſus plenior, clyſma aluum ſubduxit, dolor minor. Dedi decoct. rad. bardan. chinae. ſcorzon. cum nitro et ſyr. 5 rad. et linctum ex ol. amygd. dulc. vitell. oui, melle, ſic vt omni ½ hora ſumat dr. ij. linctus, ſuperbibendo vnc. ij. decocti.

23/10. Nox inquieta fuit, cum terrore euigilat, dum quietus iacet, ſatis placide reſpirat, ſed ad loquelam, vel minimum motum anhelat, vrina ſanae ſimilis, aluum non depoſuit, lingua modice humida, pulſus ſatis

bonus.

bonus. Clyſma iterum applicari iuſſit Cl. Boerh. quod ingentem copiam foeculentae materiae eduxit cum leuamine, et praeſcripſit, ℞. ſerp. virg. dr. j. lap. prunell. dr. jß. infund. feruide in ℔ß. aq. rutae et diacod. vnc. j. ſuperbibendo vnc. ij. decoct. heri praeſcripti.

Veſperi: reſpiratio vt ante, vrina vt ante, perrexi.

Dec. $\frac{24}{11}$. Nox commoda fuit, dormiuit ſatis placide, ad minimum motum reſpiratio impedita, pulſus ſatis bonus, non febrilis multum, ſudor profuſus, lingua nigra, et fauces parum magis ſiccae, circa vltimum limbum coſtarum ſpuriarum lateris ſiniſtri dolorem ſentit ſurſum vergentem, ad minimum motum acerbatum, fomentum ibi applicari iuſſi: dedit Cl. Boerh. mixt. ex rob ribeſ. diamor. ana vnc. jß. ſp. ſulp. per camp. gtt. xv. aq. meliſſ. ℔ jß. omni hora vnc. j. vrina vt ante.

Veſperi modice ſe habebat.

$\frac{25}{12}$. Nox commoda, aluum non depoſuit, ſed teneſmum deponendi aluum ſentit, lingua vt heri fere, vrina ſimilis ſanae cum nubecula, Cl. Boerh. aliquid morbilloſi, vel varioloſi ſuſpicabatur, iuſſit continuari in vſu eorumdem, veſperi melius ſe habebat, et circiter vnc. v. ſanguinis emiſit, aluum duram copioſam poſt clyſma ſummo cum leuamine depoſuit.

$\frac{26}{13}$. Leuis narium haemorrhagia, lingua humidior, vrina craſſa, turbida, aluum duram magna copia hodie mane depoſuit, reſpiratio magis libera, pulſus melior. Dedi eadem.

Veſperi: vrina ſubſedit albo aequali ſedimento, actiones vitales bonae, perrexi.

Dec.

Dec. $\frac{27}{14}$. Somnus optimus, refpiratio et pulfus bona, appetitus melior, lingua nigra, vrina fubſedit, tenefmum fentit deponendi aluum. Cl. Boerh. in iifdem pergendum iuffit, aluum depofuit cum leuamine, appetitus bonus.

$\frac{28}{15}$. Nox bona, vrina fubfedit perfecte, actiones vitales bonae. Dedi eadem.

$\frac{29}{16}$. Omnia vt ante.

$\frac{30}{17}$. Cl. Boerh. confuluit nihil fumere, fed nutrire corpus, heri aluum depofuit duram, omnia bona funt. Conualuit.

Cephalalgia.

Dec. 15. Pleni et fatis fanguinei habitus. V. S. quam quotannis folebat verno tempore inftituere, hoc anno neglexerat, die 13 incepit immanem capitis dolorem pati, heri fumferat pillulas purgantes fuo confilio, quae aluum non mouerunt, aluus adhuc ftricta, pulfus debilis non febrilis, lingua fordida, flaua: facies non adeo rubet, balnea pedum, oxycratum fronti, decoct. tamarind. rad. gram. fcorzon. cum vnc. ij. fyr. rof. cum fenna dedi.

16. Lingua vt heri, vrina craffa flauefcens cum fedimento carneo, febris nulla, fitis magna, decies aluum depofuit nigram, tamen caput aeque dolet ac ante, iuffi V. S. ad vnc. x. et dedi mixt. ex rob ribef. famb. fp. nitri dulc. fale polychrefto.

17. Aluum non depofuit, vrina ruberrima, dum mingitur, fedimentum diuulfum carnei caloris demittit,

oculi

oculi parum flauescunt, post meridiem sitis augetur, lingua obsita adhuc, dolor capitis leuatus a V. S. sed paulo post auctus, iterum, sanguis aliquid phlogistici habet. Dedi decoct. tamarind. gram. rob ribes. etc. balnea pedum, etsi dolor vesperi non remitteret, iussi applicandas cucurbitas nuchae.

Dec. 18. Vrina flammea subturbida, leuamen maximum a cucurbitis, hinc nocte se bene habebat, sed dum panes hodie mane clibano immittebat, dolor iterum augebatur immaniter, febris nulla, lingua nitidior, appetitus deficit, sitis maior. Dedi sal. polychr. rob samb. ribes. etc.

19. Dolor heri immaniter auctus, post cucurbitas applicatas cessauit illico, bene dormiuit, vrina sedimentosa vt ante, lingua sordida, oculi parum flaui, dolor tempora, radicem nasi, oculos occupat. Dedi syr. rhei vnc. ij. sal. polychr. dr j ß. aq. cichor. vnc. x.

20. Hodie mane aluum deposuit, vrina vt ante, pulsus debilis. lingua humidior, dolor minor, tamen molestus. Dedi pulp. tamarind. cum crem. tartar.

21. Vrina rubra, oculi adhuc flaui, febris nulla, aluus stricta. Dedi sal. polychr. dr. ij. syr. ros. c. senna vnc. ij. aq. cichor. vnc. viij.

22. Vrina rubra, oculi flaui, dolor minor. Dedi similia, aluum semel deposuit.

23. Vrina rubra, dolor longe minor, oculi minus flaui. 4 aluum deposuerat. Dedi condit. ex pulp. tamar. sal. polychr. tart. vitriol. crem. tart.

Dec.

Dec. 28. Oculi adhuc flauent, caput non dolet, languet tamen. Dedi vitriol. Mart. dr. jß. crem. tart. dr. vj. ſal. polychr. dr. iij. omni trihor. dr. ß.

31. Aluum fuſcam, glutinis inſtar cum leuamine depoſuit, oculi minus flauent, iuſſi eundem ſumere puluerem.

Morbilli.

Dec. 18. Annorum 25. vegetus et robuſtus, per triduum dolorem capitis, ciborum faſtidium, laſſitudinem ſenſerat, caeteroquin quotidie exierat, inueni circa meridiem leuiter febricitantem, tuſſientem, morbillos faciem occupantes. Dedi decoct. tamarind. gram. etc. balnea pedum, epiſpaſtica, veſperi diacodiatum, victum ex lacte, cerealibus, etc.

19. Nox ſatis quieta, truncum etiam occupant, tuſſis, ſitis, febricula, perrexi, aluum depoſuit.

20. Nox non ita commoda, vox magis rauca, febricula, lingua ſatis nitida. Dedi eadem.

Veſperi dolet verticis cutis ad attactum, febricula, dolet caput, tuſſis minor, reſpiratio bona, perrexi in iiſdem. Dedi leue diacodiatum.

21. Nox incommoda, facies tumet, rubet, copioſiſſimi prodierunt morbilli, ſic vt facies et tota cutis externa corporis penitus fere tecta ſint, aluus ſtricta, febris maior, fauces internae morbillis obſidentur, vox rauca, reſpiratio tamen bona, mens conſtat, lingua ſiccior, tuſſicula, dolor capitis. Dedi clyſma et magnum decoctum

antiphlogisticum cum rad. gram. scorzon. tamarind. nitro, etc. balnea pedum.

Cl. Boerh. consultus laudauit consilium, et iussit omni bihorio dosin pulu. ℞. fl. sulph. dr. j. pulu. comit. Kent. gr. xx. stib. diaph. gr. xv. m. f. pulu. N. vj. superbibendo vnc. j. sequentis. ℞. aq. meliss. vnc. viij. syr. succ. citri vnc. i ß.

Ter aluum deposuit, febris modica, lingua modice humida, vox rauca, horripilationes vagas sensit, semel vomuit, sanguis de naribes pauca stillauit copia, dolor capitis minor. Balnea, epispast. emuls. diacodiat.

Dec. 22. Nox incommoda, febris modica, vomuit, doluit guttur, facies detumescit, respiratio bona, lacticinia abhorret, non sumsit emulsum, omnia in faucibus apparent inflammata: Cl. Boerh. praescripsit ℞. C. C. vnc. j. rad. sarsaepar. chinae, sisari germ. ana vnc. iij. decoctis per horam in s. q. aq. communis adde sem. contus. celeri dr. vj. glycyrrh. vnc. j ß. ebull. per momentum, dein colat. ℔ iv. exhibe: sic vt omni hora sumeret vnc. ij. calide, sed ab hoc decocto molestiam in faucibus sentiens illud respuit, phantasmata leuia videt, facies rubra, tussis, vox rauca, pulsus non multum febrilis, respiratio bona, addidi decocto vnc. ij. syr. alth. iussi balnea pedum, et dedi diacodiatum.

23. Nox insomnis fuit, pacata tamen, stillicidium narium, vox rauca, fauces asperae, febris modica, respiratio bona, tussis, morbilli incipiunt minui. Cl. B. pergendum iussit in vsu decocti, et praescripsit ad colluendas

luendas fauces. ℞. ſyr. fl. viol. vnc. j. ſp. ſulph. per camp. gtt. viij. aq. meliſſ. ℥ ß.

Veſperi bene ſe habebat, ſedens in ſedili, vox rauca adhuc. Dedi diacodiatum.

Dec. 24. Dormiuit modice, apyrexia, vlcuſcula linguam in latere occupant alba, morbilli minuuntur ſenſim et euaneſcunt, vox adhuc rauca, reſpiratio bona, alvum non depoſuit, Cl. B. dedit rob ribeſ. diamor. ana vnc. j. aq. cort. citri, ſaluiae ana vnc. j. ſp. ſulph. per camp. gtt. xv. aq. meliſſ. vnc. x. ſyr. fl. violar. dr. vj. vt ſubinde ſumeret vnc ß, et pergeret in vſu decocti.

25. Non multum dormiuit, febris nulla, morbilli euaneſcunt. Dedi eadem.

26. Nox modica, vrina ſubſedit lateritio ſedimento, vox rauca. Dedi eadem.

27. Somnus melior, vrina vt ante, vox minus rauca. Cl. B. dedit ſimilia, et conceſſit carnium vſum.

28. Ne veſtigium morbillorum apparet, nec cuticula rupta, omnia bona. Cõualuit.

Constitutio anni 1735.

Haemoptoe.

Febr. 1. Iuuenis 20 annorum tenerae fabricae, longi colli, ſcapulas habens pterygoides ante annum leuem paſſus fuerat haemoptoen, conqueſtus fuerat de dolore quodam pectoris, et quod ſputa quaedam caerulea et nigricantia educeret, ſuaſeram illi tunc pillulas ex Maſtiche, ſarcocoll. myrrh. terebinth. ſuperbibendo decoct. largum 5 rad. cum glycyrrh. die 28 Ian. ſe inclinans humi, incidit in haemoptoen, V. S. et dedi decoct. plantag. conſolidae, etc. et diacodiatum vt tuſſim compeſcerem: perrexit ſubinde ſanguinem ſpuere, dolorem cum ſenſu dilacerationis in pectore ſentiebat, die 30 conſultus Cl. B. iuſſit V. S. repetendam ad vnc. v. in vſu horum pergendum eſſe, pro victu lac cum pane, pro potu lac triplo aquae dilutum, decoctum pedum vitulinorum ſubinde ſumendum, et omni trihorio vnc. ij ß. huius emulſi: ℞. ſem. papau. albi dr. vj. ſem. plantag. vnc. ij. ſem. cydon. dr. ß. emulge ſ. a. colat. vnc. xv. adde diacod. dr. vj. ſanguis eductus die 30 Ian. acer et igneus videbatur Cl. B. heri febricitauit tota die, et adhuc ſanguinem exſpuit, ſed parua copia ſimul, moleſtus erat calor, et dolor tenſiuus oculorum, aluum heri ſemel depoſuit, quae per triduum ſtricta fuerat, hodie vix febricitat, calor aequabilis, ad extrema vſque ſentit grauitatem in pectore, ac ſi ſanguis coagulatus ibi haereret.

Cl.

Cl. B. per biduum pergendum eſſe eodem modo iuſſit, mittendum ſanguinem die 4 Febr iterum.

Febr. 2. Sanguinem adhuc coagulatum parum exſpuit. Dedi eadem.

3. Vrina ſana, pulſus aequalis non febrilis, calor ad extrema vſque, ſanguinis coagulati pauculum exſpuit, dolorem circa medium pectus habet. V. S. dedi ſimilem linctum ex ol. amygd. etc. hora quarta vocatus ſubito, dixerunt deliraſſe, inueni apoplecticum penitus, periit hora 10 veſpertina.

In cadauere haec vidi.

Febr. 7. Aperto abdomine totum omentum ad dextrum latus abdominis retractum erat, hepar pallidius ſolito, veſicula fellis rauca et collapſa.

Colon miro locatum modo: pars eius, cui inſeritur ileon, profunde in pelui haerebat, dein aſſurgens uiſtentum hinc inde, compreſſum alibi ſecundum hepatis fimbriam oblique decurrebat, dein toti incumbebat ventriculo, illum tegens omnino, et illa pars, quae ſecundum lienem pergens ſub inteſtinis tenuibus ſolet occultari, nunc in medio abdomine ſuper illis ponebatur, et ſigmoideo inflexu facto deſcendebat, vmbilici regionem occupans.

Lien, profunde fiſſus, ſatis bonae conſiſtentiae, forte parum durior.

Pectoris vtraque cauitas aqua ſanguinolenta plena. In dextro pectore pulmonis ala media ſic ab omni parte pleurae accreuerat, vt pectus in duas cameras diuideret,

ſic vt infimus lobus inter diaphragma et hunc lobum quaſi in ſeparata haereret camera, et ab omni parte concreuerat pulmo pleurae quaſi faſciculis membranaceis emiſſis, qui diſtracti celluloſam membranam referebant, ſolus lobus inferior non concreuerat.

In ſiniſtro pectore ſuperior ala pulmonis accreuerat firmiſſime pleurae in parte ſuperiori, et hinc inde ſcirrhoſa apparebat, imprimis circa loca concretionis.

Pinguedo copioſa in baſi pericardii, et illa parte diaphragmatis, cui incumbit, pericardium aqua ſanguinolenta plenum, cordis dexter ventriculus pinguis apparebat totus.

Cranium apertum dedit vaſa ſanguinea durae et piae matris ſatis diſtenta, venas quaſdam piae matris aere turgidas, inter diſſecandum ferra ſanguis ſatis tenuis effluebat aliqua copia, dubito tamen an ex cauo cranii an non: dura mater parum laeſa erat, cerebrum bonae conſiſtentiae, nec in ventriculis vllam cauſam mortis inuenire potui, vllam lympham, ſanguinem vel aliud quid.

Anxietas.

Febr. 1. Annorum 28 atrabilarius, fumo tabaci abutens, ſatis ſanus adhuc heri veſperi ſubito anxietatem ſummam incepit pati, euomere omnia ingeſta; inueni hodie poſt meridiem habentem pulſum debilem, reſpirationem bonam, anxietatem ſummam, credidi circa hepar haerere malum, clyſma dedi, et mixt. ex vnc. ij. mellis, mercurial. ſal. polychr. dr. ij. aq. foenic. vnc. x.

Febr.

Febr. 2. Pulſus adhuc debilis, nox incommoda, et anxia, dolor capitis magnus, facies cerea, oculi parum flaueſcunt, vrina ſedimentum lateritium mirum, funiculorum inſtar cohaerens habet. Dedi ℞. rad. recent. cichor. ℔ j ß ſcorzon. ℔ ß. bard. vnc. iv. ebull. in ſ. q. aq. communis per horam, colat. fortiſſime preſſae ℔ ij. adde ſal. polychr. vnc. ß. ſyr. cichor. c. rheo vnc. iij. tamarind. etc.

Veſperi: ſummam anxietatem habebat, pulſus debilis, clyſma iuſſi, et vinum rhenanum cum ſucco citri et ſaccharo; theriacam ventriculo applicui.

3. Poſt clyſma aluum depoſuit cum leuamine, vrina craſſa, turbida, anxietas minor. Dedi eadem, pulſus debilis.

Veſperi cum anxietas magna eſſet, et debilitas; dedi emulſ. ex amygd. amar. dulcibus, oleo cinnamomi, etc. ſyr. diacod. dr. vj.

4. Nox modica fuit, ſed caput valde doluit, vrina craſſa, turbida, actiones vitales bonae. Dedi eadem.

Veſperi vrina craſſa, ſedimentoſa, octies aluum depoſuit flauam ſed parca copia ſimul cum leuamine, dolet tamen caput et ceruix. Dedi idem emulſum ac heri veſperi.

5. Nox inſomnis fere, vrina ſanae ſimilis cum nubecula, anxietas minor, dolor capitis et ceruicis vt ante. Dedi idem decoct. ac die 2 Februar.

6. Melius ſe habet in omnibus. Dedi ſal. polychr. dr. ij. rob. ribeſ. ſamb. aq. meliſſ.

8. In omnibus ſe melius habet. Dedi pill. ex ſapon. veneto, galbano, rheo etc. ſuperbibendo mulſam, et reliqui.

Peripneumonia et delirium.

Febr. 23. Annorum 36. heri ſatis bene ſe habebat adhuc, ſed tuſſi catharroſa, vt credebat, ſatis diu laboraverat, veſperi heri dolorem magnum capitis et dorſi incepit pati, dum reſpirat vel tuſſit magnum dolorem in latere dextro verſus inferiora prope lumbos ſenſit, vomuit bilem flauam copioſam, aluum olidiſſimam magna copia depoſuit, inſtar fermenti cereuiſiae, tuſſit, reſpiratio ſatis moleſta. Dedi decoctum ʒ rad. cum oxymelle, etc. ſapon. lixiuium pectori applicui, etc.

24. Vrina tenuis, flammea cum nubecula, facies pallet, ſtrepitus in pulmone, dolor lateris minor, lingua ſicca, pulſus debilis, modice febrilis. Dedi decoct. iuiubar. gramin. bardan. cum nitro et melle.

25. Pulſus vt heri, tuſſis ad minimum motum aucta, vrina vt heri, aluum ſaepe depoſuit pauca copia ſimul, lingua alba vtcumque, ventris tormina, dum dormiturit, phantaſmata videt, et ſubito euigilat, borborygmi. Dedi emulſum leuiter diacodiatum.

26. Bibit multum, hac nocte ſemel aluum depoſuit, cutis aequabiliter mollis, calida, humida, facies pallida, oculi truces, vrina flammea, cruda, pulſus modice febrilis, vox rauca, aliquis ſtrepitus in pectore, tamen adhuc bene reſpirat, ſputa tenacia flaueſcentia, non dormiuit, leue delirium hac nocte, et brachiorum motus. Dedi decoct. auenae, rad. gramin. bardan. etc.

Veſperi omnia fere eadem, quia penitus inſomnis erat. Dedi leue diacodiatum.

Febr.

Febr. 27. Delirauit pessime hac nocte, exire volens, pulsus bonus, lingua sicca, vrina flammea cum nubecula, aluum semel deposuit heri vesperi, iussi quietem, epispastica, et decoct. gramin. bardan. etc. cum ruta, sale prunellae.

Vesperi cum omnia eadem essent; dedi emulſ. diacodiatum, sudauit fortiter, aluum deposuit saepe.

28. Hac nocte delirium satis ferox fuit, tamen mihi respondebat per momentum satis bene, floccos carpit, pulsus debilior, facies contracta, pallida, aluum deposuit. Dedi similia ac heri mane.

Vesperi: actiones vitales satis bonae adhuc, lingua parum humidior, delirium satis ferox fuit, aluum deposuit in lecto, floccos carpit, me loquentem nouit, et respondet ad interrogata. Dedi dr. j. salis C. C. vino rhenano dilutam vt omni trihorio $\frac{1}{4}$ sumeret, et emulsum vt heri vesperi.

Mart. 1. Spuit in lecto et vbique, delirauit satis valide, vrinam et feces dimittit clam, vires minuuntur, pulsus tamen adhuc bonus, roganti linguam monstrabat, floccos carpit, salem C. C. noluit sumere, ius carnium cum succo citri et decoctum panis dedi et simile decoctum ac heri.

Vesperi: aluum saepe deposuit, inueni dormientem satis placide, dicunt ad mentem rediisse.

2. Hac nocte dormiuit modice, mens constat, vrina sanae similis cum nubecula, aluum flauam, tenuem vidi deposuisse, lingua humidior, hora 12 nocturna tremuit, pulsus, debilis vix febrilis, tussis valida, sputa viſ-

 cosa

cosa, tenacia, cruda, fastidit illud decoctum. Dedi pro victu similia, et linctum ex ol. amygd. vitello oui, syr. alth. diacod.

Mart. 3. Febris minor, pulsus bonus, lingua adhuc sordida, quater aluum deposuit, non dormiuit ob tussim molestam, sputa alba, cruda, tenacia. Dedi decoct. pectorale emolliens cum pauco diacodio.

4. Vrina crassa, flauescens, turbida, postea subsidens, pulsus fortior et melior, non febrilis, lingua nitida, sola tussis molesta est, sputa similia ac ante, aluum semel deposuit, magis sanae similem. Dedi syr. diacod. et aq. rhoead. superbibendo decoct. auen. passul. cum aq. et lacte.

5. Somnus modicus, vrina sana, appetitus melior, aluum deposuit satis naturalem. Dedi eadem.

7. Tussis sola molesta, pulsus bonus, sputa viscosa, apetitus modicus, aluum deposuit vt solet in sanitate, tunc semper ipsi laxa est. Dedi similia.

9. Omnia meliora, fastidit medicamenta, reliqui.

Apoplexia.

Febr. 27. Annorum 60 ante 18 menses hemiplegiam passa fuerat, et sanata a me, hodie post meridiem hora tertia animo mota incepit subito sensum ac motum perdere, et dormire, inueni pulsum satis bonum, stertorem leuem V. S. et clysma iussi applicari; facies ad latus dextrum retrahebatur.

Sanguis summo cum impetu exsiliit, clysma feces eduxit copiosas vix olidas, vt dicunt, pulsus bonus vix febrilis,

febrilis, oſcitat ſaepe, ſiniſtram partem corporis mouet dextra immota, veſicatoria larga applicui, et dedi purg. ex pill. coch gr. XL forma hauſtus.

Febr. 28. ½ purgantis cum difficultate deglutiuit, ſenſus expers iacet, et pars dextra immota manet, pulſus bonus. Dedi reſid. purgantis, et veſicatoria ſuris applicui, et epiſpaſtica pedum plantis.

Tota pars ſiniſtra paralytica apparet, oculum tamen dextrum aperit, ſed non videt tamen hoc oculo, nihil deglutire poteſt, et brachium et crus ſiniſtrum valde mouet, facies rubra tenſa, febris cum pulſu duro pleno.

Mart. 1. Omnia eadem, ſed pulſus bonus minus febrilis.

Veſperi febris fortior, oculos aperit tamen non videt, pars dextra paralytica, ſiniſtra mouetur ſaepe.

2. Omnia eadem, pulſus minus febrilis.

3. Omnia eadem, vt heri.

4. Omnia eadem, ſed vires vitales multum minutae, toto hoc tempore nihil nutrimenti aſſumſerat. Periit.

Febris acutiſſima.

Mart. 28. Annorum 31 valido ſatis labore victum quaerens die 26 adhuc ſanus iuit cubitum, ſomnia terrifica vidit, mane ſurgens riguit, et incepit febricitare, dederant miſero aliquoties guttas multas balſ. ſulph. cum ſp. iuniperi, dixerunt huc vſque febricitaſſe, deliraſſe hinc inde, inueni veſperi hora 9 febrim acutam validam, dolorem capitis enormem, dolor et vtrumque cubitum occupabat, lingua ſicciſſima, calor vrens ad extrema

vſque,

vſque. in dorſo cubabat, facies ſudoris guttas habebat, ad interrogata bene reſpondet. iuſſi V. S. epiſpaſtica oxycratum fronti, decoct. auenae cum nitro, rob ſambuci. Periit placida, vt dicunt, morte mane hora 6 die 29 Mart.

Pleuritis ante et in puerperio.

April. $\frac{4}{2}$ Annorum 29 leucophlegmatica antea fuerat, nunc ſatis boni coloris. die 2 Aprilis veſperi inceperat horripilare, de nocte euigilans dolorem acutum in pectore dextro ſenſerat, reſpirationem impedientem, veſperi infantem mortuum enixa fuit, et tunc ſumſit mixt. ex lap. 69. ſyr. diacod. aq. rhoead. fomentum ex aq. lacte, ſapon. veneto.

$\frac{3}{5}$. Mane inueni febricitantem valide, lochia ceſſant, dolorem acutum. V. S. et dedi ſumma antiphlogiſtica, et idem fomentum.

Sanguis craſſam digiti inſtar cruſtam habebat phlogiſticam, reſpiratio denſa ſputa rubra amurcoſa quaſi, pulſus durus fortis, calor magnus, dolor lateris acer, lochia nulla fluunt, iuſſi iterum V. S. et mixt. cum vnc. ß. nitri ſyr. alth. rhoead. ſuperbibendo largum decoct. aperiens.

$\frac{6}{4}$. Sanguis cruſtam phlogiſticam, ſed tenuiorem habet, febris adhuc ſatis valida, lingua humida, tuſſis, ſputa tenacia parum facilius prodeunt, vrina craſſior album habebat intermixtum ac ſi lac vrinae miſcueris, poſtea vrinam ſanae ſimilem cum nubecula reddidit, dolor parum minor, perrexi in iiſdem.

Veſperi:

Vefperi: tuffis valida, dolor auctus potius quam minutus, pulfus durus, celer, plenus, calor extremorum, lingua humida fputa cruda, alba, tenacia. Dedi emulfum auenaceum cum diacodii pauxillo, iuffi V. S. ad vnc. v.

April. $\frac{7}{5}$ Sanguis non habet cruftam phlogifticam, dormiuit modice hac nocte, refpiratio melior; dolor minor, lingua humida, vrina colorata vt fana, fedimentum rotundum, bullatum habet, pulfus celer febrilis, minus durus, tuffis, fputa pauca, bis aluum depofuit, lochia aliqua. Dedi vnc. ß. nitri cum rob famb. fyr. rhoead. fuperbibendo decoct. magnum aperiens cum rad. foeniculi, etc.

Vefperi: alta voce non loquitur amplius, fentit totum corpus graue, refpiratio adhuc impedita, lingua fufca, humida tamen, pulfus celer, febrilis non ita plenus, calor ad extrema vfque, vrinam non vidi, lochia aliqua fluunt. fputa cruda, iuffi pergendum, et dedi vnc. j. diacod. binis vicibus fumendum.

$\frac{8}{6}$. Nox non ita commoda, leuamen a diacodiato, vox vt heri, refpiratio impedita dolor lateris vix multus, lingua et fauces fatis humidae, fed lingua in medio nigra, lochia fluunt, pulfus celer febrilis, caput dolet acriter, iuffi epifpaftica, oxycratum fronti applicari. Dedi linct. ex ol. amygd. dulc. vitell. oui, melle, fuperbibendo largum decoct. ficuum rad. bardan. gramin. etc. cum nitro, etc.

Vefperi: febris aucta, refpiratio impedita, lingua vt mane. Dedi eadem, et omni quadrihorio tria grana Kermes mineralis.

Apr.

Apr. ♀. Reſpiratio cita, aphonia, febris aucta valde, ſubſultus tendinum, oris aliquando diſtorſio, palpitat, floccos carpit, periit hora 12 meridiana.

Febris acuta continua.

Apr. 24. Annorum 22 ſanguineae temperiei, ſanguinis ſputo obnoxius die 19 me conſuluit leuiter febricitans, et aliquid ſanguinis exſpuens, iuſſi V. S. et decocta plantag. pentaphylli, etc. ſequenti die inueni febricitantem continuo capite dolentem, ſiticuloſum, vrinam flammeam: decoct. tamarind. dedi, balnea pedum, oxycratum capiti, poſtea incepit quaeuis ingeſta euomere, febris erat continua homotonos fere, calor ſatis mordax, ob haemoptoen, non dedi vomitorium, ſed conatus fui diluentibus acidulis, epithemate ventriculo appoſito, veſperi leuibus diacodiatis, hoc compeſcere, ſed fruſtra, vrina adhuc hodie manſit flammea, febris ſatis intenſa, vomitus vt ante, lingua ſicca flaueſcens, amara vomuit, et in ilio ſiniſtro aliquem dolorem ſentit, clyſma 22 applicui, quod feces olidas cum leuamine eduxerat, ſitis magna.

25. Nox incommoda, febris vt heri, vomit omnia, lingua ſicca aſpera, iuſſi clyſmate aluum elui et deinde omni trihorio ℔ ß. lactis aqua diluti iniiciendum.

Veſperi: anxietas magna, reſpiratio moleſtior, tormina circa ilium dextrum, hypochondria ad attactum calida, lingua humidior, ter clyſma iniectum fuit tale et retentum. Dedi decoct. auenae cum ſucco citri, ſyr. fl.

viol.

viol. nitro et epithema ex aceto rutae, aq. rutae, infusis cum cort. citri et recenti ruta.

Apr. 26. Nox incommoda, febris continua, tormina ventris, euomit omnia adhuc, lingua sordida nigricans. Dedi clysma ex aceto vnc. j. syr. diacod. vnc. j ß. laud. liq. gtt. xx. in meridie febris aucta, lingua siccior, minus vomit, phantasmata oculis obuersantur, iussi decoct. auenae vt heri.

Vesperi: borborygmi, febris intensa, siccitas linguae, mens constat, non vomuit, vrina rubra, cruda, aluum non deposuit, dolor ventris. Dedi emulsum auenaceum, ructus adsunt, manus et pedes iussi saepe immergi balneo aquae et lactis.

27. Nox commodior, dormiuit parum, pulsus celer, minus fortis, lingua parum humidior, respiratio melior, borborygmi, dolor lumborum, et in addomine sentit quasi circumrotationem omnium viscerum, emulsum fastidit, et euomuit, reliqua retinuit. Dedi spirit. sulph. per camp. cum nitro in potu, communia balnea continuaui, vrina emissa post horam crassam nubem habebat, quae sensim subsedit, in meridie, pulsus et lingua vt ante, respiratio bona, miros motus in abdomine sentit.

Vesperi: vrina diuulsum nubeculosum per totam vrinae molem dispersum habet, pulsus celer, febrilis, lingua sicca, respiratio bona, leuis lipothymia, nil assumsit nisi aquam spadanam et succum citri. Dedi syr. fl. viol. rub. aq. citri, nitrum, sp. sulph. superbibendo decoct. auenae.

Apr.

Apr. 28. Nox commodior, febris parum minor, respiratio bona, lingua sicca valde, medicamentum sumsit fere nullum, fastidiens, sed ingentem copiam tenuis liquidi et decocti auenae potauit, nec vomuit, vrina vt heri, perrexi.

Vesperi: febris auctior, aluus stricta adhuc, lingua sicca, iactatio, perrexi, vrina similis foetidula.

29. Nox modica, febris parum minor, lingua admodum sicca, mens constat, vrina vt heri fere, respiratio bona, aluus stricta. Dedi clysma ex oxym. simpl. nitro. aq. hord. et mixt. ex rob ribes. samb. nitro, sp. nitri dulc. aq. citri, superbibendo decoct. auenae, et aliquid dedi iuris carnium cum oryza.

Clysma bonum effectum fecit, et feces olidas eduxit, vrina sine illo nubeculoso, spumosa, minus foetida non tam profunde colorata, lingua humidior, pulsus celerior, vndosus parum, perrexi in similibus.

30. Nox modica, tamen non multum dormiuit, pulsus celer vndosus, perturbatus, semel aluum nigram olidissimam deposuit, lingua humidior, respiratio bona. Dedi similia cum tinct. cinnamomi et vinum rhenanum cum cinnamomo et cort. citri.

Vesperi: vrina nubeculosum quid habet, pulsus celer, debilitas aucta, habitus proiectus, lingua siccior, aluum ter olidam deposuit nigram. Dedi gratum emulsum cum diacod. tinct. cinnamomi.

Mai. 1. Nox satis molesta, non dormiuit, aluum non deposuit, pulsus celer, paruus, lingua valde sicca, respiratio breuior, debilitas magna, vrina vt heri, facies contracta

tracta dentes ſordidi. Dedi gratum cardiacum, ſuperbibendo decoctum panis cum ſucco citri.

In meridie omnia peiora, facies magis contracta, genae liueſcunt.

Veſperi: vrina foetida valde, febris acris, pulſus debilis, lingua valde ſicca, delirium hinc inde, dicit ſe omnia duplicia videre obiecta, calor ad extrema vſque. Dedi mixt. ex ſp. nitri dulc. rob ribeſ. diamor. Nicol. etc.

Mai. 2. Aphonos, pulſus debilis intermittens, aluum hac nocte ſaepies depoſuit olidiſſimam, periit hodie mane circa decimam.

Febris continua.

Mai. 3. Puella 16 annorum die 30 Aprilis incepit aegrotare, et febrim continuam habere cum magno capitis dolore, anxietate, lingua flaua ſordida, ſatis videbatur plethorica, heri iuſſi venam ſecari, et dedi gr. xx. ipecac. inde ſatis bene vomuit, aluo euacuauit olentem flauam materiam, vrinam non vidi, febris pergit, lac ebutyratum appetit. Dedi ſp. ſulph. per camp. rob ſamb. nitrum, aq. ſamb. balnea pedum.

4. Vrina ſanae ſimilis, febris longe minor, melius ſe habet in omnibus, perrexi.

5. Apyrexia, appetitus rediit, ſed dolor quaſi rheumaticus vtramque manum obſidet.

7. In omnibus bene ſe habet, ſed dolor vtramque manum obſidet, ſed minor, qui poſt aliquot dies ſenſim minutus penitus euanuit.

Febris continua.

Mai. 6. Iuuenis 18 annorum die 4 incepit febricitare cum iisdem ſymptomatibus vt ſoror eius hiſtor. praeced. Dedi heri gr. xx. ipecac. vnde bilem vomuit, et flauam olidiſſimam materiem aluo excreuit, conqueritur de dolore mordicante circa cardiam, pulſus debilis febrilis. Dedi rob ſamb. ribeſ. ſp. ſulph. aq. meliſſae.

7. Dolor circa praecordia mordicans, cephalalgia, dolor crurum, pulſus debilis, febrilis. Dedi crem. tart. cum ſale polychr. forma pulu. repetitis doſibus.

8. Mordicatio, et dolor circa praecordia idem, aluum flauam foetidam depoſuit, non dormiuit, ſitis magna, dolor crurum, dolor capitis per interualla vexat. Dedi mixt. ex ſp. nitri dulc. ſyr. papau. alb. rob ſamb. ribeſ.

9. Quieuit bene hac nocte, heri 4 aluum depoſuit, apyrexia, dolor cardiae et crurum longe minor, iuſſi pergere.

10. Conualuit.

Arthritis iſchiadica.

Mai. 7. 48 annorum per plurimos annos cardialgiam ſaeuam paſſa, nunc per binos annos libera ab hoc malo, tunc temporis iam in femore dextro aliquem dolorem hinc inde paſſa fuit, nunc ante triduum dolorem magnum totum femur nates ad digitos vſque occupantem ſenſit ſine febre, veſicat. applicui, decoct. bardan. rad. leuiſtici dedi.

Veſperi:

Veſperi: febris nulla, dolor magnus, nullum leuamen. Dedi hauſtum diacodiat.

Mai. 8. Aqua flaua maxima copia effluxit ex veſica a cantharidibus excitata, apyrexia, dormiuit bene, caput dolet, dolor minor in crure, ſed ad motum impotentia, dum profunde reſpirat, in hypochondrio ſiniſtro aliquem dolorem ſentit, vrinam non vidi. Dedi idem decoctum.

Veſperi: dolor auctus poſt meridiem, febris nulla, alterum crus incipit parum dolere. Dedi emulſum diacodiatum.

9. Melius ſe habuit de nocte, ſed iam caput dolet, febris nulla, iuſſi pergere in vſu decocti heſterni.

Veſperi: vrina flammea, febris nulla, dolor minor, niſi in loco vbi veſicatorium haeſit, crus vix mouere poteſt, poſt 6 horam dolor auctus. Dedi idem emulſ. vt ante.

10. Nox commoda, febris nulla, aluus ſtricta, caput dolet, vrina ſedimentum habet lateritium copioſum. Dedi decoct. bardan. rad. gramin. cum rad. foeniculi.

Veſperi: dolor minor, vrina vt mane. Perrexi.

11. Pulſus bonus non febrilis, bene dormiuit, reliqua bona. Dedi idem decoctum, vrina ſubſedit vt heri.

12. In crure impotentiam ad motum ſentit, et frigus, vrina ſana, febris nulla, bene dormiuit. Dedi ſp. antiſcorb. cum ſyr. 5 rad. aq. cort. citri.

13. Ambulare poteſt, reliqui.

21. Adhuc de dolore totius dimidii lateris conqueritur. Dedi pill. ex ſap. veneto et galbano, ſuperbibendo infuſ. cochlear. cum aq. et lacte.

Icterus.

Mai. 17. Annorum 34 circiter per aliquot dies lassitudines senserat, anxietatem aliquam circa praecordia, apositiam, deinde color flauus sensim auctus totam corporis cutim occupabat, cum vrina profundissime flaua, sine febre; per binos menses credit se grauidam esse. Dedi fortissimum taraxaci, cichor. gram. decoctum cum sale polychr. syr. cichor. c. rheo.

19. Anxietas maior parum, deposuit aluum griseam in fundo subsidente flaua, spissa, materie, iussi pergere.

21. Febris nulla, flauedo aucta, aluum similem deposuit, et dum deponit aluum, sentit validam constrictionem circa praecordia. Dedi ℞. vitriol. ♂. dr. ß. sal. polychr. dr. iij. syr. cich. c. rheo vnc. ij. aq. rutae vnc. vij. omni trihor. vnc. ß. et omni hora vnc. j. decocti ℞. 5. rad. vnc. jß. recent. taraxac. fumar. ana ℔ j. decocti per. $\frac{1}{4}$ horae, colat. ℔. ijß. adde tart. vitriol. dr. ij. syr. 5 rad. vnc. ij.

23. Flauedo eadem vti et reliqua omnia, perrexi, sed omni bihorio vnc. ß. mixt. iussi sumendam.

25. Anxietas adhuc, aluum minus deposuit sed eandem, color minus flauus, imprimis in facie, sed in collo flauescit adhuc, manus flauescunt minus, dum manducat, sentit anxietatem. Dedi eadem.

27. Vrina vix flauescit amplius, ab assumto cibo angitur, in reliquis bene se habet, minus flauescit, aluum ter quotidie deponit. Dedi eadem.

Iun.

Iun. 11. His vſa ſenſim melius habuit. Dedi pillulas ex rheo, ſapon. veneto, galbano, ſuperbibendo ſerum lactis cum melle.

Contuſio capitis.

Mai. 22. Iuuenis ſaniſſimus ſubito caput ad caminum allidit in dextri oſſis bregmatis media circiter parte, mox cadit aphonus, et maxillas ſpaſmo valido clauſas habet, vocatus ſtatim inueni ad ſe rediiſſe, conquerebatur de dolore non adeo in loco affecto, ſed verſus occiput prope locum vbi ſplenii etc. inſeruntur. V. S. et ſyr. roſ. c. ſenna, cum nitro, etc. dedi. Poſt horam circiter aphonus factus eſt, facies vultuoſa, oculi immobiles, poſt ad ſe rediit, nihil potui in capite inuenire.

23. Omni modo exanimatum caput, nullibi indicia alicuius mali dedit, dum parum ſe erigere vult, vel caput mouere, aphonus fit, et manus leuiter conuelluntur, dum ad ſe redit, omnes cerebri functiones bonae ſunt, et tantum de dolore circa occiput conqueritur, V. S. iterum, decoct. tamarind. datum fuit.

Veſperi: reſpiratio incommoda incipit fieri, pulſus valde debilis eſt, de dolore grauatiuo circa oculos conqueritur, et de dolore occipitis.

24. Saepe conuulſus fuit, facies vultuoſa, per interualla ſine ſenſu et motu iacet, reſpiratio impedita ſaepe, pulſus debilis valde, nox incommoda, dum enim e ſomno euigilat, paulo poſt conuellitur, dolorem acutum ſentit ſub hypochondrio ſiniſtro, dolor capitis euanuit

fere, ius carnium, decoctum panis, parua quantitate simul sumsit, toto hoc tempore aluum semel deposuit.

Mai. 25. Per 11 horas dormiuit placidissime, euigilans postea nihil mali sensit omnino, pulsus et respiratio optima, dolor capitis nullus.

26. In omnibus bene se habet.

Febris erysipelatosa.

Mai. 28. Annorum $4\frac{1}{2}$ obesus puer die 26 incepit febricitare, febre sensim aucta heri vesperi satis valida cum leui conuulsione: iussi heri vesperi clysma, epispastica, mixt. ex sp. sulph. per camp. de dolore circa praecordia fuit conquestus, cum terroribus euigilauit, sudat, febris fortis hodie mane, palpebra sinistra tumet valde, et tota gena sinistra inflammata est, vrina crassa, turbida, foetida, iussi balnea pedum, decoct. tamarind. cum rob samb. nitro et inf. fl. samb. cum nitro et aceto applicandum faciei.

Vesperi: melius se habet, aluum vix deposuit, sed tenesmum habuit, satis fuit alacris, facies detumuit multum, medicamentum non assumsit.

29. Nox molesta, haemorrhagia narium, detumuit gena, palpebra sola adhuc tumet, febris vix vlla, vomuit saepe, actiones vitales bonae, mens constat, non adeo tamen distincte loquitur, leuem habuit conuulsionem. Dedi clysma et emulsum, an nocuit applicatio fomenti, intro recurrente erysipelate.

Aluum deposuerat bene a clysmate, melius se habet, perrexi.

Vesperi:

Vefperi: fe melius habebat, perrexi.

Mai. 30. Nox fatis commoda; facies detumuit, febris modica, refpiratio bona, aluum non depofuit, fudat. Lingua ficca. Dedi fimile emulfum.

Vefperi: vrina craffa, turbida, febris auctior, oculi dextri palpebra parum tumet, fomnolentus ftupidus iacet, circa praecordia conqueritur, iuffi clyfma, epifpaftica, et epithema ex ruta, pane, etc. fcrobic. cordis applicandum.

31. Febris mitior, imo fere nulla, facies detumuit, oculos non aperit ob tumorem palpebrarum. Dedi mixt. fimilem ex fale polychr. fyr. fl. viol. rob famb. ribef. aq. meliffae.

Conuulfus fuit leuiter, ftupidus et hebes capite parum retrorfum flexo iacet; fubinde quafi a fummo dolore eiulat, et totum corpus torquet, aluum non depofuit, circa 3 pomerid. mente conftitit, iuffi epifpaftica, mixt. ex vnc. ij. fyr. cich. cum rheo, fal. polychr. dr. j. aq. cichor. vnc. iv. poft trihorium clyfma.

Iun. 1. Febris modica, vrina heri emiffa flaua, rubra, colorata valde, magnam copiam olidae materiae aluo depofuit, hebes iacet. Dedi fal. polychr. cum rob famb. fyr. viol. fucc. citri, etc.

Vefperi: aluum aliquoties depofuit, hebes iacet cum iactatione membrorum, refpiratio bona, nihil fere affumit. Dedi eadem.

2. Nox molefta, oculi caui, palpebris claufis, febris maior, iactatio brachiorum, nil affumit, perrexi.

Veſperi: penitus erat apoplecticus cum ſpuma et ſtertore, mouebat continuo brachium ſiniſtrum: periit hora ſeptima.

Tumor et inflammatio teſticuli.

Iun. 1. Annorum 40 bonae temperiei lauta diaeta vtens ante 14 dies incepit ſine cauſa tumere epidydimis dextri teſticuli, balneo vaporis expoſui, frictionibus, accenſo ſuccino, etc. incepit ſenſim augeri tumor, dexter teſticulus augeri mole, tumere funiculus ſpermaticus. Dedi purgans hydragogum. Cl. B. conſuluit per 14 dies ſumendum ℞. lap. prunell. dr. iß. lap. 69. dr. iij. ſpermat. ceti dr. v. 4 de die dr. j.

3. Pollutionem nocturnam habuit cum leuamine, et ſentit dolorem tunc in funiculo ſpermatico prope epidydimidem.

11. Omnia fere eadem, Cl. B. omni trihorio vnc. ß. ſequentis dedit: ℞. lap. 69. dr. iv. lap. prunell. dr. ij. ſp. carmin. vnc. j. aq. fl. rhoead. ℔. ij. m.

13. Heſterna nocte pollutus, doloris et tumoris augmentum habuit, hac nocte teſtis plus intumuit cum ſenſu ardoris, et ſcrotum poſtea parum detumuit, hodie mane adhuc cum ſcroto pugni magnitudinem ſuperat, ſine febre eſt, ad minimum motum dolor augetur per totum funiculum ſpermaticum ad lumbos vſque. Cl. B. iuſſit V. S. acre dari hydragogum, ſequens applicari fomentum, ℞. acetum ſamb. vnc. j. aq. ſamb. ℔. j. ſal. gemm. dr. ß. ſp. matric. vnc. ß.

Iun.

Iun. 14. Heri vesperi dedi emulsum nitrosum cum vnc. j. diacod. tumor minutus et mollior, nec adeo ad attactum dolet, nisi circa epidydimidem et funiculum spermaticum, dolet circa lumbos, febris nulla est, debilitas parum maior est.

Post meridiem tumor auctus et dolor recruduit. V. S. et forte purgans ex fol. sennae, agarico, tamarind. nitro.

15. Inde fortiter purgatus fuit, tumor minutus et dolor eo vsque vt iam ferat attactum, pulsus aequalis, tardus, debilior, somnus post dolorem imminutum modicus fuit, melior fuisset, nisi purgans irritasset saepius.

Sanguis copioso sero dilutus tenuem crustam phlogisticam habebat. Cl. B. iussit dari iam aperientissima large, lenia tamen, quo obstacula vnda et fluxu removeantur, hinc dedi largam copiam decoct. ex tamarind. gramin. bardan. scorzon. cum nitro et rob sambuci, fomenta iam iussi acuenda addito pluri aceto, vino, sale.

16. Pergit adhuc purgari, parum detumuit testis, vel saltem mollior est. Dedi similia ac heri.

Post meridiem pulsus parum auctior fuit celeritate non robore, circa horam quartam multum intumuerat, sed sine augmento doloris, applicui foment. ex ruta alliar. croco, aceto, vino, aqua, et dedi emulsum leuiter diacod.

17. Nox pacatissima, dolor lumborum omnis abest, testis mollior videtur, et detumuit parum, leuem attactum fert, aluum intra 18 horas non deposuit, iussi vt mollissima manu fricaret leuiter, et Cl. B. iussit nil mutandum vesperi. Dedi emulsum.

Iun. 18. Nox optima, borborygmos habet et flatus, aluum intra 24 horas non depoſuit, tumor fere idem, dolor abeſt. Dedi fol. ſennae, agar. tamarind. nitrum, ſyr. ſennae. Inde bene purgatus. Dedi veſperi emulſum.

19. Fortiter purgatus inde, teſtis parum detumuit. Dedi decoct. rec. gram. taraxac. ſcorzon. cum ſyr. 5 rad. ſale polychr. et idem fomentum.

20. Nox commoda fuit, nec dolor multus, ſed tumor heri veſperi vtcumque auctus fuit, circa locum vbi prima durities fuit, ibi durior apparet in reliqua parte, leuem attactum fert, et tunc ibi digito parum cedens, mox reſurgit, pulſus tardus, aequalis, debilis. Cl. Boerh. nil mutandum cenſuit, perrexi in iiſdem.

21. Parum minutus, et quaſi mollior, ſed imprimis elaſticus quaſi a latere externo, teſtis tumor, perrexi in iiſdem.

22. Diſtincte ſenſi in parte inferiori tumoris teſticulum induratum, ſuperius tumorem mollem elaſticum in tunica vaginali, perrexi in iiſdem.

23. Omnia eadem, perrexi.

24. Omnia eadem, pollutus hac nocte: Cl. Boerh. iudicauit profutura molliſſima decocta alth. malu. ſem. lini.

25. Omnia eadem. Dedi talia decocta molliſſima.

26. Tumor minuitur, perrexi.

27. Tumor minuitur, perrexi.

28. Tumor minuitur, perrexi; dixit Cl. Boerh. ſe nunquam ſimilem caſum vidiſſe.

Iun. 29. Tumor minuitur, ſed in perinaeo excoriato dolens, iuſſi inungi vng. nutrit. popul. ſed inde doluit acrius, poſtea dedi ol. amygd. vnc. ß. ol. cerae gtt. xx.

30. Omnia meliora. Dedi purgans ex fol. ſennae, agarico, etc.

Iul. 2. Cl. Boerh. mirabatur, dum videbat, teſticuli duritiem ſine cauſa manifeſta: dedit omni hora vnc. j. huius ℞. lap. 69. dr. vj. vini rhenani ℔ j. ebull. per ½ horae in phial. chem. iuſſit ter de die fricari et inungi ℞. vng. nutriti, populei ana ℥ j.

5. Cl. B. iuſſit nil ſumendum interne, ſed perfricandum et empl. meliloti, mucag. applicandum, poſt 14 dies multum minutus erat, iuſſit remouendum empl. nihil applicandum, victum moderatum.

Iun. 3. Annorum 33, die 31 incepit laborare febre continua cum dolore omnium artuum, vomitu, dolore capitis, febris modica, vrina fulua, lingua ſordida, flaua, aluum nigram depoſuit. Dedi leue vomitorium ex ipecac. et gratum acidum cardiacum.

4. Vomuit pituitoſa, ſemel aluum nigram olidam depoſuit; ſitis magna, dolor capitis, febris auctior, vrina vt heri, lingua ſordida, dolor crurum euanuit, non poteſt dormire, tuſſit, circa praecordia et in abdomine dolores obtuſos ſentit, ructus habet cum ſapore maligno. Dedi decoct. acetoſ. tamarind. gram. cum rob ſamb. et ℞. crem. tart. vnc. ß. ſal. polychr. dr. ij. tart. vitriol. dr. ß. f. pulu. No. x. veſperi dolor capitis magnus, aluum non depoſuit, cum plures noctes non dormiuit; dedi vnc. j. diacod.

Iun.

Iun. 5. Febris adhuc continua, dolor capitis minor, quam heri, ſemel aluum depoſuit parca copia viridem, olidiſſimam, lingua adhuc ſordida, ſummum leuamen à diacodiato, et bene dormiuit, tuſſis minor, reſpiratio bona, anxietas illa circa praecordia minor. Dedi reſiduos tres pulueres, et pulpam tamarind. cum rob ribeſ. ſamb. crem. tart.

6. Febris aucta, heri ſaepe vomuit, imprimis bilem aluo depoſuit viridem, olidiſſimam materiam ſaepies; vrina fulua, lingua ſordida, dolor et tenſio in hypochondriis, dolor capitis, ſitis magna, appetit nihil, victum ex acidis ſuaſi, et dedi mixt. ex ſp. nitri dulc. rob ribeſ. ſamb. aq. cinnamomi, ſale polychr. aq. meliſſ.

7. Heri veſperi dedi diacodiatum: vrina ſedimentum conglobatum habet, fulua, febris vt heri, cutis madida, lingua nigra adhuc, oculi parum flaueſcunt, nouies aluum depoſuit viridem olentem, dolor capitis minor, nox commoda, ſummum leuamen a diacodiato. Dedi decoct. largum bardan. acetoſ. gramin.

8. Oculi flaueſcunt adhuc, febris vt heri, vrina fulua cum nubecula ſurſum aſcendente, lingua ſicca, aſpera, nigreſcens, nox moleſta, heri tuſſis moleſta fuit, ſed hac nocte tuſſis minor; ſitis parum minor, dolor capitis minor. Dedi ſimilia et veſperi diacodiatum.

9. Febris aucta potius, cutis humida, vrina poſt bihorium iam habet nubeculam in medio haerentem, cum heri poſt 5 horas nubecula in ſummitate haereret, vrinam cum difficultate emiſit, lingua ſicca nigricans, tuſſit valide, nox non ita commoda, appetit lac ebutyratum, al-

vum

vum bis parca copia depoſuit. Dedi decoct. alth. malu. cum ſyr. alth. leuem habuit narium haemorrhagiam ex nare dextra.

Veſperi: ſummas anxietates habuit cum tenſione et inflatione hypochondrii dextri, vomuit ſaepiſſime, febris parum minor. Dedi emulſ. leuiter diacodiatum, et epithema ex ruta, croco, aceto rutae, theriac. etc. leuis narium haemorrhagia ex nare dextra.

Iun. 10. Febris aucta, nox commodior, color ictericius oculorum et cutis, vrina enaeorema habet. Dedi decoct. taraxac. fumar. cum ſale polychreſto et melle; aliquoties aluum depoſuit albam, ſatis quietus fuit, perrexi.

11. Vrinam non vidi, vomuit, aluum depoſuit, febris aucta, anxietas, flauedo magna, lingua parum nitidior, vomuit, aluum depoſuit partim flauam, partim albam. Dedi idem decoctum ac heri, et vinum rhenanum cum melle et ſucco citri.

12. Heri veſperi febris parum minor, aluum depoſuit bis, hac nocte modice ſe habuit, febris maior, quam heri veſperi, lingua ſicca, calor ictericius vt ante, vrina tamen non multum ictericia, tuſſit hac nocte, ſitis immanis. Dedi mixt. ex ſale polychr. ſp. nitri dulc. rob ſamb. ribeſ. etc. ſuperbibendo ſerum lactis cum recent. taraxaco et fumaria coctum.

13. Heri aluum depoſuit bis, ſitis magna, nox commodior, febris vt ante, parum minus flaueſcit, faſtidit illud ſerum lactis, tuſſit adhuc, anxius adhuc fuit. Dedi mixt. ex ſale polychr. tart. vitriol. magna copia ſyr.

5 rad.

5 rad. ſp. nitri dulcem, aq. fl. tiliae ſuperbibendo ſerum lactis ebutyrati cum melle.

Iun. 14. Bis aluum depoſuit albam grumoſam, hinc inde flauedine interſperſa. et vermem teretem mortuum, febris vt ante fere, nox commodior, flauedo minor, anxietas adhuc ſed minor, vrina vix icterícia, ſed leuiter quaſi ſubrubeda cum nubecula in fundo. Dedi idem remedium, ſuperbibendo ſerum lactis ebutyrati mellitum.

15. Quater aluum ſimilem depoſuit, tuſſit adhuc, non dormiuit, ſitis adhuc magna eſt, febris vt ante, reſpiratio parum citatior, lingua vt heri, vrina vt heri. Dedi rob ſamb. vnc. iij. ſal. polychr. dr. iij. tart. vitriol. dr. j. ſp. nitri dulc. vnc. ß. aq. meliſſ. ℔ j. ſuperbibendo ſerum lactis ebutyrati mellitum.

16. Heri et hac nocte ſaepe dormiuit, vrina vt ante, feces nigras inſtar Caffe olidiſſimas demiſit, virides poſtea cum leuamine quater: oculi adhuc flaueſcunt, tuſſis minor, ſitis vt ante. Dedi eadem.

Veſperi: ſomnolentus tota die fuit, et ſtupidus, nec biberat, quamuis lingua ſicca eſſet, balnea pedum et epiſpaſtica iuſſi.

17. Dormiuit tota fere nocte, lingua ſicca adhuc, aliquis ſtrepitus in pulmone, bis aluum depoſuit fuſcam, ſinceram, olidiſſimam, pulſus aeque celer ac ante, ſed debilior. Dedi mixt. ex ſp. nitri dulc. tinct. cinnamomi diamor. Nicolai, etc. pro victu cremor. oryzae, cum iure carnium et ſucco citri.

18. Vrina minus colorata, febris minor, intra 24 horas aluum non depoſuit, oculi adhuc flaueſcunt, tuſſit

et

et aliquem ſtrepitum in pectore habet, ſed leuiorem, ſitis minor. Dedi ſal. polychr. dr. iij. ſyr. 5 rad. vnc. iij. aq. meliſſ. vnc. viij. ſuperbibendo idem ſerum lactis ebutyrati.

Iun. 19. Semel aluum copioſam flaueſcentem depoſuit, flauedo oculorum minor, vrina magis naturalis, febris minor, nox commoda, appetitus inſurgit. Dedi idem.

20. Vrina ſana, febricula, aluum ſemel depoſuit mollem non figuratam, ſatis copioſam, oculi minus flaveſcunt, color faciei magis naturalis, tuſſit. Dedi eadem, et veſperi leue diacodiatum.

21. Semel aluum depoſuit, omnia meliora, oculi minus flaueſcunt, tuſſis ſola eſt moleſta, medicamenta faſtidit. Dedi decoct. auenae, vuar. corinth. cum aq. et lacte et melle per biduum.

22. Febris nulla, appetitus augetur, color naturalis faciei redit, aluum quotidie depoſuit, vrinam non vidi, oculorum flauedo minuitur, leue ſanguinis ſtillicidium ex nare dextra. Dedi pill. ex ſap. venet. myrrh. rheo terebinth.

27. Tuſſis adhuc, leuis febricula, vires augentur, negligenter ſumſit medicamenta, iuſſi pergere.

Dyſenteria.

Iun. 25. Annorum 20 bonae temperiei virgo ſine manifeſta cauſa incepit die 20 pati dyſenteriam, ſaepies de die olidam aluum depoſuit, hodie ſaepiſſime parca copia, ſimul cum teneſmo et torminibus validis, ſitis magna

magna eſt, leuiter febricitat, deponit per aluum mucoſa ſanguinolenta, ſupernatante lympha flaua, a minimo corporis motu aluum deponit. Dedi gr. xx. ipecacuanh. et poſt bihorium mixt. ex ſp. ſulph. per camp. tinct. cinnamomi, diacodio diamor. aq. meliſſ.

26. Vomuit bilem amaram, depoſuit bilem per aluum, ſed non amplius illa mucoſa ſanguinea, tota nocte dormiuit, nec aluum depoſuit, hodie mane quater aluum depoſuit flauam olidam, febris nulla, melius ſe ſentit. Dedi ſimilem mixt. vrina ſana.

27. Vrina flaueſcens, aluum heri ſaepiſſime, octies forte depoſuit foetidiſſimam ſanguinolentam, ſitis magna, heri riguit, iam febris nulla, pulſus debilis. Dedi decoct. biſtort. torment. cum cinnamomo, ſp. nitri dulc. ſyr. diacod.

28. Appetit piſces ſalſas, vrina flaueſcens, rubra, heri ſexties aluum depoſuit, ſed non ita tenuem nec ita foetidam, hac nocte aluum non depoſuit, bene dormiuit, menſes prodeunt, dum dormiuit, ſomniat, et cum terrore euigilat. Dedi gratum acidum cardiacum.

29. Optime ſe habet, vrina ſanae ſimilior, ſemel aluum figuratam depoſuit. Dedi idem, piſces cum ſale et aqua coctas appetit.

30. Heri quater, hodie bis aluum cum leuamine fuſcam, olidiſſimam, ſemiliquidam depoſuit, ante morbum anxietatis et ponderis ſenſum circa praecordia habuerat, heri aliquid moleſti in gutture ſenſerat, ſitis adhuc, et ſitiit heri, menſes ceſſant fere. Dedi infuſ. cinnamomi cum decoct. biſtort. rad. torment. ſp. ſal. marin.

Iul.

Iul. 1. Adhuc aliquoties aluum depoſuit ſemiliquidam, granuloſam, cum leuamine, in reliquis melius ſe habet. Dedi eadem.

2. Bene ſe habet, bis adhuc aluum ſimilem depoſuit. Dedi condit. ex catechu, cinnamomo, theriac, maſtich.

4. Adhuc aliquoties de die aluum depoſuit. Dedi eadem.

6. Heri 6 aluum depoſuit ſimilem ac antea, olidam, cum leuamine, hodie adhuc bis, vrina ſana, reliquae functiones bonae. Dedi cardiacum gratum.

8. Conualuit.

Heterogeneum quid vtero excretum.

Iul 12. 40 annorum macilenta, fluxui vterino obnoxia, albo et rubro, chalybeatis curata fere, incepit 1. Iulii conqueri de torminibus vomitu, etc. die 5 reuelauit veram cauſam, nempe herniam, quae dura erat, emolliui cataplaſmatibus. reduxi die 7, tormina tamen ſaepe recruduerunt, languit, febricitauit. febricula fere continua cum ſiti, etc. tormina ſentiebat quaſi ex loco herniae oriri, dederam emollientia, acidula, quia ſitis erat magna, vomuit ſaepe, et aluo depoſuit bilem viridem, heri veſperi ſenſit ex vulua pendulum quid, vidi hodie mane corpus teres 3 digitos tranſuerſos longum quod abſciſſum, et intus cauum apparebat inſtar inteſtini: febris aberat et vomitus, et melius ſe habebat: Cl. B. credidit, eſſe vel degenerantis hydatidis membranas, vel polypoſi

quid, iuſſit emollientibus et antiſepticis tractandum eſſe. Brachium ſiniſtrum dolebat acriter.

Iul. 23. Brachii dolor minor, tormina hinc inde corripiunt, aluum non depoſuit, perrexi in fomentis ſimilibus, nox incommoda, menſes fluunt. Dedi gr. xij. pill. Ruffi, inde 4 purgata fuit cum leuamine.

24. Vrina ſana, brachium vtrumque dolet, pulſus fortis, parum febrilis, fauces parum inflammatae; dedi aq. fl. ſamb. rob ſamb. nitrum purum.

25. Cum pergat vteri fluxus ruber; dedi ter de die balſ. reſtring. gtt. x.

26. Bene ſe habet, cecidit illud polypoſum. Dedi eadem.

27. Menſes fluunt, parum moleſtius ſe habet, pulſus heri veſperi febrilis, abſtiti a balſ. reſtring. Dedi ſp. ſulph. ſyr. citri, aq. cort. citri, nox moleſta fuit, nunc non febricitat.

28. Durae feces in inteſtino recto haerentes moleſtiam faciunt, iuſſi clyſma.

29. Inde depoſuit aluum, languet appetitus. Dedi mixt. ex tinct. myrrh. aq. citri.

30. Dedi pulp. caſſiae, inde leuiter purgata fuit, ſentit eandem adhuc moleſtiam et teneſmum quaſi, ſuſpicatus fui aliquid in vtero haerere, iuſſi balnea vaporis, dolor lumborum. Dedi myrrh. dr. j. cum ol. ſabin. gtt. vij.

Aug. 1. Ingentem copiam fluoris albi, vt dicit, depoſuit ſubito, purulentum videtur, perrexi. Veſperi incepit ſimile quid de vagina pendere. Perrexi.

Aug.

Aug. 2. Cl. B. conſultus reſcripſit: „ſatis liquet inſoliti quid vteri cauo haerere, ei eliciendo acta probo, continuanda ſuadeo, prudentis obſtetricis exercitatae dexterae committi poſſet explorandi negotium, et ſi foret opportunitas, oneris eductio.“

Veſperi: ſimile corpus ſpithamam longum ſponte prodiit.

3. Obſtetrix examinans inuenit vterum plenum eſſe vt in 6 menſium grauida. Os vteri planum et apertum, perrexi.

9. Omnia huc vſque eadem, perrexi.

13. Omnia eadem: perrexi.

Tetanus.

Iul. 24. Annorum 63 ſatis vegetus vlcus antiquum in pede dextro habuit per multos annos, ante binos menſes haemoptoen paſſus fuit, incepit die 14 Iulii ſentire in muſculis faciei labiorum, linguae et in muſculis deglutitionis aliquod quaſi impedimentum, et tenſionem quandam, antea quaſi globum hyſtericum in faucibus ſenſerat ſaepius, os clauditur ſic, vt non multum deducere valeat, et de nocte in ſomno ſaepe ſubito maxillae ſic conſtringuntur, vt linguam interceptam momorderit, cum facies tenſa, rubra eſſet, V. S. purgantia dedi, balnea, epiſpaſtica, pulſus vix febrilis, vrina rubra, lingua ſicca, flaueſcens, incepit ſe poſtea idem malum diſpergere per omnia membra, ſic vt rigiditatem quandam in motu ſentiret, et inuoluntariam contractionem, imprimis de dolore et tenſione circa cardiam ante 4 dies incepit con-

 queri,

queri, dolore per abdomen difperfo quafi, et in lumbis: mens perfectiffime conftat in omni functione, nec vertigo, nec fplendores, nec aurium tinnitus adfunt, per biduum vrina fubfedit craffo, flauefcenti fedimento, heri applicueram empl. ex bacc. lauri et theriacae cardiae, et parte abdominis, hodie debuit auferre, et dum tangit locum, horret, et concutitur toto corpore, appetitus modicus, non poteft loqui multum, quin incipiant labia rigefcere, applicari mento et gingiuis, et tum balbutit. Dedi iam per triduum decoct. aperient. et hodie cremor. tart. cum tart. vitriol. forma pulu. repetitis dofibus, quia aliquid videbatur haerere in primis viis.

25. Omnia fere eadem, vrina rubra. Dedi decoct. rad. gramin. fcorzon. cum ruta recenti, fale polychrefto.

Vefperi circa horam quintam tetanodes fuit, et a medicamento affumto peius fe habuit, lingua fordida, vrina craffa fedimentofa, doluit capite, mens perfecte conftat, comedit ius carnium, maxilla adhuc fic fere claufa eft, aluum nigram parcam femel depofuit. Dedi emulf. auenac. cum diacodio.

26. Febris nulla, lingua fordida, cutis abdominis, vbi emplaftrum fuit, excoriata ichorem pluit, et dolet ad attactum, fudauit fortiter, nox modica; conuulfionem maxillae habuit cum morfu linguae, vrinam non vidi. Dedi fal. polychr. dr. ij. tart. vitriol. dr. ß. fyr. rof. c. fenna vnc. ij. aq. rutae, vnc. x.

Vefperi: actiones vitales bonae, vrina rubra; fudauit fortiter, fitis magna, lingua adhuc fordida, aluum non depofuit, dum tanguntur hypochondria et ilia

igneum

igneum quaſi et ingratum ſenſum habet, et per femora ſe diſpergit quaſi malum. Dedi ſp. ſulph. diamoron, etc. aq. meliſſae.

Aug. 27. Vrinam non vidi, aluum ſemel depoſuit, lingua ſordida, febris nulla, melius ſe videtur habere, tamen rigiditatem quandam habet in membris. Dedi aq. rutae vnc. x. boracis dr. j. ſyr. ſennae vnc. ij.

Veſperi: vrina craſſa, ſedimentoſa, aluus ſtricta, febris nulla, reſpiratio bona, dum mouèt collum, rigidum illud quaſi manet, lingua ſordida, ſudauit. Dedi leue diacod.

28. Cutis veſtibus tecta hinc inde puſtulis obſita, ad attactum horrorem per totum corpus ſentit, aluum non depoſuit, vrina craſſa, flaueſcens, turbida, nox quieta, rigiditas illa et dolor a motu in membris manet, lingua ſicca, flaueſcens, ſudauit fortiter. Dedi decoct. rad. alth. bard. gram. cum ſyr. alth.

29. Nox incommoda fuit, puſtulae per totum corpus, ſudauit, actiones vitales bonae, ardorem per totum corpus ſenſit, aluus ſtricta. Dedi vnc. j ß. mann. ſal. polychr. ſucci citr. ana dr. j. aluum inde 4 depoſuerat. Dedi veſperi diacod.

30. Nox incommoda, omnia eadem. Dedi decoct. bardan. gramin. cum rad. angelic. ſyr. 5 rad. nitro puro. Veſperi ſimiliter ſe habuit. Dedi diacodium.

31. Nox bona, vrina eadem, lingua ſordida. Dedi crem. tart. cum ſale polychr. tart. vitriol. omnia manſerunt eadem.

Aug. 1. Circa vmbilicum aliquid purulenti apparuit, febris nulla, vrina craſſa, ſtranguerioſa, aluum non depoſuit, nox moleſta, lingua ſordida adhuc. Dedi decoct. taraxaci, gram. etc. ſal. polychr. ſyr. 5 rad.

2. Ex vmbilici cauo ſatis magna copia ichoroſae materiae prodit, febris nulla, vrina cum craſſa nube non tam foetida, dolor ille diſpergitur per femora et imprimis per crus ſiniſtrum, lingua adhuc ſicca, ſordida, melius exſeritur, nox inquieta. Dedi ſal. polychr. rob ribeſ. ſamb. aq. meliſſ. et veſperi opiatum.

3. Rigiditas illa manet adhuc, aluus per 7 dies ſtricta, lingua minus ſordida, fluxus ex vmbilico vt ante, poteſt iam erigere corpus. Dedi vnc. j. pulp. caſſ. dr. iij. tamarind. veſperi emulſ. diacod.

4. Aluum non depoſuit, lingua nitidior, hora prima ſurrexit iterum. Dedi gr. xx. pill. Ruffi.

5. Aluum bis depoſuit, febris nulla, actiones vitales bonae, ſed reliqua eadem. Dedi decoct. alth. malu. verb. cum ſem. dauci cret. ſyr. 5 rad. veſperi vrinam ſemel valde craſſam, flaueſcentem depoſuit, poſtea ſanae ſimilem, ter aluum depoſuit.

6. Nox modica, ſed ſemper vti praecedentibus noctibus, hora 12. euigilauit, fluxus ex vmbilico ceſſare incipit, vrina ſanae ſimilis, tenſio femur ſiniſtrum magis occupat, pus bonum ex vlcere cruris ſiniſtri fluit. Dedi eadem.

7. Melius ſe habet, perrexi.

8. Incipit parum poſſe ambulare, ſupra vmbilicum ſimilis effluit materia, vrina ſanae ſimilis. Dedi eadem.

Aug.

Aug. 9. Vrinam ſolito copioſiorem dimittit, ſanae ſimilem, ichor effluit vt heri, febris nulla, os melius aperit, et melius ſe mouet. Dedi eadem.

10. Pulſus bonus, ex vmbilico et ſupra vmbilicum ichor fluit, aluus ſtricta per 3 dies. Dedi pill. Ruffi gr. xx.

11. Aluum ter depoſuit: maxima copia purulentae materiae ex vmbilico, ſupra vmbilicum, et ex vlcere pedis fluit cum magno leuamine, ambulat melius, os melius aperit, vrina ſana. Dedi ſyr. citri, rob ribeſ. cum decoct. gramin.

12. Bene ſe habet, pus ſpiſſius effluit. Dedi nihil.

13. Vt heri de nocte moleſtum calorem ſenſit. Dedi talia vt die 11.

14. Quandoque adhuc tenſionem illam in muſculis ſentit, totum dorſum puſtulis obſitum eſt. Dedi vnc. ß. omni trihorio huius mixturae: ℞. ſp. croci dr. j. ſyr. artemiſ. vnc. jß. aq. rutae vnc. vij.

15. Omnia vt heri, perrexi.

16. Vrina ſana, vlcus pedis acriter fluit, minus ex vmbilico prodit, dum tangitur abdomen ſpeciem nimiae ſenſilitatis ſentit, ac quaſi titillationis, et hinc vrinam cum difficultate deponit. Dedi infuſ. ſem. bard. opii, etc.

17. Difficilius os aperit, aluus ſtricta: balneo vaporis maxillas expoſui; dein inunxi vng. popul. martiat. alth. et dedi decoct. vuar. corinth.

18. Eryſipelas et tumor faciei ab vnguento, aluus ſtricta, vrina foetidior, ichor ex crure foetidior, maiorem tenſionem ſentit vbique, remoui vnguentum, et

 dedi

dedi infuſ. fol. ſennae cum rheo, nitro, ſyr. ſennae, forma hauſtus.

Aug. 19. Eryſipelas totam faciem et collum obſidet, purgatus fuit ſaepius, vrina craſſa, flaueſcens, turbida, rigiditas maior, et peius ſe habet, copia ichoris ex vlcere cruris. Dedi ſp. ſulph. nitrum, rob ribeſ. ſyr. fl. viol.

20. Febris nulla, nox incommoda, heri poſt meridiem anxietatem, et tumorem in abdomine ſenſit magnam: veſperi hinc dederam diacodiat. vrina ſiſtitur, rigiditas illa aeque magna ac in initio, eryſipelas in facie minus, circa collum vt ante. Dedi infuſ. fl. ſamb. cum nitro et rob ſamb.

21. Deglutitio moleſta, vrina turbidula, lingua ſordida, collum vix mouere poteſt, facies detumuit. Dedi eadem.

22. Vix poteſt deglutire, et dum nititur hoc facere, tetanodes fit fere toto corpore, ex crure pergit ichor fluere. Dedi emollient. decocta, vrina vt heri, lingua vt heri, veſperi diacodiatum.

23. Dormiuit parum, lingua vt ante, parum melius deglutit, reliqua fere eadem: perrexi in vſu emollient.

Veſperi: vrina craſſa ſimul ac mingitur, tetanodes iterum, lingua vt ante, deglutitio moleſtiſſima. Dedi laud. liquid. gtt. xxx. ſyr. diacod. dr. vj. duabus vicibus.

24. Nox incommoda, vix dormiuit, vrina vt heri, omnia eadem, perrexi in vſu emoll. addendo aliquid boracis. Veſperi dedi diacod. febricitat.

Aug.

Aug. 25. Non dormiuit, tetanus ſaepe prehendit vt ante, deglutitio moleſta, cum aluus ſtricta eſſet iuſſi ſuppoſitorium, ſemel inde parua copia aluum depoſuit. Dedi emulſ. diacod. vrina vt ante, ſudauit fortiter, puſtulae per corpus ſparſae, an a ſudore?

26. Dormiuit parum, melius ſe videtur habere, iuſſi in vſu emoll. pergere.

Veſperi moleſtius ſe habebat, leuiter febricitabat, vrina valde rubra, pellucida. Dedi nihil.

27. Nox incommoda fuit, tetanodes ſaepiſſime, clyſma applicuerunt, hora quinta mane, ab 8 ad $9\frac{1}{2}$ dormiuit placide, febris nulla, vrina rubra, pellucida. Dedi idem decoct. emoll. et veſperi binis doſibus 50 gutt. laud. liquidi. Aluum depoſuit a clyſmate, minus febricitat.

28. A 10 ad 11 dormiuit, poſtea omnia eadem, perrexi in vſu emoll. veſperi clyſma acre ex colocynthide et ſale gemmae, iuſſi applicari cucurbitas nuchae, vrina rubra valde, cruris vlcus ſiccum.

29. Clyſma 4 aluum olidiſſimam depoſuit, leuamen habuit magnum, potuit enim bibere, non firmato ab adſtantibus capite, quod antea non potuerat facere, ſed mane redierunt tetanodes illae contractiones, epiſpaſtica genuum cauis applicui. Veſperi nil poterat deglutire amplius, iuſſi cucurbitas ſine ſcarificatione, gumm. ammon. inſtar emplaſt. plantis pedum: lac cum aqua forma clyſmatis iuſſi applicari.

30. Nox moleſta, clyſma retinuit, nil deglutit, iuſſi clyſma acre ex helleboro nigro et colocynthide:

inde aluum et plurimos flatus dimiſit, tunc potuit aliquid deglutire, febris minor, tamen aliqua, actiones vitales bonae, vrina rubra valde nubeculam habet. Dedi ſerum lactis pro potu: vlcus cruris ſiccum.

Aug. 31. Vlcus crurum ſiccum, nox moleſta, nihil potuit deglutire, pulſus et reſpiratio vt heri, vrina turbida ſubſidentiam minitatur, vlcus ſiccum, tetani vt ante fere ſed non tam frequentes, et conuulſio ex nate imprimis ſiniſtra incipit, ſurſum tendens. Dedi dr. j. nitri cum gr. vij. cinnab. natiuae.

Sept. 1. Dormiuit melius, deglutitio moleſta, vrina ſubſidentiam minatur, iuſſi eadem.

Veſperi omnia eadem.

2. Delirat, deglutire nihil poteſt, febris aucta, vrina rubra, vel et aliquando turbida emiſſa. Veſperi omnia eadem. Dedi laud. liquid. gtt. xxv.

3. Nox moleſta, deglutiuit tamen, vlcus cruris ſiccum manet, leue delirium: periit hora tertia.

Angina.

Aug. 5. Aeris calori, dein et frigori expoſita fuit 30 annorum foemina, heri veſperi incepit capite dolere, febricitare, faciem habuerat tunc rubram et inflammatam, ſic et collum; omnes artus conquaſſati dolent, dolent fauces, et in ſiniſtra tonſilla album ſtigma apparet, puncturas ſentit per totum corpus, in frontis parte capillata tuberculum durum inflammatorium, non dormiuit, aluum ſaepe heri depoſuit, credidi bilem calore aeris incitatam fuiſſe, bilioſa enim eſt, caeteroquin pleni

habitus

habitus et bonae temperiei, et ſimul perſpirationem inhibitam. Dedi decoct. rad. gramin. bard. tamarind. et pulu. ex crem. tart. ſale polychr. tart. vitriol. lingua ſicca, balnea pedum.

Veſperi: calor erat 96 graduum, calor maior ad attactum videbatur, tument parotides, febris vix multa, tumor minor in fronte, tonſilla ſiniſtra magis rubet, aluum ter depoſuit. Dedi mixt. ex ſp. ſulph. diamor. ſyr. viol. nitro, aq ſamb.

Aug. 6. Febris nulla, vtraque tonſilla inflammata, frontis tumor detumuit, ſudauit, aluum ter depoſuit. Dedi eadem, et puluĕres: et iuſſi V. S. ad vnc. viij.

Veſperi: ſanguis phlogiſt. ſerum flauum, pulſus febrilis, incredibile leuamen a V. S. ſanguine magno impetu proſiliente, aluum 12 depoſuit, dolor circa cardiam, et mordicatio, ſanguinea ſputa ex gutture depoſuit cum leuamine. Dedi emulſ. diacod.

7. Nox modica, fauces minus dolent. Dedi talem mixt. ac 5 Aug. veſperi, febris nulla, crus ſiniſtrum doluit.

8. Melius ſe habet in omnibus, ſolae fauces dolent. Dedi gargariſma ex rad. biſtort. tormentil. ſp. ſal. marin. melle roſar.

9. Omnia bona, non gargarizauit. Dedi decoct. tamarind. gramin. bard.

10. Omnia bona, ſed vrinam detinuit per 24 horas. Dedi infuſ. ſem. dauc. cret. foenic.

11. Curru vecta poſt meridiem vrinam excreuit, in reliquis ſana. Reliqui.

Febris

Febris continua biliosa.

Aug. 5. Annorum 48 repleti habitus, sed leucophlegmatici, heri mane sine manifesta causa incepit febricitare, et bilem saepe vomere, febricitantem hodie inueni, non dolet caput, sed totum corpus conquassatum dolet et ceruix, menstrua iam per biennium cessauerunt. Dedi decoct. tamarind. gramin. etc. et crem. tart. sal. polychr. forma pulu.

6. Dolor dextri hypochondrii, pulsus debilis, celer, debilitas, leuis tussicula, phantasmata videt, aluum saepe deposuit viridem, facies pallida, respiratio breuior. Dedi mixt. ex aq. cinnamomi, sp. nitri dulcis, rob. ribes. diamor. superbibendo emulsum gratum.

Vesperi pessime delirabat, nihil assumens pulsus febrilis, fortior, facies vultuosa, epispastica applicui.

7. Nox inquieta, floccos carpit, delirat, febris aucta, periit hodie circa secundam.

Apoplexia.

Aug. 6. Annorum 55 heri sanus. Ex itinere redux, delassatus, non coenauit, de nocte de acerrimo capitis dolore conquestus fuit, inueni hodie mane somnolentum, faciem vultuosam, hebes est, vix loquitur, et dum vi excitatur, mox in somnum relabitur, ante saepe erysipelate correptus fuit, iussi V. S. dedi decoctum tamarind. cum sale polychr. syr. sennae, circa meridiem eodem modo se habebat sed febricitabat parum plus, sanguinis serum valde flauum, perrexi et iussi balnea pedum

et

[e]t epiſpaſtica. Dixerunt eum caput alliſiſſe camino, [n]il inueni caput luſtrans, febris, coma ſomnolentum, vri[n]am clam dimittit. Clyſma forte, cucurbitas, epiſpa[s]tica, balnea pedum adhibui.

Aug. 7. Pulſus vix febrilis, vrinam clam dimittit. Dedi purgans forte: vnde bene purgatus fuit, aeque ſtupidus, inſenſilis tamen manſit, epiſpaſtica, etc. vt ante.

8. Apoplecticus cum ſtertore, et ſpuma exeunte per nares iacet, pulſus debilis, oculi ſemiaperti. Conclamatum dereliqui.

Tertiana duplex.

Aug. 19. 34 annorum die 15 incepit aegrotare febre alternis diebus grauiori, die 16. V. S. ipſi, flaueſcit leuiter in oculis. Dedi ſal. polychr. dr. iij. rob ſamb. vnc. iij. decoct. gram. bard. ſcorzon. die 15 mane febricitauit, die 16 febricitauit hora prima, die 17 hora 9, die 18 circa horam ſecundam poſt meridiem, die 19 hora quarta: die 16 et 18 fortius febricitauit.

20. Vrina flammea, dormiuit modice hac nocte, ſed cum terrore euigilauit, hodie mane non febricitat, oculi leuiter flaueſcunt. Dedi idem decoctum.

21. Vrina craſſa, turbida, foetidula, heri poſt merid. hora quarta febris ſatis vehemens prehendit: 4 aluum depoſuit liquidam, dormiuit modice, melius ſe habet, hodie mane apyrexia, lingua ſicca, anxietas circa praecordia minor. Dedi ſal. polychr. ſp. nitri dulc. aq. meliſſ. rob ſamb. ribeſ.

Aug.

Aug. 22. Vrina ſatis rubra, heri hora quarta febris prehendit, non ita intenſa, nox non ita commoda, hodie mane circa 8 inueni febricitantem adhuc leuiter, aluum heri bis griſeam depoſuit foetidam, hodie mane vomuit bilem viridem ſatis notabili copia, color adhuc flaueſcens, os faſtidioſum eſt. Dedi oxym. ſcill. vnc. ij. ſal. polychr. dr. ij aq. rutae ℔. j.

23. Vrina profunde rubra, febris mitior, heri veſperi hora 6 halitus foetet, os faſtidioſum, nox ſatis commoda, dolor ille dextri lateris euanuit fere, parum adhuc dolet, dum oſcitat, lingua adhuc flaueſcit. Dedi ſal. polychr. dr. ij. tart. vitriol. dr. j. rob ſamb. ribeſ. ſp. nitri dulc. aq. meliſſae; ſitit adhuc.

24. Vrina craſſa, turbida, flaueſcens, rubra, veſperi hora 8 febris prehendit, dormiuit modice hac nocte, febris leuior, aluum ſemel depoſuit, euomuit ingeſta. Dedi eadem.

25. Anxietas circa praecordia adhuc, febris leuior fuerat. Dedi gr. xx. ipecac. vrina rubra, vomuit ante vomitorium ſemel pituitam flauam, ſpiſſam, poſtea amaram bilem inſtar olei lini, 4 aluum depoſuit. Dedi ſp. nitri dulc. rob ribeſ. diamor. aq. citri.

26. Optime ſe habuit, nec vomit, nec nauſeat, nec febricitauit, vrina ſanae ſimilis. Dedi mixt. ex tinct. contraieru. ſyr citri, aq. citri.

27. Bene ſe habet. Dedi pill. ex rheo et ſapon. veneto cum infuſ abſinth. ex aq. et vino.

30. Facies ceracea, febricitauit binis diebus iterum. Dedi pulu. ex contraierua lap. 69, ſtib. diaphor. ſerp. virg.

Sept.

Sept. 2. Febricitauit heri, facies ceracea, bilem ſpiſſam vomuit. Dedi oxym. ſcill. vnc. ij ß. ſal. polychr. dr. ij. aq. rutae ℔. j.

3. Vomuit bilem cum nigris fuliginoſis particulis intermiſtis, aluo copiam ſatis notabilem depoſuit, vrina minus flaua. Dedi purgans ex rheo, ſcammon. etc.

4. Vomuit magnam copiam ſimilis materiae ac heri, et deorſum copioſam materiem depoſuit, ſomnus fuit laborioſus, color melior, caput dolet, vrina craſſa, ſordida, flaueſcens, ſitis leuis, febricula. Dedi gratum acidum cardiacum.

5. Melius ſe habet in omnibus, iuſſi pergere in vſu medic. 27 Aug. praeſcriptorum. Conualuit.

Saliuatio.

Sept. 1. Viro 30 annorum robuſto, vegeto, cui poſt male curatam gonorrhaeam vlceroſi quid in faucibus apparebat, poſt tentatam curam per purgantia hydragoga et decocta bardan. etc. cum victu tenui, ſuaſi ſaliuat. et praeparato corpore dr. ß. mercur. praecip. alb. in 24 doſes diuiſi, et dedi 4 doſes 30 Aug. totidem 31 et hodie totidem ſuperbibendo vnc. ß. ℞. laud. puri gr. iv. aq. cort. citri vnc. iv. incipit lingua palleſcere, gingiuae parum tumere, ſemel aluum liquidam cum torminibus depoſuit.

2. Bene dormiuit, leuis febricula, gingiuae inſurgunt. Dedi tres doſes. Veſperi ſe ſatis bene habebat.

3. Bene dormiuit, facies plus tumet; incipit ſaliuare. Dedi 4 doſes.

Sept.

Sept. 4. Mane incepit angi, tormina pati, ter aluum deponere cum ſummo debilitatis ſenſu ſumſerat doſin hora ſexta poſt meridiem, adhuc ter aluum depoſuerat. Dedi emulſ. cum diacod. et tinct. nnamomi.

5. Bene dormit, leuis ſaliuatio, non depoſuit alvum. Dedi binas doſes, veſperi leuis febricula. Dedi doſin, ſaliuatio nulla.

6. Saliuatio nulla, fauces ſentit longe melius ſe habere. Dedi tres doſes, leuis febricula, bene dormiuit, aluum non depoſuit.

Veſperi: vix ſaliuat. Dedi doſin, et alteram cras mane hora 6.

7. Languet plus, ſaliuatio augetur. Dedi nihil. Veſperi: languebat, 5 libras exſpuerat, dolet lingua valde.

8. Doluit caput de nocte, non dormiuit, ſaliuatio augetur, 5 libras exſpuit ad minimum.

9. 5 libras exſpuit, pulſus fortior, melius ſe habet, potum *mol* cum ſucco citri potat, et ius carnium cum oryzae cremore dedi.

10. Satis alacris eſt, $7\frac{1}{2}$ libras exſpuit, de nulla re queritur, niſi de dolore linguae.

11. Alacris ſatis eſt, $7\frac{1}{2}$ libras exſpuit.

12. Dolor linguae ſolus moleſtus, et tantum in dextro latere linguae, pulſus debilior, appetit plus, libras $6\frac{1}{2}$ exſpuit.

13. Bene dormiuit, ſaliuatio parum minuitur, vnc. 70 exſpuit, ſeu ℔ v. et 10 vnc. aluus a tot diebus ſtricta, clyſma emoll. iuſſi.

Sept.

Sept. 14. Inde cum incredibili labore aluum duram lapidis inſtar depoſuit, in reliquis bene ſe habet: ℥ vj. exſpuit.

15. Bene ſe habet, alacris eſt, totus emaciatur, libras 6 exſpuit.

16. Alacris eſt, libras 6 exſpuit.

17. Optime dormiuit, alacris valde, ℥ vj exſpuit.

18. Quotidie vires augentur, ℥ $5\frac{1}{2}$. Dedi doſin, aluum ſemel depoſuit.

19. Fames ingens, alacerrimus eſt, ℥ iv. circa exſpuit. Dedi doſin.

20. Optime ſe habet, ℥ v. exſpuit. Dedi doſin.

21. Optime ſe habet, os plus parum dolet, augetur parum ſaliuatio ℥ iij ß.

22. Optime ſe habet. Dedi doſin. ℥ vj. de nocte non exſpuit, et ſaliua non ita ſpiſſa amplius, ſed tenuior.

23. Alacris eſt, de nocte nil depoſuit. Dedi doſin, ℥ iij ß. exſpuit.

24. Alacris eſt: 6 libras depoſuit.

25. Aluum depoſuit duram ſummo cum leuamine, ℥ v ß. exſpuit, alacris eſt.

26. Appetitus optimus, totus emaciatus, alacritas ſumma, oculi viuidiſſimi, nulla ſaliuatio.

27. Saniſſimus eſt, ſaliuatio penitus ſiſtitur. Dedi duas doſes, 5 libras exſpuit.

28. Optime ſe habet: 3 libras exſpuit.

29. Bene ſe habet. Dedi doſin, exſpuit ℥ iij.

30. Iuſſi mutari lintea, ignem minui; caput nudari, optime ſe habet.

Oct. 1. Nullus omnino dolor in faucibus est, spuit parum. Reliqui.

Angina subito lethalis.

Oct. 11. Annorum 55 heri vuas comederat, incepit mox anginam pati, hodie vesperi inueni vocem acutam, fauces vix tumebant, deglutitio molesta, febris modica, iussi V. S. cataplasma collo applicui, purgans ex fol. sen. agar. nitro dedi. Periit hac nocte.

Saliuatio.

Oct. 17. Annorum 60. a viro infecta cancrum in vagina habuit; chirurgus vitriolo erosit, inde malum proserpens pustulas rubras, dolores ossium nocturnos sed leuiores, in faucibus inflammationem produxit, in cute capitis capillata duras pustulas; tentaueram decoct. bard. alth. etc. interpositis purgantibus mercurialibus, sed frustra; incepi dare heri vesperi dosin merc. praecipitati albi, vt solebam, cum cochleari mixturae opiatae, et hodie mane dosin, et vesperi dosin in cubiculo calido, etc. phlegmatica, mollis est.

18. Nox commoda, somnolenta est, sudat. Dedi dosin mane hora 8, 12. et hora 4. Vesperi se satis commode habebat.

19. Hac nocte dysenteriam passa est satis molestam. Dedi emulsum diacodiatum. Vesperi cessauit alui fluxus, incipit lingua albam crustam habere, dolere, excoriari, saliuatio incipit. Pulsus parum febrilis.

Oct.

Oct. 20. Hac nocte iterum tormina habuit, et saepius aluum depoſuit. Dedi diacodiatum omni hora donec ceſſent tormina, facies plus tumet. Veſperi ſaliuatio incipit augeri.

21. Tormina de nocte. Lib. j ß. circiter exſpuit. Veſperi bene ſe habet, latus ſiniſtrum faciei plus dolet et tumet. Lib. j. exſpuit. Dedi vnam doſin.

22. Nox commoda, ſaliuatio pergit ſenſim. Veſperi omnia eadem, ſed iuſtam quantitatem noſſe non poſſum, quia linteis excipit, etc. videtur tamen modica eiſe.

23. Ter aluum leuiter depoſuit, ſaliuatio pergit.

24. Saliuatio pergit. Dedi vnam doſin.

25. Saliuatio pergit.

26. Sic et hodie. Dedi doſin.

27. 28. Omnia eadem. Dedi doſin.

29—31. Omnia eadem.

Nou. 1. Minuebatur ſaliuatio. Dedi doſin.

2. Saliuatio procedit vt olim.

3—10. Vt ante.

11. Vt ante. Dedi doſin.

12—22. Vt ante; ſenſim minuitur ſaliuatio.

23—29. Minuitur. Sanata fuit.

Mania.

Oct. 20. Annorum 25 ſtudiis acriter incubuerat nimis, melancholicae temperiei, ſtricto corpore, incepit delirare ſubito ſine febre; dederam heri decoct. tamarind. bard. gram. cum ſyrupo viol. auena, balnea pedum,

epispastica, oxycratum fronti; furebat heri post meridiem, iussi iniici clysma post meridiem ex drach. ß. colocynth. drach. iv. helleb. nigri, et dein diacodii vnciam. Inde a clysmate vomuit, incredibili copia aluum deposuit, et dormiuit bene, mane se melius habebat. Dedi emulsum auenaceum, circa meridiem vomebat aliquid bilis poraceae, et delirabat, dedi gr. xx. ipecacuanhae. Euomuit breui ipecac. delirabat pessime. Dedi emuls. cum diacodio.

Oct. 21. Delirauitférociter de nocte, pulsus tardus, aequalis, iussi pergere.

22. Delirat adhuc, dormiuit per 5 horas. Dedi mixt. ex rob samb. diamor. nitro, aqua samb.

23. Non dormiuit, delirat adhuc tota nocte, vesperi dedi gr. j. opii.

24. Non dormiuit, pacatus fuit parum, delirat ferociter.

25. Cl. Boerh. consului, dixit replendum corpus auenaceis cum melle, dandum aliquid hierae picrae, pill. Ruffi, elix. prop. vel simile quid, clysmata, suppositoria.

26. Parum requieuit hac nocte, minus furit, applicui suppositorium, et dedi elix. prop. cum aqua factum.

27. Minus furit, non dormiuit tamen, iussi clysma ex aloe applicari, et in reliquis pergi. Dedi vuarum succum.

28. Dormiuit hac nocte, ter aluum deposuit, minus furit, iussi pergere.

31. Hucusque omnia similia, perrexi.

Nou.

Nou. 1. Dormiuit per 5 horas, quotidie aluum de-
ponit, perrexi.

2. Parum melius ſe habet, perrexi. Dedi vuar. co-
inth. decoctum cum melle.

3. Oculi non ita furibundi, incipit corpus repleri, facies non ita contracta eſſe, aluum quotidie deponit bis vel ter, delirat quidem, ſed non ita furibundus eſt.

4. Dormiuit bene hac nocte, delirat tamen, perrexi.

5. Non dormiuit, minus furit, tamen delirat.

6. Heri poſt meridiem delirauit per 6 horas, non dormiuit. Dedi eadem.

7. 8. Dormiuit ſatis bene, perrexi.

9. Dormiuit per 6 horas, delirat tamen.

10—15. Vt ante.

16. Adhuc ferociter delirat ſaepe.

17. Vt ante.

18. Malignus eſt, et dolos meditatur.

19. Vt ante.

20. Bis aluum tenuem depoſuit, auxeram doſin elix. prop. cum aqua factam.

21. Aluum ingenti copia depoſuit ſemel.

22. Non dormiuit, ſed bene mecum ratiocinabatur.

23—26. Fere eodem modo.

27. De dolore ani querebatur, iuſſi clyſma ex aloe et ſale gemmae, inde copioſam aluum depoſuit.

28. Furit hinc inde ſatis rabide, poſtea tamen ſatis pacatus eſt.

29—Dec. 3. Videtur ſe melius habere.

4. Heri veſperi rixas audiens furebat immaniter.

Dec. 5. Nox ſatis pacata. Vſque ad 12 Ian. omnia eadem, ſed tunc incepit reſipiſcere, aluum et veſicam non amplius in lecto, exonerare, vt hactenus ſolebat.

Ian. 15. Hodie triſtis penitus eſt, deſperat de peccatis, ſe ipſum occidere volebat, febricitabat, et heri febricitauerat. Dedi mixt. ex ſale polychr. rob ſamb. tart. vitriol. aq. ſamb.

16. Nox incommoda fuit, non dormiuit, taciturnus eſt, non febricitat, perrexi.

17. Heri furebat iterum, nox inquieta, febris nulla, aluum olidiſſimam argillaceam depoſuit ſemel, apparet pacatus. Dedi eadem.

18. Leuiter delirat hinc inde, perrexi.

20. Aluum coactam, fuſcam, copioſam deponit. Dedi pill. Ruffi cum tart. vitriolato.

23. Aluum ſaepe depoſuit. Optime ratiocinatur.

25. Incipit triſtis eſſe, de ſalute deſperare, reliqua bona apparent.

Febr. 1. Hucuſque omnia eadem.

16. Corpus incipit repleri, hinc inde delirat.

19. Vt ante. Dedi pill. vt 20 Ian.

22. Heri valde et ferociter delirauit, vomuit ingeſta, et ſaepius aluum fuſcam depoſuit figuratam cum leuamine.

Mart. 17. Per triduum febricula leuis, aluum bis de die depoſuit, delirat adhuc hinc inde.

20. Pulſus ſemper citatior, aluum pergit deponere nunc coactam, nunc fuſcam, redolentem, *rint*, vt dicunt.

cunt, *vn odeur de tanne,* mens redit in melius, iuſcula cum gramine, taraxaco, lupulo, etc. dedi.

Mart. 31. Pergit aliquoties aluum tenuem deponere cum leuamine, mens conſtat, exiit.

Apr. 15. Pergit aluum ſaepius deponere de die cum magno leuamine; optime ſe mens habet, et conualuit integre.

Cholera.

Oct. 20. Annorum 60 circiter macilenta virgo, ante aliquot menſes moerore animi et timore ſaepe affecta, heri veſperi ſana cubitum petebat, mane hora quarta euigilans videt in lecti pariete circa pedes imaginem ſolis occidui tremuli, et inde egredientes homunciones multos ingenti capite, mox incredibilem tenſionem et anxietatem in abdomine ſentit, e lecto exiliens poſt anxietatem ſummam cum ſudore frigido vomuit ſemel ingeſtum ſpir. iunip. dein incredibili copia aluum depoſuit cum leuamine; poſt meridiem vocatus cum adhuc aliquam tenſionem ſentiret. Dedi purgans ex rheo et ſcammon. poſt 6 horas gr. j. opii.

21. Inde fortiter ſurſum et deorſum purgata fuit, dein dormiuit bene, magnum leuamen habuit, actiones vitales bonae. Dedi mixt. ex rob ribeſ. diamor. ſpir. ſulph. aq. cinnamomi.

22. Bene ſe habet. Dedi eadem.

23. Sentit adhuc anxietatem circa praecordia, ructus et flatus ſine leuamine, faſtidit cibos, acida appetit. Dedi

Dedi crem. tart. dr. iij. ſal. polychr. dr. iß. tart. vitriol. dr. ß. ol. cort. citri diuiſos in 8 doſes aequales.

Oct. 24. Aluum non depoſuit, omnia fere eadem. Dedi aperiens decoctum cum tamarindis.

25. Appetitus rediit, omnia bona, reliqui.

Dolor acutus hypochondrii dextri.

Nou. 1. Macilenta 35 annorum, biliofa, heri dolorem validum in dextro hypochondrio circa locum veſiculae fellis incepit pati; dederant ſpir. aniſi, ſed fruſtra, hodie mane hora ſexta inueni eiulantem prae dolore, ſine febre, iuſſi foueri ſapone aqua, lacte, clyſma iniici. Dedi mixt. ex lap. cancr. ſyr. diacod. aq. flor. rhoead. circa meridiem omnia eadem erant. Dedi largum decoct. 5 rad. aper. euomebat omnia, torquebatur immaniter, iuſſi molliſſimis alth. verbaſc. malu. decoctis locum foueri, et dedi mixt. ex laud. gr. iij. vt dolorem compeſcerem, qui erat intolerabilis.

2. Aliquod leuamen ab opiato, ſed cum eiulatu euigilabat tamen, vermem teretem viuum vomuit, dolor in eodem loco adhuc, tamen ſe per abdomen diſpergit magis, lingua ſicca, vomit ſaepe, clyſma molliſſimum iniecerunt, iuſſi repetendum. Dedi omni trihorio vnc. ß ſequentis: ℞ vitriol. Mart. dr. j. ſal. polychr. dr. iij. ſyr. fumar. vnc. iij. 5 rad. vnc. j. aq. foenic. vnc. viij et omni ½ hora vnc. j. decocti largi 5 rad. cichor. ſcorz. cum tart. vitriol. ſyr. 5 rad. et idem fomentum.

Nou.

Nou. 3. Nox molesta fuit, vrina subsedit copioso carneo sedimento satis aequali, dolor videtur parum mitior, pulsus parum febrilis, lingua sicca, dolor versus os ilium parum se extendit, sed in loco priori nondum attactum fert fere, iussi omni bihorio vnc. ß. ol. amygdal. dulc. cataplasma emolliens loco dolenti, emollientissimi decocti vnc. j omni $\frac{1}{2}$ hora.

4. Dixerunt melius habuisse, iussi pergere.

6. Vrina crassa, scorbutica, sedimentum copiosum habet, caeruleo colore vitrum tingens, dolor mitior est, tamen adhuc adest, dixit se febricitasse, iam febris nulla, respiratio satis bona, sed dum profundissime inspirat, tunc dolet, sitit modice, lingua satis humida, non potest in latera decumbere, sentit tunc ac si omnia deuoluerentur, locus ille dolet ad attactum, idem cataplasma continuaui, et dedi decoct. rad bard. alth. foenic. et omni trihorio mixt. vt 2 Nou. cum vitriol. Mart. vnc. ß.

Rediit aliquoties haec tragoedia, similibus pro tempore sedata, sed maior flauedo oculorum, iussi verno tempore 1736. ingentem copiam decoct. rad. gram. recent. taraxaci, becabungae cum sale polychr. et ol. thereb. gutt. viij. ter de die cum sacharo. Tamen mense Iulio eadem rediit tragoedia cum dolore intolerabili, in eodem loco et per totum abdomen se dispergente, imprimis circa cardiam, sic vt deliraret, et nisi firmiter teneretur, violentas sibi ipsi manus iniecisset, opio compescui, aliis frustra tentatis, et suasi vsum aquae spadanae cum mixt. ex syr. rhei, sale polychr. tart. vitriol.

Febris continua cum magno capitis dolore.

Nou. 12. Annorum 39 mane parum languit, macilentus, acriter mentem exercens et penetrabilis ingenii vir, hodie hora tertia riguit, febricitauit cum immani capitis dolore et vomitu, febris vesperi non adeo intensa, deriuatio magna circa caput; hinc inde delirabat, phantasmata videbat, balnea pedum, oxycratum fronti applicui, et mixt. ex nitro, rob sambuci, etc.

13. Nox incommoda, dolor idem fere, febris modica, vrina nocte emissa subsedit, post emissa erat flammea, tenuis, lingua modice humida, sitit valde, emulsum nitrosum dedi auenaceum, et reliqua vt heri.

Vesperi: febris leuis, emulſ. euomuit, clysma applicui, balnea, epispastica, et dedi leue diacodiatum.

14. Mane melius se habebat, dormiuerat, febris exigua. Dedi eadem. Vesperi plus caput dolebat imprimis in dextro latere, et gena dextra rubebat. Dedi diacod.

15. Post diacodium assumtum heri vesperi sensit summum acumen ingenii, et pinxit, vt videbatur, optime, elegantissime, auris dextra dolet, et gena dextra rubet parum a leui odontalgia, febris nulla. Dedi decoctum auenae gratum et cataplasma ex cepis et camphora. Vesperi vrina subsedit, limbum caeruleum superius habens, flatus copiosos demisit, febris nulla, nauseauit, caput minus dolet et auris. Dedi emulſ. cum vnc. ß. diacodii.

Nou.

Nou. 16. Aliquis ichor ex aure fluxit, dormiuit optime, febris nulla, lingua humida, bene se sentit. Dedi decoct. auenac. cum rob ribes. syr. citri, nitro, aq. citri, et vesperi idem emulsum.

17. Febris nulla, nox modica, vrina vt ante, dolor minor, vertigo dum surgit. Dedi gratum cardiacum, superbibendo decoctum auenae cum lacte.

18. Bene se habet, caput parum leue. Dedi eadem.

19. Non tam bene dormiuit, caput leue sentit, in reliquis bene se habet. Dedi aq. rorism. tinct. succini, superbibendo lac dulce.

20. Dormiuit optime, bene se habet, vrina sana, perrexi.

21. Optime se habet. Dedi infusum thymi, serpilli, etc.

22. Optime se habet. Dedi pillulas gummosas cum infuso rorismarini: et reliqui.

Febris continua cum delirio.

Dec. 7. Annorum 18 scorbutica, satis bonae caeteroquin temperiei puella per aliquot septimanas dolorem artuum senserat, die 2 Dec. incepit aegrotare, heri inueni febricitantem, vrinam sanae similem. Dedi spir. sulph. rob samb. syr. flor. viol. nitrum, aq. samb. Hac nocte delirauit, hebes iacuit, lingua humida, dicit se nullibi dolere, sed dicit, se susurrum in capite sentire, pulsus debilis, non multum febrilis, per aliquot tempus capilli ipsi ceciderunt, iussi balnea pedum, V. S. decoct. tamarind. gram. cum nitro, rob samb. syr. flor. viol.

viol. heri bis aluum depoſuit. Veſperi: ſanguis parum ſeri habet, nec cruſtam phlogiſticam, pulſus celer, ſed debilis, delirauit, ſuſurri in capite non ita validi, floccos carpit, ſed hodie minus quam heri, lingua humida, bis aluum depoſuit. Dedi emulſum diacodiatum.

Dec. 8. Ad ſecundam delirauit, poſtea dormiuit ad quintam, poſtea iterum parum delirauit, pulſus celer ſed paruus, lingua ſiccior, auditus grauis, vrina nubeculam habet. Dedi eadem vt heri mane. Veſperi: melius parum ſe habuit, febris eadem, de dolore faucium queritur. Dedi reſiduum emulſi heſterni.

9. Nox non ita commoda fuit, floccos carpit, bene reſpondet, fauces minus dolent, lingua nitida, pulſus vt heri, vrina ſanae ſimilis cum nubecula fundum petente; iuſſi balnea. Dedi decoct. tamarind. gram. bard. ſyr. viol. rob ſamb. nitrum. Veſperi: vomuit pituitam, riguit hora 6: tota facies contracta, pallida fuit, aluum ſaepe depoſuit fuſcam, olidam, maxima copia, vrinam in lecto clam demiſit, pulſus paruus, celer, facies rubet, calor ad extrema vſque, reſpiratio ſatis bona, nullum dolorem habet. Dedi ſpir. ſulph. cum ſyr. viol. nitrum, diamor. aq. meliſſae.

10. Nox inquieta, ſpumam circa os habet continuo, aphonos iacuit, nunc loquitur, pulſus vt ante, calor adhuc aequabilis. Dedi fortiſſima epiſpaſtica. Veſperi: ſpuma minor circa os, pulſus vt ante, ſtridor dentium, ad interrogata reſpondet, ſed incondite, me nouerat, iuſſi ingentem copiam potus, et epiſpaſtica, pediluuia; mixt. ex nitro, rob ſamb. ſyr. fl. viol. aq. fl. tiliae.

Dec.

Dec. 11. Nox incommoda fuit, ſudauit fortiter, vrinam clam dimittit, potauit, pulſus vt ante, reſpiratio bona, non aſſumſit medicamentum, ſubſultus tendinum.

Veſperi: cutis magis arida, pulſus vt ante, reſpiratio bona, lingua modice humida, iuſſi ſitum capitis erectum, quantum fieri poteſt, et copiam potus.

12. Nox incommoda, delirauit, nunc extenſo corpore in lecto iacet, genis roſeis, pulſu debiliori, celeri: reſpiratione breuiore, vix quid liquidi aſſumit.

Veſperi: adhuc pulſus celerior, debilis, corpus extenſum, aphonos iacet.

13. Conuulſa ſaepies periit hora tertia matutina.

Rheumatiſmus.

Dec. 13. Annorum 22 ante tres annos ſimilem morbum paſſa, die 8 ſiniſtro crure dolorem rheumaticum ſenſit, poſtea per totum corpus ſe diſpergentem, nunc huc, nunc illuc, maxime per dextram partem corporis imprimis oberrantem, inueni maximam anxietatem, reſpirationem breuiorem, febrim intenſam, linguam aſperam, ſudauit fortiter hac nocte, acida appetit, pallida puella eſt, flaccida. Dedi decoct. 5 rad. cum ſyr. 5 rad. ſuperbibendum mixt. ex rob ſamb. ribeſ. nitro, a Cl. Boerh. praeſcriptam. Die 9 et 11 praeſcripſit mixt. cum ſpir. ſal. ammon. ſyr. diacod. ſuperbibendo infuſum ſaſſafras.

14. Non multum ſudauit, vix dormiuit, febris intenſa, reſpiratio melior, pulſus fortis, dolor lateris ſiniſtri, ſitis intenſa, tuſſis, ſputa tenacia eduxit cum grumis

mis ſanguinis. Cl. Boerh. praeſcripſit: ℞. nitri dr. j. rob ſamb. vnc. ij. aq. fl. rhoead ℔ j. omni ½ horae vnc. ß. ſuperbibendo infuſ. ſaſſafr. cum melle.

Dec. 15. Nox incommoda, febris intenſa adhuc, ſudauit, lingua aſpera, aluum bis depoſuit olidam, reſpiratio vt heri. Dedi eadem. Veſperi: ter aluum olidam, nigram depoſuit, febris intenſa adhuc, dolor ſatis acutus pectoris ſiniſtri, reſpiratio breuis. Dedi eadem, et fomentum ex aqua, lacte, et ſapone veneto pectori applicui.

16. Nox incommoda, aluum nigram, olidam depoſuit, dum dormiturit, cum terrore euigilat, pectus minus dolet, reſpiratio breuis, immota debet iacere, nam a minimo motu magnum doloris augmentum, ſitis magna, lingua aſpera. Cl. Boerh. praeſcripſit dr. j. nitri, lap. cancr. dr. iij. ſyr. diac. vnc. ij. aq. fl. rhoead. ℔. jß. omni ½ hora vnc. ß. pro potu lac cum aqua. Veſperi febris mitior erat, vrina coloratior ſana.

17. Nox melior, febris vt heri mane, lingua ſicca, ſudauit, vrina vt ante, perrexi Veſperi omnia eadem.

18. Vrina ſanae ſimilis, ſed dilutior, febris vt ante, ſed parum mitior, nox parum melior, dolet abdomen, digitus minimo proximus in manu ſiniſtra in medio articulo dolet, tumet, rubet, annulum in hoc digito habet. Dedi nitrum, ſyr. alth. rhoead. aq. fl rhoead.

19. Nox inquieta, ſudor, rigiditas et immobilitas diſperſa per totum corpus, aluum ſemel depoſuit, digitus minus dolet. reſpiratio vt ante, tuſſis hac nocte frequens fuit, vrina ſanae ſimilis cum nubecula. Cl Boerh. prae-

praeſcripſit omni hora dr. j. linctus, ſuperbibendo vnc. ß. ſequentis: ℞. ol. amygd. vnc. j ß. vitell. oui dr. ij. ſyr. papau. alb. vnc. ij. ℞. aq. menth. ℔. j. nitri dr. j. Veſperi eodem modo ſe habet, aluum ſemel depoſuit.

Dec. 20. Nox melior, digitus detumuit, vrina alba, pauca, modice ſpiſſa, febris minor. Quinquies aluum flauam, figuratam depoſuit, perrexi. Quinquies aluum depoſuit, ſed tenuiorem, febris parum fortior, dolor crus dextrum, femur ſiniſtrum, manum ſiniſtram occupat, lingua ſatis humida, vrina alba, turbida, perſtans, modice craſſa. Dedi emulſum gratum cum dr. vj. diacodii.

21. Nox modica fuit, febris vt ante, reſpiratio vt ante, aluum tenuem depoſuit, vrina minus quaſi turbidula, ſudauit, manus ſiniſtra dolet a carpo ad digitos vſque, aluus eſt flaua, tenuis, dolent humeri. Cl. Boerh. dedit: ℞. aq. cochl. vnc. iij. aq. meliſſ. vnc. x. ſp anti-ſcorb. vnc. j. ſyr. diacod. vnc. ij. omni $\frac{1}{2}$ hora vnc. ß. ſuperbibendo lac cum aqua. Sputa quaedam cum grumis ſanguinis, vrina alba, turbida, febris vt ante.

22. Nox inquieta, anxietas magna fuit, ter aluum depoſuit flauam, tenuem, olidam, febris continua vt ante, reſpiratio vt ante, ſitis magna, lingua ſiccior, in medio plumbea, deglutitio moleſtior, circa ſcapulas dolet. Cl. Boerh. dedit: ℞. lap. cancr. dr. iij. ſyr diacod. vnc. j ß. tinct. contraieru. dr. j. aq. rhoead. ℔ j. omni hora vnc. ß. ſuperbibendo infuſ. ſaſſafras cum lacte et aqua.

Dec.

Dec. 23. Dormiuit melius, vrina ſana fere, febris vt ante, brachium dextrum dolet, et tumet iam. Perrexi.

24. Nox melior, febris minor, dolor ſcapulas et brachium dextrum obſidet, reſpiratio melior, ter aluum depoſuit parca copia, lingua humidior, ſitis magna.

25. Nox melior, vrina veſperi nubeculam habet, dolor fere nullus, febris abeſt, perrexi.

26. Omnia ſatis bona, vrina alba, turbida. Dedi eadem. Appetitus deficit.

27. Vrina ſanae ſimilis, febricula leuis, Cl. Boerh. praeſcripſit ℞. aq menthae ℔ j. elix. propr. tinct. contraieruae ana dr. vj. ſp. menth. vnc. ß.

28. Perrexit in iiſdem.

29. Febricula leuis, vrina coloratior ſana, tuſſis leuis, dolor circa ſcapulas et pectus ſiniſtrum, ſed leuis, aluum ſemel duram depoſuit. Cl. Boerh. ſal. vol. oleoſ. ſp. antiſcorb. elix. propr. guttatim ter de die praeſcripſit.

30. 31. Omnia ſenſim meliora, vrina ſubſedit albo aequabili ſedimento.

Ian. 1. 2. Vrina vt ante, dolor minuitur, quotidie. Dedi eadem.

3. Vrina vt ante, perrexi.

4. Vrina vt ante, melius ſe habet, perrexi.

5. Omnia eadem, perrexi.

6. 7. Vrina vt ante, ſenſim melius ſe habet, aluus ſtricta. Cl. Boerh. iuſſit pergendum in medic. 29 Dec. et omni mane 5 pill. R. nitri dr. j ß. pill. Ruffi dr. j. tereb. gr. vj.

9. Bis aluum depoſuit, omnia ſenſim meliora.

Ian.

Ian. 10. Conqueritur, nates dolere, dum insidet, reliqua bona sunt, reliqui.

Hemiplegia.

Dec. 19. Sana 34 annorum mulier subito territa fuit, mox aphonos facta, inueni faciem inflatam, tumidam, oculos sanguineos, pulsum satis plenum, sed minime febrilem, intelligebat me, sed respondere non poterat, iussi V. S. ad vnc. x. et dedi mixt. ex sp. sal. ammon. tinct. succini, diacodio. Infantem $1\frac{1}{2}$ anni lactabat, iussi ablactari.

20. Nox incommoda fuit, nil fere assumsit de remedio; brachium dextrum, in quo vena secta fuit, non mouet, nec loquitur, mentis videtur compos, iussi clysma acre ex sale gemmae, aceto scillitico, epispastica fortia pedibus, vesicatorium nuchae.

Oscitat continuo, nec brachium mouet, nisi dum oscitat, sed digitos non mouet, nec loquitur, facies iam collapsa est, lingua humida: bis aluum deposuerat, ideo clysma neglexerunt, actiones vitales optimae, mens constat, iussi eadem epispastica.

21. Vrina subsedit, febris nulla, paralysis lateris dextri totius, et linguae, tamen potest dicere *ia*, et videtur omnia intelligere satis bene. Dedi decoct. tamarind. rad. gram. sal. polychr. syr. ros. c. senna.

22. Dum oscitat, brachium mouet, pulsus bonus, sitis videtur magna, intelligit omnia, nec loquitur, nisi *ia*, sed minitatur quasi loquelam, aluum non deposuit, dolorem in brachio affecto sentit. Dedi spir. sal. am-

mon. ſal. polychreſt. ſyr. ſennae, aq. rutae. Vrina craſſa ſubſedit.

Dec. 23. Aluum non depoſuit, omnia eadem. Dedi decoct. ſennae, tamarind. agar. nitrum, ſyr. ſennae.

24. Heri veſperi inde fortiter purgata, debilis videtur, omnia eadem. Dedi mixt. ex ſp. antiparal. ſale vol. oleoſo, aq. rutae.

25. Omnia eadem; dedi pill. gummoſas cum caſtor. ol. roriſmar, balſ. Peruu. cum ſimili mixt. et infuſ. roriſmarini.

26. Vrina craſſiſſimum ſedimentum copioſum depoſuit flaueſcens, reliqua eadem. Dedi eadem.

27. Vrina eadem, vox aliquando melior. Dedi eadem.

28. Omnia eadem, cum aluus ſtricta eſſet; dedi gr. xx. pill. cochiae.

29. Vrina eadem, aluum non depoſuit, de dolore conqueritur per totum brachium et crus dextrum. Dedi ſp. ſal. ammon. dr. ij. tinct. ſuccini dr. iij. aquae ſtill. rutae vnc. vij. ſyr. artemiſ. vnc. j ß. ſuperbibendo infuſ. roriſmarini.

30. Omnia eadem, perrexi, nouum veſicatorium nuchae applicui.

31. Omnia eadem, perrexi.

1736. Ian. 1. Aliquid loquitur, ſed incondite balbutit, perrexi, et imprimis in frictionibus.

2. 3. Vt heri, perrexi.

4. Incipit brachium, et crus parum mouere, perrexi in iiſdem.

Ian.

Ian. 6. Crus heri doluit fummopere, et iam illud mouet, brachii motus augetur, iam loquitur vnum verbum plus, quam antea. Perrexi.

8. Reliqua eadem, perrexi.

16. Hucufque perrexi, brachium eleuat, fed loquela impedita manet, fcripfit, quod antea dextro oculo non tam bene videret, quod dextrum latus faciei effet infenfile, iam fentiret, perrexi.

23. Vefperi ingens dolor capitis, et tenfio, dolor brachii affecti, V. S. et dedi purgans ex tamarind. agarico. Febris magna.

24. Pulfus vix febrilis, anxietas. Dedi refid. decocti 25. De dolore pectoris conqueritur, febris leuis, tamen continua. Dedi decoct. bard. gram. fcorzon. rob famb. nitrum.

26. Non dormiuit, vrina craffa, febris vt heri. Dedi eadem.

27. Melius fe habet, minus febricitat, de dolore lateris queritur, fed minore. Dedi eadem.

28. Heri me infcio confuluit Cl. Boerh. Dedit pill. Ruffi dr. ij. afae foet. dr. j ß. ol. fuccini guttas x. fal fuccini gr. xv. fiant pill. gr. iij. omni trihorio tres. Dolet per $\frac{1}{2}$ partem capitis, faucium, linguae, bono credo figno. Dedi infuf. rorifmar. ferpill. thymi, etc. cum nitro, rob famb.

29. Sentit titillationem circa mentum, collum, faciem mediam, femel aluum depofuit. Dedi eadem.

30. Melius fe habet. Dedi infuf. falu. rorifmar. maior. cum aq. et lacte, et eafdem pillulas.

Ian. 31. Omnia vt heri. Dedi idem infuſum cum vino et aqua.

Febr. 1. Omnia vt ante. Dedi mixt. ex ſp. ſal. ammon. cum eodem infuſo.

3. Vt ante. Dedi pill. ex caſtor. aſa foet. gum. galb. ol. ſuccini, balſ. Peruu. ſuperbibendo vinum medicatum ex maior. roremar. rad. raphan. ruſtic.

14. Ambulat iam, incipit digitos manus affectae mouere.

21. Aliqua verba iam profert, reliqua eadem, perrexi.

1737. Oct. 7. Senſim in melius profecit, ſic vt plura verba proferat, brachium et pedem affectum longe commodius moueat, felix puerpera ante 8 dies, iam totum latus affectum a capite ad digitos pedis vſque puſtulis rubris prurientibus admodum obſidetur, in altero latere ne vnica puſtula apparet.

Arthritis.

Dec. 23. Annorum 36 antea ſimilibus morbis obnoxia dolores vagos nunc in brachio nunc alibi per totum corpus ſentit, non dormiuit, ardorem in plantis pedum ſentit, vrina ſanae ſimilis, lingua ſordida. Dedi lap. cancr. nitrum, ſyr. diacod. aq. fl. rhoead. ſuperbibendo infuſ. ſaſſafr.

24. Nox moleſtiſſima, ſenſit animi deliquium, circa praecordia anxietatem ſummam, deinde quaſi a praecordiis deſcendentem dolorem ad genu vſque, et ibi manentem, ſe per ſuram diſpergentem, ſed intolerabilem, genu tumet, vix febricitat, ſap. ven. cum aqua et lacte

lacte inſtar fomenti, decoct. bard. alth. cum ℥ ſantalis dedi, et nitro.

Dec. 25. Febris nulla, dolor faucium aliquis, genu dextrum ingenti dolore cruciatur, non dormiuit. Dedi nitrum, lap. cancr. ſyr. pap. alb. vnc. j ß. aq. fl. rhoeados.

26. Vrina craſſa, lateritia, dum ſe mouet, vertiginem ſentit, ad femur vſque immobile crus, circa praecordia ſentit anguſtiam, calcaneus ſiniſtri pedis dolet, febris parua. Dedi idem.

27. Vrina ſubſedit lateritia, febricula leuis, dolor iminor, nunc in calce ſiniſtra, nunc circa ſcapulas, impotentia ad motum, aluus per 8 dies ſtricta fuit. Dedi mixt. ex ſp. antiſcorb. ſyr. rhoead. melle, ſuperbibendo idem infuſ. ſaſſafr.

28. Febris parua, genu ſiniſtrum dolet, et dextrum, ſed minus, plantae pedis ſiniſtri ardorem ſentit, vix dormiuit, bis aluum depoſuit. Dedi mixt. ex ſyr. diacodii, nitro, lap. cancr. tinct. contraieru. dr. j. aq. fl. rhoeados, ſuperbibendo infuſ. ſaſſafras cum aqua et lacte.

29. Vrina rubra cum craſſa nube verſus fundum, febris fere nulla, pulſus non ita fortis, reſpiratio bona, crus ſiniſtrum dolet, dextrum vix, non dormiuit, ſitis, rigores habuit; et crus dolens ſudabat valde. Dedi decoct. rad. bard. cum ſemin. calidis, nitro, et diacodio. Menſes fluunt parum.

Veſperi pulſus vix febrilis, dolor intolerabilis genu vtrumque occupat, ſic vt eiulet ſummopere, phantaſmata videt, ardor in plantis pedum, cum dormiturit, bra-

 chium

chium ſiniſtrum cum impetu ſurſum eleuatur. Aluum depoſuit. Dedi emulſ. diacod.

Dec. 30. Sudauit fortiter, genu dextrum acerrime dolet, febris fortior, brachii ſiniſtri torporem ad motum ſentit, delirauit circa mane, vrina ſedimentum habet, heri aluum depoſuit. Dedi mixt. ex rob ſamb. nitro, aqua ſamb. ſuperbibendo decoct. bard. ſcorzon. gram. Veſperi ſudor profuſiſſimus, dolor ſummus, toto corpore aequabilis, reliqua eadem, perrexi.

31. Brachium vtrumque immobile eſt, ſiniſtrum tumet valde circa carpum, febris modica, circa praecordia anxietatem ſentit, lingua ſordida, ſed humida, vrina ſubſedit, dolor dextrum crus et ſcapulas obſidet, manus ſiniſtra valde tumet. Dedi mixt. ex nitro, lap. cancr. ſyr. diacod. aqua fl. rhoead. ſuperbibendo lac et aquam. Veſperi omnia pacatiora apparent, perrexi.

1736. Ian. 1. Circa ſecundam noctis anxietas circa praecordia et fauces, et etiam circa ſeptimam mane ſudauit fortiter, vtrumque brachium immobile eſt, et dolet, ſed imprimis tamen brachium dextrum, lingua ſordida, vrina coloratior ſana, cum nubecula, caeterum nox ſatis pacata fuerat. Dedi idem remedium, vt heri. Veſperi pulſus fortis, plenus, febrilis, dolor valde modicus, perrexi.

2. Hac nocte ſudauit profuſiſſime, dolor nunc immanis crus ſiniſtrum occupat, manus ſiniſtra melius mouetur. Dedi fortiſſ. decoct. rad. bard. alth. cum ſyrup. alth. diacod. ſantalis, nitro. Aluum depoſuit.

Veſperi

Vesperi subsultus brachii, sudor profusus, vaporosus, pulsus fortis, febrilis modice, dicit se leuiorem sentire et melius habere, sed mens videtur parum laborare, cum terrore euigilat, phantasmata videt, crus sinistrum minus dolet, dextrum plus. Dedi emulf. diacod.

Ian. 3. Nox incommoda, vix dormiuit, dolores saepe recruduerunt, nunc dextrum crus imprimis dolet, pulsus plenus, febris fortis, vrina lateritium habet sedimentum copiosum, lingua sordida; heri mane aluum deposuit. Dedi mixt. ex sp. antiscorb. syr. 5 rad. lap. cancr. aq. rhoead.

4. Nox modica, febris minor, pulsus bonus, dextrum brachium iam mouet, sinistrum tumet, dolet, sentit et circa praecordia dolorem saepe lancinantem, mox euanidum. Dedi mixt. ex sp. antiscorb. syr. diacod. rhoead. lap. cancr. aq. cochl. tinct. contraieruae, superbibendo aquam et lac.

5. Sudauit hac nocte fortiter, febris iam fere nulla, vrina rubra. Dedi eandem mixturam, crus sinistrum iam dolet.

6. Sudauit copiose, pulsus parum debilior, vix febrilis, vrina colore sanae similis, in fundo habet sedimentum mucosum album, dolor iam dextram scapulam, et vtriusque tibiae spinam occupat, heri et aliquid molesti circa praecordia senserat, dum dolores illi lancinantes aderant in tibia. Nox incommoda fuit. Dedi similia.

Ian. 7. Vrina et pulſus vt heri, dolor ſcapulam dextram et crus dextrum occupat. Dedi pill. ex ſapone veneto, gummi ammon. tereb. cum iuſuſ. cochl. cum aq. et lacte.

8. Vrina ſubſedit flauo ſedimento, pulſus vt ante, dextrum brachium dolet imprimis, et ardet, et tumet. Dedi ſyr. diac. ſp. vitae Math. aq. meliſſae, et perrexi in iiſdem.

9. Vrina vt heri, pulſus vt heri, nox moleſta, brachium, et crus dextrum, et brachium ſiniſtrum dolet, non dormiuit, aluum depoſuit. Dedi mixt. ex ſyr. papau. albi, lap. cancr. aq. fl. rhoead.

10. Heri moleſte ſe habuit, brachium dextrum iam mouet, ſed crura plus dolent, vrina ſedimentum lateritium habet copioſum, dum deglutit, circa cardiam quaſi aliquid moleſti ſentit. Dedi mixt. ex lap. cancr. tinct. contraieruae, ſyr. diacod. aq. fl. rhoead. ſp. antiſcorb. ſuperbibendo aquam et lac.

11. Modice ſe habuit, vix febricitat. Dedi eadem.

12. Vrina ſubſedit, pulſus vix febrilis, melius ſe habet, pectus ſiniſtrum parum dolet, et brachium dextrum, aluum depoſuit. Dedi ſp. antiſcorb. ſal. volat. ſyr. diacod. lap. cancr. ſuperbibendo aquam et lac.

13. Brachium vtrumque prae dolore immobile eſt, et ſentit ante dolorem prius torporem quendam (*den arm ſlaapt*) dolor et clauiculam vtramque occupat, ſudauit fortiter, febris vix vlla, vrina ſubſedit lateritia. Dedi mixt. ex ammoniaco, ſale card. bened. ſyr. diacod. aqua rutae, ſuperbibendo infuſ. ſaſſafras.

Ian. 14. Vrina ſubſedit, pulſus parum magis febrilis, dolor femora, lumbos ardor occupat, brachium iam mouet. Dedi ſal. C. C. dr. ß. cum ſyr. diacod. laud. liquido.

15. Sudauit, vrina vt heri, reliqua eadem, non dormiuit. Dedi omni trihorio ol. C. C. gutt. xij. rectificatiſſ.

16. Heri ante aſſumtum medicamentum incepit quaſi conuelli, et parum delirare, nox valde incommoda, vrina craſſa, ſedimentoſa, delirat, roganti dicit, ſe bene habere, ſed credit, ſe in aqua haerere, muſculi faciei mouentur irregulariter parum, et brachia mouet, non conqueritur de dolore. Dedi epiſpaſtica et emulſ.

17. Vrina eadem, febris nulla, brachia mouet, nox commoda, delirat tamen, acida appetit. Dedi lac ebutyrat. et reliqua eadem.

18. Melius ſe habuit, pulſus bonus, vrina eadem, dolor minor. Dedi omni 4 hora 6 gutt. ol. C. C.

19. Nox commodior, pulſus fortis, aequalis, vrina eadem. Dedi eadem.

20. Nox bona, reliqua meliora. Dedi eadem.

21. Vt heri, perrexi.

22—24. Appetitus redit, omnia meliora. Dedi ol. C. C. vt ante.

25. Vrina ſanae ſimilis, omnia in melius tendunt, perrexi. Pergit ſe melius habere, vrina ſana, nihil dedi.

31. Latus dextrum, pes, et brachium dextrum dolet. Dedi ol. C. C. gutt. viij. omni quadrihorio.

Febr. Pulsus bonus; crus dextrum dolet, et *slaapt* ante dolorem. Dedi sp. antiscorb.

4. Non dormiuit, vrina crassa, cum sedimento lateritio, dolor dextrum brachium et crus dextrum occupat. Dedi insus chamaepit. veron. beton cum aqua et lacte.

6. Dolor parum minor, vrina aeque crassa, sed sedimentum non ita rubrum. Dedi eadem.

8. Vrina parum coloratior sana, febris nulla, minus dolet, sudauit fortiter. Dedi eadem.

10. Parum melius se habet. Dedi mixt. ex sp. antiscorb. syr. diacodii, superbibendo insus. sassafras.

13. Melius se habet, perrexi.

16. Vrina sana, ambulat iam, aliquos dolores adhuc sentit, sed leues. Dedi eadem.

20. Satis bene se habet, reliqui

24. Vtraque manus immobilis est, et dolet, sed non febricitat. Dedi mixt. vt 10 Febr.

26. Vrina rubra sedimentosa, febris, dolor latus, et vtrumque brachium obsidet. Dedi similia.

27. Vrina vt heri cum sedimento rubro, dolor validissimus. Dedi vesperi diacodiatum.

Mart. 1. Vrina sanae similis, melius se habet, sed incipit torporem in brachiis sentire. Dedi eadem.

4. Satis bene se habet. Dedi insus. sassafras, et reliqui.

Con-

Constitutio anni 1736.

Ianuarius.

Aegri modici numero.

Febres catarrhosae plures: 12 tractaui.

Tusses satis molestae: inprimis in iunioribus.

Anginae: 5 curaui.

Erysipelas: 4 curaui.

Peripneumonia et peripneumoniae nothae hinc inde, vti et pleuritides.

Apoplexia: tres curaui.

Diarrhoeae: sed paucae.

Februarius.

Aegri modici.

Epinyctides hinc inde.

Catarrhi: plures tractaui.

Pleuritides: 6 tractaui, periit vna vetula.

Arthritides plures: sex tractaui.

Tertianae vernae: faciles incipiunt.

Ophthalmiae hinc inde.

Martius.

Aegri plures vtcunque praeterito mense.

Anginae hinc inde, sed leues.

Tertianae: sed paucae.

Arthritides hinc inde.

Catarrhi.

Pleuritides: 5 curaui, vna periit vetula.

Aprilis.

Aprilis.

Aegrorum numerus vt praeterito menſe.

Catarrhi plurimi.

Acutae continuae: 6 tractaui, duo perierunt, iuuenis nempe 19 annorum et vetula 70 annorum.

Dyſenteriae ſatis numeroſae: 13 tractaui, tres infantes, adultos 10 vnus infans periit, ad quem primo vocabar 10 die morbi, vbi iam exhauſtus erat, nil ſumebat medicamenti; in initio morbi profuit purgans datum ex rheo, dein mixt. ex ſp. ſulph. per camp. tinct. cinnamomi, ſyr. diacod. dum morbus durauerat, vel tormina eſſent acriora, mixt. cum magna quantitate boli armenae et minori quantitate catechu profuit.

Tertianae: numero maiore ac praeterito menſe, 12 curaui; inter illas tres duplicatas, tres infantes.

Quotidianae: ſed paucae, tres curaui, iuniores omnes.

Maius.

Aegrorum numerus vtcunque minor circa finem menſis.

Pleuritides hinc inde: 4 curaui, tres adultos, et infantem 4 annorum.

Tertianae plures: et praedominabantur reliquis morbis, 20 curaui, inter illos 5 iuniores, adultos reliquos, profuit decoctum purgans 8 horis ante paroxyſmum, quibuſdam ſponte fluxus alui ſanauit morbum, quaedam in pleuritidem degenerabant, bis vidi hoc.

Anginae, ſex curaui, faciles ſatis.

Choleras: tres habui curandas.

Dyſen-

Dyſenterias: tres habui curandas.

Acutae continuae; tres. Periit vna mulier, ſp. vin. potui addicta, periit et 60 ann. mulier, diu valetudinaria, quae vixerat; puella 2 annorum euaſit.

Iunius.

Aegrorum numerus exiguus, in primis circa finem menſis.

Tertiana: 11 curaui, 4 iuniores, adultos ſeptem.

Pleuritides: tres curaui.

Dyſenteria: 5 curaui ſatis facile dato purgante ex rheo, dein cardiaco opiato, poſtea acida grata, bilioſae erant enim.

Febres acutae continuae: 5 habui curandas, binos infantes, qui perierunt, tres adultos, qui euaſerunt, his profuit alui fluxus olidus, acidis excitatus.

Anginae: binas curaui.

Iulius.

Aegrorum numerus admodum exiguus.

Tertianae: 10 curaui, 9 adultos, iuniorem vnicum.

Febres acutae continuae: 4 habui curandos, minores binos, adultos binos, ex quibus vnus periit.

Dyſenterias: duas curaui.

Choleras: binas habui curandas in iunioribus.

Auguſtus.

Aegrorum numerus exiguus ſed circa 20 menſis incepit numerus aegrorum notabiliter augeri, oriebantur enim numeroſae

Ter-

Tertianae: duplices fere omnes, raro anticipabant. De his vide menſem ſequentem; 22 tractaui, 9 feminas adultas, 12 homines adultos, et trium annorum puellam, nullus periit.

Cholerae: tres feminas adultas, tres viros adultos curaui, dum maxime euacuabantur, oriebantur ſpaſmi.

Febris quotidiana: vnicam tractaui.

Variolas: tres diſtinctas curaui, iuuenem 14 annorum, puellam 9 annorum, et adultam, quae periit. Vide ſupra. Extra vrbem in pago Zoydendorp, non in vrbe.

Dyſenteriae: 4 habui curandas, tres feminas, quarum vna ſpirituoſis potibus nimis addicta defecit, et ſenem 60 annorum, qui ſimiliter ſp. iuniperi nimis vſus fuerat dudum, ille in lienteriam incidens periit.

Anginas; binas habui curandas in puellis.

September.

Numerus aegrorum ſatis magnus, praedominabantur

Tertianae: 38 tractaui, duos iuniores, adultos reliquos, 18 feminas, reliquos viros, 15 duplicatas, reliquas ſimplices, profuit purgans 8 horis ante paroxyſmum, aliquando et repetendum, quod ſaepe ſurſum et deorſum magnam copiam olidae, nigrae materiae excuſſit; poſtea decocta tamarindor. cryſt. tart. ſal. polychr. rob ſamb. ribeſ. profuerunt, plerumque ſatis cito curabantur; quibus diutius durabant, repurgatis hic primis viis, ante paroxyſmum pulueres ex cort. Peruu. ſerp. virg. laud. gr. j. ſuperbibendo infuſ. ſaſſafr. profuerunt;

recidiuae

recidiuae rarae, poſtea vinum abſinthides, condita ex theriaca diaſcheſſ. zingib. condit.

Quibuſdam puſtulae circa labia ortae tertio paroxyſmo profuerunt.

Non vidi vomitorium adeo profuiſſe. Oculi in omnibus leuiter flaueſcebant, vrina rubra, flaua, lingua ſordida, capitis ſaepe dolor, ſitis, nauſea, apoſitia, anxietas circa praecordia.

Quartanae hoc menſe inceperunt.

Furunculi infantes infeſtabant hinc inde.

Cholera: bis vidi, adultum, et infantem.

Diarrhoeae hinc inde.

October.

Numerus aegrorum vt menſe praeterito.

Tertianae praedominabantur: 35 tractaui, 15 duplicatas, ſimplices reliquas, 23 ſequioris ſexus, mares reliquos, et inter illos vnicam iuniorem puellam 7 annorum, reliqui erant adulti, vnus periit adultus 40 annorum obeſus, genio indulgens, qui 11 die morbi periit, oculis valde flauis, ſiti immani, circa finem morbi delirauit.

Eodem modo decurrebant, vt praeterito menſe, niſi quod circa finem menſis inprimis non ita typum ſeruarent ſuum.

Anginae: 8 tractaui ſatis faciles.

Peripneumoniae: 4 tractaui, tres infantulos, vnus periit, et ſenem 60 annorum, qui euaſit.

Quartanae: adhuc oriuntur.

Nouember.

Nouember.

Aegrorum numerus minuitur.

Tertianae tamen adhuc praedominabantur reliquis: 15 tractaui, 12 feminas vel puellas adultas, binos adultos viros, et puellam 3 annorum. Minus typum feruabant, leuiores erant, fatis cito curabiles.

Diarrhoeae: in quibufdam potius

Dyfenteriae: decem tractaui, omnes adultos, 7 feminas, tres viros, fatis erant putridae, et in quibufdam fanguinolentae, purgans profuit, fi nondum nimis fuerant debilitati, dein mixt. ex fp. nitr. dulc. diamor. Nicol. rob ribef. diacod. et vbi acria erant tormina, magna copia bol. armen. in mixt. vel puluere. Nullus periit.

Peripneumoniae nothae: 5 curaui, feniores quatuor, et puellam 2 annorum; bini ex fenioribus perierunt; tres viros, vnam feminam.

Anginae: decem curaui, nullus periit, feptem advltas, et puellam 6 annorum, binos adultos, tres ex feminis fupurauerunt.

Variolae: iuuenem 20 annorum curaui, qui Amftelodami, vbi graffabantur, contagium contraxerat, difcretae erant, fatis mites, fed 11 die multae anguftiae, febris acris foluebatur larga narium haemorrhagia.

Quartanae: quaedam adhuc oriuntur, praecedentibus menfibus ortae pergunt.

December.

December.

Aegrorum numerus adhuc minor, quam praeterito menſe.

Tertianae incipiunt deſinere: 4 adhuc habui curandos, binos infantes, binas adultas feminas.

Scorbutus in multis ſe manifeſtabat cum dolore gingiuarum, vrina craſſa, febre, ſiti, maculis caeruleis.

Pleuritides hinc inde: tres curaui.

Rheumatiſmi hinc inde; 5 curaui, adultos omnes, tres feminas, binos viros, in binis ſatis validis venam ſecui, in 3 debilioris conſtitutionis non; curati ſunt omnes.

Catarrhi: occupabant plurimos ſeniores, *peripneumoniae nothae*, tres curaui, binas anus, et ſenem vnicum, et circa finem menſis iuniores pueros et puellas peripneumonia quaedam occupabat.

Febres acutae, continuae: hinc inde.

Parapoplexia.

Dec. 27. Annorum 50 cephalea per multos annos laborauerat, heri laetus conuiuio meridie adfuit, fortiter manducans, potu non exceſſerat; hora 7 dicit ſe languere, mox concidit. V. S. inſtituta fuit, domum vectus curru; acceſſi hora 10 inueni parapoplecticum; iuſſi fortiſſima epiſpaſtica, clyſma acre. Mixt. c. dr. j. pilul. cochiae, aq. rut. vnc. viij. dedi pulſus non nimis fortis erat, vomuerat in curru.

Dec. 28. De nocte idem mansit, mane inueni intelligentem, vt videbatur, quae dicebam; sed parte dextra resolutum, non loquentem, manum sinistram capiti applicabat saepius, facies parum minus vultuosa. Dedi pilul. coch. scrup. iv. forma haustus; post horam euomuit, manu indicat, se vrinam redditurum, applicui vesic. nuchae, acre clysma ex hellebori dr. ij. colocynth. dr. ß. decoctis; epispastica.

Post meridiem hora tertia me petente linguam exserebat ad latus sinistrum retractam; aliquid loquebatur, sed moleste, aluum saepe deposuerat, pulsus plenus, durus, febrilis, facies vultuosa. Iussi V. S. ad vnc. x. et decoct. tamarind. agarici, nitrum, syr. sennae.

Vesperi: singultus fuit saepius, aluum copiose deponit, pulsus febrilis, non ita durus, sanguis paucum serum habebat. Iussi pergi in iisdem, et cucurbitas femoribus applicui.

29. Singultum hac nocte passus fuit, iactatio magna lateris sani, roganti sinistram manum porrigit, et linguam conatur exserere, aluus pergit fluere. Perrexi in iisdem, vtroque oculo videtur vti. Dedi decoct. sal. polychr. cum syr. senn. serpillo, thymo, sale polychr. cucurbitas iussi. Cl. B. consultus, se nihil aliud posse facere dixit.

Vesperi: febris maior, stertor aliquis in pectore, singultus aliquoties, appetit, intelligit, mouet satis acri-

ter

ter partem ſanam. Dedi decoct. gram. ſcorz. c. ſale polychr. ſyr. ſenn.

Dec. 30. Nox moleſta, vrina craſſa, turbida, febris modica, reliqua eadem. Perrexi in iiſdem.

Veſperi: omnia eadem. Perrexi.

31. Inquies, iactatio magna tota nocte; petenti dexteram porrigit, reſpiratio cum maiori moleſtia, ſingultum non habuit; iuſſi clyſma vt 28.

Veſperi: reſpiratio breuior, ſtertoroſa, pulſus celer, debilis, deglutitio difficilis, iactatio, inquies. Dedi mixt. ex ſale vol. oleoſ. dr. iij. tinct. ſuccin. dr. ij. ſyr. fl. rhoead. periit hora quarta.

Dolor immanis femoris vtriuſque, an ſcorbuticus?

Febr. 19. Annorum 60 tormina ſaepe abdominis paſſa, ſcorbutica, et ideo pilulas gummoſas cum mixt. ex ſp. antiſcorb. diu vſurpauerat, die 17 veſperi incepit conqueri de dolore circa natem femoris ſiniſtri ad digitos pedis vſque protenſo, heri veſperi et hac nocte dolorem immanem habuit, inueni ſine febre, dolor ſine vllo tumore ad attactum augebatur. Dedi decoct. bard. cum 3 ſantalis, ſyr. 5 rad. poſt meridiem lecto ſe committens dolorem immaniter auctum ſenſit, (ſpir. vin. cum frictione hodie mane applicuerat) a minimo calore dicit augeri dolorem, qui hora tertia poſt meridiem ad ſyncopen vſque auctus fuit. Dedi mixt. ex ſyr. diacod. dr. xij. ſal. vol. oleoſi dr. ij. aqua rutae vnc. vij.

Febr. 20. Dolor immanis fuit, febris nulla, ab osse ſacro per vtrumque femur diſpergitur, nec dormire poteſt, nec decumbere, dum vel flatum emittit, dolet. Dedi decoct. ex emollientiſſimis cum diacodio. Veſperi dolor fere idem, applicui vltimae lumborum vertebrae magnum veſicatorium, et dedi gr. xx. diaſcord. Sylu. forma mixturae.

21. Veſicatorium veſicam non fecit, rubebat tantum locus, febris nulla, dormiuit parum, nunc poteſt decumbere, vrina craſſa, turbida. Dedi decoct. bard. cum infuſo ſaſſafras. Veſperi auctus fuerat parum dolor. Dedi diacodiatum.

22. Vrina ſubſedit lateritia, febris nulla, nox commoda, dolor nunc parum incipit augeri. Dedi infuſ. 3 ſantal. cum aniſo, angel. bard. ſemin.

23. Puſtulae quaedam paruae in brachiis forma circuli ortae fuerunt, ſic et in ſcapulis. Vrina turbida, febris nulla, lingua humida. Dedi mixt. ex ſp. antiſcorb. lap. cancr. ſyr. diacodii.

24. Nox ſatis bona, vrina coloratior ſana, febris nulla. Dedi eadem.

25. Vrina ſanae ſimilis, nox bona, aluus per 3 dies ſtricta fuit. Dedi gr. xv. pill. Ruffi, et infuſ. ſaſſafras.

26. Vrina pallida, febris nulla, aluum duram ſemel depoſuit muco tenaci vndique obductam, poſtea adhuc bis commode aluum depoſuit, dolor tolerabilis

admo-

admodum. Dedi mixt. ex ſp. antiſcorb. lap. cancr. ſyr. 5 rad. aq. foenic.

Febr. 27. Bene ſe habet, vrina craſſa. Dedi eadem.

28. Bene ſe habet, iuſſi pergere per biduum.

Mart. 1. Bene ſe habet, perrexi. Maculae caeruleae in femore interiore hinc inde eruperunt.

3. Feces craſſas pituita tenaci obductas aluo depoſuit, febris nulla, appetitus languet, dolor nullus. Dedi tinct. myrrhae, ſal. vol. oleoſ. aq. menthae, ſyr. menthae.

5. Aluum ſimilem depoſuit, languet adhuc. Dedi eadem.

7. Bene ſe habet, reliqui.

Pleuritis.

Febr. $\frac{22}{2}$. Annorum 68 die 20 veſperi febricitare incepit, heri dolorem in lumbis et abdomine, et imprimis in latere dextro ſenſit, vrina flammea, febris cum pulſu tenui, dolet in inſpiratione, aſthmatica vtcumque fuit antea, decoct. emoll. cum rad. foenicul. nitro, et ſyr. 5 rad. lateri iuſſi applicari fomentum ex aqua, lacte, et ſapone veneto.

Veſperi: febris maior, vrina diuulſa, ſubſedit, dolor parum minor. Dedi nitr. rob ſamb. aq. ſamb.

$\frac{23}{3}$. Nox incommoda, pulſus febrilis, debilis, lingua ſiccior, dolor minor. Dedi emulſ. cum decoct. auenae et nitro. Vrina vt heri.

$\frac{24}{4}$. Lingua alba, craſſa, pellicula obducta, vrina nubeculam diuulſam dedit, febris intenſa, debiles vires.

 Dedi

Dedi gratum cardiacum. Vesperi vires debiliores, facies liuida, respiratio breuis, sublimis ἀναίσθησια, periit hac nocte.

Tertiana cum conuulsione.

Mart. 30. Annorum 9 puellus, satis boni habitus, die 27 incepit febricitare circa meridiem, sequenti die mane melius se habuit, scholam frequentauit, circa meridiem febris rediit, sic et 29. Hodie mane surgens friguit, et incepit febricitare, conuulsus post meridiem hora quarta, febris modica est, iussi clysma, epispastica, et mixt. ex sp. sulph. sale polychr. rob samb. aq. samb.

31. Ad se rediit hora noctis secunda, apyrexia, vrina sana, bene se habet. Dedi purgans.

April. 1. Febris nulla, bene purgatus fuit, bene se habet. Dedi mixt. sal. polychr. rob. samb. aq. melissae.

2. Heri iterum febricitauit, vrina satis rubra, apyrexia, nox satis bona. Dedi similia.

3. Satis bene se habuit, perrexi.

5. Heri haemorrhagia narium, pridie febris fortis, heri bene se habuit, de nocte bene dormiuit, vrina subsedit copioso aequabili sedimento, incipit paroxysmus nunc mane circa 9. Dedi infus. contraieruae, serp. virg. sal. polychr. syr. 5 rad.

7. Parum melius se habet, perrexi.

9. Bene se habet, cum aliqua suspicio vermium esset, dedi anthelmintica ex vitriolo Mart. etc.

Acuta continua.

April. 8. Annorum 19 per aliquot dies laſſitudinem habuit ſpontaneam leuem, et leuiſſimam vertiginem per biduum mane ſurgens habuit, poſt ambulationem heri incepit febricitare, inueni hodie veſperi febricitantem, lingua erat ſicca, dolet caput, pulſus celer, non plenus. Dedi mixt. ex rob ſamb. nitro, ſp. ſulph. p. camp. aq. meliſſae.

9. Nox modica fuit, aluum duram depoſuit, crura doluerunt, febris ſed mitior, vrina ſanae ſimilis, leuis vertigo, oculi quaſi grauati, reſpiratio bona. Dedi decoct. aperiens cum ſale polychr. rob ſamb. ribeſ.

10. Heri poſt meridiem peius ſe habuit, et plus febricitauit, circa veſperam incepit ſaepius aluum deponere, ſic et tota nocte, ita vt 12 aluum depoſuerit, de nocte narium haemorrhagia, leuamen ab alui fluxu, caput minus dolet: crampum pedum habuit, fauces leuiter inflammatae, febris fortior, quam heri, lingua ſiccior, vrina craſſa ſedimentoſa, parum delirauit heri, iuſſi balnea pedum, et dedi ſp. ſulph. rob ſamb. ribeſ.

11. Bis aluum tenuem depoſuit, ter horripilationes habuit, febris cum pulſu non ita pleno, lingua ſicca, vrina craſſa, reſpiratio bona. Dedi decoct. bard. gram. cum ſucco pom. chinenſ. ſyr. citri, rubi idaei, ſale polychr. etc.

12. Febris minor, leue delirium habuit, inueni dormientem, ſaepies aluum depoſuit, vrina craſſa turbida. Dedi diamor. Nicol. rob ribeſ. aq. ſamb. aq. meliſſae.

lissae. Vesperi febris vt mane, vrina eadem, exanthemata in manibus, et hinc inde in facie, delirauit, nunc bene respondet, sitis. Dedi eadem.

Apr. 13. Non dormiuit, exanthemata vt ante, deliria; aluum saepe deposuit, febris vt ante, lingua sicca, vrina turbida, caput minus dolet. Dedi emulf. gratum cum decoct. gram. bard. nitro, etc. Vesperi delirat, dicit, se non aegrotare, lingua sicca, oculi rubri, aluum in lecto demisit, exanthemata adsunt. febris fortior, cum pulsu tamen non ita forti, iussi epispastica, balnea pedum, epithema fronti.

14. Dormiuit parum, delirat, pulsus celer, paruus, oculi vt heri, nec aluum, nec vrinam deposuit, lingua sicca, nec sitit. Dedi rob ribes. diamor. syr. succi citri, succum pom. chinens. aq. hord. balnea, epispastica,

15. Manus humidiores sunt, febris mitior, delirat, lingua sicca, gingiuae humidiores apparent, aluum non deposuit, clam demisit vrinam, non assumit medicamentum, nec multum potat, iussi clysma, balnea pedum, epispastica, et idem remedium.

16. Tota nocte ἀναίσθητος iacuit, aphonos, clysma multas feces eduxit, exanthemata incipiunt minui, sudat toto corpore, nec potum, nec medicamenta assumit. Iussi omni quadrihorio vnc. x. aquae et lactis $\frac{1}{3}$ iniici, foueri corpus aqua tepida vbique. Vesperi pulsus celerrimus, respiratio breuior, laboriosa, album oculorum solum apparet, facies contracta, ἀναίσθητος iacet, calor fortis ad extrema vsque, periit post horam.

Puer.

Puerperium, placenta in vtero manente.

Mai. 5. Tenera foemina 24 forte annorum per 6 menſes grauida, iam per 2 menſes ſaepius de vtero ſanguinem dimiſerat, parca copia quidem, ſed ſaepe tamen. Die 3. Maii infantem peperit mortuum, ſic vt remanſerit placenta in vtero. Dedi cardiacum ex ol. cinam. etc. ſuperbibendo emulſum gratum. Tota die ſe bene habuit: nox ſequens commoda fuit. Cl. Boerh. iuſſit ol. amygd. dulc. cum balſ. Peruu. dari. Heri circa vndecimam ante meridiem febris prehendit, durauit tota die: nox moleſta, ſitis ingens: per aliquot momenta ἀκινησίαν ſenſit in toto corpore: riguit, caluit valde: mane febris adhuc intenſa. Cl. B. iuſſit omni ½ hora dari vnc. ß. ſequentis: ℞. aq. meliſſae libr. ß. corall. rubr. gr. x. lap. cancr. dr. j. ſp. meliſſae dr. ij. ſyr. Kermes dr. j. tinct. contraieru. ſuccini ana dr. ß. ſuperbibendo decoct. hordei: fouendum abdomen aqua, lacte, et ſapone venet. circa meridiem grumos ſanguinis et quaſdam placentae reliquias dimiſit. Veſperi placide ſe habebat, ſine febre. Omni quadrihorio iuſſit ſumi vnc. ß. mixturae.

6. Nox modica, apyrexia, mane volens vrinam dimittere, non poterat, paullo poſt ſine multo dolore ſecundina excuſſa fuit cum reſiduo funis vmbilicalis. Dedi gratum emulſum cardiacum. Circa meridiem dolores enormes erant, grumi excernebantur, leuia animi deliquia, pulſus celer. Dedi laud. liq. aliquot guttas in mixtura. Veſperi ſe ſatis bene habebat ſine febre, ſine dolore.

Nox commoda, tamen non multum dormiuit, febris nulla, mammae turgent. aluus ſtricta motum quaſi infantis in abdomine ſentit. quod adhúc tumet, lochia parca, lingua modice humida. Dedi mixt. card. cum multis abſorbentibus.

Mai. 8. Heri veſperi mammae tumebant, et moleſtae erant: iuſſi vt ducerentur. Nox commoda, febris nulla; mammae iterum turgent; duci iuſſi, et perrexi in iiſdem. Veſperi in vtraque mamma indurationem ſenſi. Febris nulla: iuſſi applicari cataplaſma ex emollientibus et ſapone veneto, ol. lini, far. lini.

9. Omnia vt heri, perrexi.

10. Bene dormiuit: induratio mammarum minuitur: febricula leuis: appetitus bonus. Dedi pulu. abſorbentes. Conualuit.

Peripneumonia.

Iun. 4. Annorum 73. vegetus ſenex laſſitudinem per triduum ſenſit, hodie mane exiit; febricitauit circa meridiem: de aliquo dolore pectoris dextri conqueritur: facies tenſa, rubra. Dedi decoct. auenae, aq. citri, nitrum, rob ſamb. ſuaſi balnea pedum.

5. Omnes artus dolent conquaſſati: dolor pectoris minor: parum dormitauit: lingua ſicca: bullam nigram, ſiue pelliculam talem eleuatam nigram in lingua habet: febris modica, reſpiratio ſatis bona: vrina tenuis flammea cum nubecula: caput non dolet. Dedi decoct. bard. gram. ſcorz. auenae, rob ſamb. ribeſ. nitrum.

Iun.

Iun. 6. Nox ſatis bona, vrina ſanae ſimilis cum nubecula ſuperiora petente, pulſus debilis, non febrilis: lingua adhuc ſicca, nigra: dolor artuum euanuit: in pectore ſiniſtro quaſi oppreſſionem ſentit. Dedi decoct. gram. auenae, ſcorz. cum ſyr. ſucci citri, rub. idaei, aq. cinam. nitro.

7. Heri veſperi anxietatem circa cor ſenſit a nucha quaſi deſcendentem: pulſus febrilis magis heri veſperi, tamen aequalis: reſpiratio bona, non dolens: nox inquieta, inſomnis: anxietas illa manet fere vt heri: lingua adhuc ſicca: vrina ſanae ſimilis cum nubecula, pulſus non febrilis debilis. Dedi aq. cort. citri, aurant. meliſſae, rob ribeſ. ſamb. cum ſale polychr. et nitro.

Circa meridiem riguit, poſtea anxietas aucta, tamen reſpiratio bona: aduata oculi rubet: facies rubra, vrina ſana; aluum ſemel depoſuit: lingua adhuc ſatis humida, pulſus debilis, vix febrilis, parum plus anhelat: non dormiuit: iuſſi balnea, epiſpaſtica, et dedi gratum cardiacum emulſ. cardiae applicui rutam contuſam cum ammoniaco, pane, theriac. dr. iij. In emulſ. erat vnc. j. diacodii.

8. Vrina flammea cum nubeculā fundum petente: pulſus bonus: $\frac{2}{3}$ emulſi ſumſerat: dormiuit ſatis placide; lingua humidior, et cruſtae quaſi ſecedunt parum, anxietas illa abeſt. Dedi ſyr. rubi idaei, ſucc. citri, rob ribeſ. aq. citri, nitrum.

Veſperi leue delirium fuit, lingua ſicca, febris nulla: ſomnolentus parum: tamen bene reſpondet ad interrogata.

rogata. Dedi gratum cardiacum emulſum, non aſſumſit medicamentum.

Iun. 9. Tota nocte ſoporoſus iacuit: vrina vt heri, pulſus adhuc ſatis bonus, non multum febrilis. Dedi eadem.

Veſperi vrina vt ante, delirium, lingua ſicca, ſinguitus, anxietas illa, pulſus debilis, varius. Dedi ſal. C. C. dr. j. vin. rhenani vnc. iij. ſyr. ſucc. citri. vnc. j. tribus vicibus idem emulſum, idem epithema.

10. Nox inquieta; delirat; pulſus vt heri; reſpiratio profunda: vix aſſumſit potum. Dedi decoct. gram. bard. cum ruta, ſyr. citri, rob ribeſ. nitro.

Singultus adhuc: mens magis conſtat: pulſus fortior et melior, reſpiratio melior: vrina vt ante. Dedi idem decoctum.

11. Pulſus longe debilior, nox incommoda: lingua cruſtam aphthoſam craſſiſſimam habet: vrina ſanae ſimilis cum nubecula fundum petente: ſingultus durat: manus frigidiuſculae. Dedi vinum rhenanum, ſyr. rubi idaei, ſucc. citri, aq. citri, cinnam. meliſſae. Veſperi ſingultus, vrina vt ante: lingua parum humidior, a minimo deglutito augetur ſingultus: pulſus non febrilis, parum fortior quam mane. Dedi ol. amygd. cum vitello oui, melle, aqua rhoead.

12. Nox moleſta, pulſus vt heri; in vrina ſubſedit nubecula: ſingultus: fauces aphthis oppletae ſunt. Dedi eadem, et ſucco raparum cum melle oleum colluendum iuſſi. Omnia eadem: perrexi.

Iun.

Iun. 13. Nox molestissima fuit: nihil fere deglutire potest; pulsus debilis, aequalis: mens constat: vrina sana. Dedi eadem. Vesperi pulsus melior, lingua humidior, deglutitio tamen impossibilis. Aluum deposuit.

14. Nox molesta: pulsus fortior: lingua humidior: hinc inde crustae aphthosae secedunt; nouae succedunt: perrexi. Vesperi eadem. Aluum deposuit.

15. Nox minus molesta: aliquid deglutire potest: pulsus vt heri, respiratio bona. Perrexi.

16. Minor singultus: nox modica: aliquid deglutit, et lac ebutyratum cum hordeo coctum sumsit: semel aluum deposuit semiliquidam, copiosam, ex albo flauescentem. Dedi mel cum vino rhenano, vitello oui, ius carnium.

18. Pulsus debilis, aequalis, respiratio bona, singultus nullus: lingua in medio crassam habet adhuc crustam, ad latera non amplius: vrina sana: deglutitio melior: perrexi.

19. Lingua magis pura: dedilitas: pulsus tamen aequalis, sed debilis: vrina sana: aluum similem deposuit heri, ac 16 Iunii. Assumit ius carnium, lac ebutyratum. Sinistrum corporis latus debilius videtur.

20. Illa debilitas sinistri lateris, vt heri, aucta potius: brachium difficilius eleuat: reliqua vt heri. Dedi infus. rutae, cort. citri, contraieruae cum aqua et vino.

21. Brachium minus mouet, sed pedem eiusdem lateris satis alacriter: pulsus debilis, vrina sana: aluum semel deposuit similem vt ante: lingua et fauces nitidae, humidae: non dormiuit: vesicatorium nuchae applicui.

Iun. 22. Brachium melius mouet: vrina ſana: febris nulla: non dormiuit: appetitus melior. Dedi dr. ij. ſal. vol. ol. in mixtura.

23. Brachium melius mouet: adhuc de anxietate quadam circa praecordia queritur: lingua nitida, appetitus bonus: reliqua meliora: perrexi.

24. Omnia meliora. Dedi eadem.

26. Appetitus nondum multus: vires augentur: aluus reſpondet. Dedi elix. propr. dr. iij. cum aq. menthae, omni trihorio vnc. ß.

28. Melius ſe habet: appetitus languet adhuc parum: vires inſurgunt: hac nocte aluum copioſam depoſuit: de anxietate vt 23 adhuc conqueritur. Dedi theriac. diateſſ. zingib cond. ana vnc. j. theriac. Androm. dr. ij. omni trihorio dr. j. non dormit multum.

Acuta continua.

Iul. 8. 48 annorum, catarrho per 3 ſeptimanas dicit ſe laborauiſſe, die 5 Iulii incepit febricitare, febricitat hodie magna febri acuta continua cum pulſu ſatis duro: lingua flaua ſordida, ſitis magna, lac ebutyratum appetit, dolet caput, menſes a paſchate ceſſauerunt. Dedi decoct. tamarind. rad. gram. bard. ſcorzon. cum rob ſamb. nitro.

9. Tuſſis moleſta hac nocte, ſitis et febris vt ante, dolor minor, lingua vt heri, ſed magis fuſca, dolet caput, vrina fulua cum craſſa nube circa fundum. Dedi ſal. polychr. rob ribeſ. ſamb. aq. meliſſae, ſucc. citri recens preſſum.

Iul.

Iul. 10. Febris fortior, lingua ſordida: tuſſis moleſta fuit: ſputa copioſa, tenacia, purulenta, delirauit tota no-cte. Dedi decoct. auenae, bard. gram. ſcorz. cum rob ribeſ. ſamb. nitro. Periit hora 1 poſt meridiem.

Conuulſio, an chorea S. Viti?

Iulii. 8. Annorum 18 vegeta, ſatis repleta et licet firmo ſatis videretur corpore, in genere neruoſo tamen valde mobilis, ante 3 ſeptimanas (credo validos animi affectus fuiſſe praegreſſos) circiter incepit conqueri de anxietate circa praecordia, poſtea brachium incepit moveri praeter voluntatem aliquoties, dein crus vnum, poſtea et alterum. Venam ipſi ſectam fuiſſe aliquoties, dicunt, et quaedam remedia adhibita. Inueni hodie hoc modo: omnes muſculi faciei, linguae, oculorum, et totius corporis miris et variis modis mouebantur, nec per momentum quieſcebat, quin haec, vel illa pars moveretur; poterat tamen per momentum ex voluntatis imperio partes mouere, ſed paulo poſt motus illi conuulſiui iterum aderant. Extendebat v. g. manum, dum hoc rogabam, ſed mox ſurſum deorſum etc. illam proiiciebat. Senſus interni et externi, memoria, ratiocinium valent: loquela perturbata eſt, tamen quae vult, loqui poteſt: actiones vitales et naturales bonae: per duos menſes ſe grauidam credit. Dum dormit, omnes illi motus ſilent, ſomnus tamen non reficit: euigilans dicit, ſe tempore ſomni fuiſſe anxiam ſummopere, et inſomnia turbulenta habuiſſe, ſimul ac euigilat, motus illi conuulſiui augentur immaniter. Emplaſtrum ex galbano

plantis

plantis pedum applicui. Dedi omni trihorio pill. 2 ex galbano, opopan. ſagap. marte vitriol. ſuperbibendo infuſum valerianae, petaſit. paeon. macis, vnc. ß.

Iul. 11. In his perrexit per triduum, ſed non aſſumſit regulariter. Cl. B. conſultus praeſcripſit ſp. ſal. ammon. tinct. caſtor. an. dr. j. aq. rutae ℔. j. omni bihorio vnc. ß.

14. Omnia eadem, ſtridor dentium horrendus, anxietas magna circa praecordia: Cl. B. iuſſit V. S. et quidem in pede feciſſet, niſi periculum fuiſſet, iuſſit fieri in manu: pulſus erat valde ſedatus. Poſt V. S. per 4 horas dormiuit, dein recruduerunt omnia, niſi quod manus, vbi V. S. fuerat, quieta magis foret. Dedit et decoct. alth. rad. fol. flor. cum ſyr. alth. omni hora vnc. j.

16. Omnia eadem, aluus ſtricta: iuſſit Cl. B. omni trihorio vnc ß. huius: ℞. ſp. ſal. ammon. dr. jß. aq. rutae ℔. j. et idem decoct. et mannam.

17. Omnia eadem, aluum non depoſuit: iuſſi iterum mannam.

18. Conuulſiones fortiores.

19. Nox terribilis fuit: conuulſiones fortiſſimae. Cl. B. V. S. iuſſit ad vnc. x. dein ſtatim ſumendum purgans: ℞. cinnab. nat. gr. vj. reſin. ialap. gr. v. ſcammon. gr. viij. ſachari gr. x. ſtib. diaph. et poſt finitam purgationem vno hauſtu ſequens: ℞. aq. meliſſae vnc. ij. lap. cancr. dr. ij. laud. puri gr. j. De nocte, cum nondum purgata eſſet, iuſſi acre clyſma applicari.

20. A clyſmate bis aluum depoſuit, iam parum quietior eſt: pulſus celer. Dedit Cl. B. pill. coch. dr. ß.

ſal.

ſal. polychr. gr. xx. ſyr. roſar. cum ſenna vnc. j. aq. cichor. vnc. j ß. finita purgatione opiatum.

Iul. 21. Heri veſperi poſt purgans quiete ſe habuit, et potuit ſurgere, nox tamen incommoda; hodie mane inueni dormientem. Iuſſi pergere in vſu decocti emollientis, et omni trihorio vnc. ß. mixt. vt 16 Iul.

22. Heri tota die dormiuit: motus illi longe minores ſunt: iuſſi pergere. Poſt meridiem ſaepies aluum depoſuit, et incipit aliqua oriri de vtero haemorrhagia, obſtetrix vocata os vteri parum hians inuenit. Dedi gratum emulſum cum diacodio.

23. Nox non ita commoda, ſtridor dentium, debilem ſe ſentit: haemorrhagia ceſſauit: motus adhuc adſunt, ſed minores. Cl. B. conſultum duxit, vtatur modice ſedantibus et nutrientibus vno vel altero die; hinc omni trihorio ius carnium ſuaſi, et dedi gratum emulſ. cum pauxillo diacodii.

24. Tinnitus aurium et bombus: heri abortum excuſſit ſine magna haemorrhagia: febricitat: nox incommoda: cum terrore euigilat: motus illi conuulſiui, ſed minores ac ante, ſimiles fere ac heri: ſtridor dentium ſatis validus: lochia nulla. Dedi gratum emulſum auenaceum cum nitri pauxillo et diacodio.

25. Nox incommoda: non dormiuit: linguam noluit exſerere: delirat: aluum ſaepies clam in lecto deponit: emulſ. noluit aſſumere, nec ius carnium.

26. Nox incommoda: non dormiuit: delirat: aluum liquidam depoſuit: febris continua, lingua ſicca. Cl. B. mane et veſperi iuſſit doſin ſequentis: ℞. corall.

 rubr.

rubr. dr. ß. lap. cancr. dr. j. cinnab. nat. gr. xij. contraieruae dr. j. ferpent. virg. dr. ß. m. f. pulu. diuidatur in 12 dofes.

Iul. 27. Bis heri, hodie ter aluum fimilem depofuit: vifcidum dentibus circumnafcitur, delirat: lingua ficca, afpera: motus aliqui, fed minores, non dormiuit. Dedi emulf. auenaceum cum vnc. j. diacodii vt ante.

28. Febris continua, dormiuit per bihorium hac nocte: inueni hodie mane dormientem. Dedi idem emulfum fine diacodio.

29. Periit hac nocte.

Cholera.

Iul. 16. Annorum 10. tenerae fabricae heri copiam ingentem cerafor um in horto manducauerat, hac nocte cum fumma anxietate et torminibus aluum incredibili copia depofuerat, et vomuerat aliquoties: mane oculi contracti, labia liuida, pallor extremorum fuerat: inueni pulfum debilem, celerem, faciem collapfam, oculos cauos: omnia ingefta euomebat: theriac. cum cerat: ftomach. ventriculo applicui. Dedi mixt. ex fp. fulph. fyr. diacodii, tinct. cinnam. Vefperi febris intenfa: omnia euomuit, aluum non depofuit, dolor vtriufque hypochondrii: refpiratio fatis bona: fitis, lingua nitida. Dedi emulf. cum diacodio, tinct. cinnam.

17. Nox incommoda; omnia euomuit: aluum non depofuit, refpiratio bona, rutam, panem cum theriaca cardiae applicui.

Febris

Febris minor, omnia euomit: non dormiuit. Dedi laud. liq. gutt. xxx. aq. menth. vnc. j. ſyr. menth. dr. iij. tribus doſibus.

Iul. 18. Febris minor, fere nulla: anxietas fuit, leue delirium, lingua nitida, omnia euomit: ſitis magna: aluum non depoſuit: theriacam applicui cum maſtiche, ol. menthae ventriculo. Dedi ſucci citri dr. ij. et poſtea gr. xv. ſal. card. bened.

Veſperi febricula leuis: ingeſta euomuit: facies collapſa: ſitis magna, aluum non depoſuit, flatus copioſi. Dedi ſp. ſulph. miuam cydon. aq. cinnam. menth. laud. liq. gtt. xx.

19. Nox melior, minus vomit, parum delirauit: pulſus minus febrilis, reſpiratio bona, oculi rubent. Dedi gratum emulſum.

20. Parum melius ſe habet: non aſſumit medicamenta.

21. Non vomit, omnia meliora.

22. Bene ſe habet in omnibus. Conualuit.

Dyſenteria.

Aug. 13. Annorum 62 per 10 dies iam dyſenteria cum multis torminibus laborauerat: aluo flauam, olidam, materiam depoſuit: pulſus debilis, ſed non febrilis: vrina ſana. Dedi pulu. ex rheo, ſcammon. etc. et cardiacum opiatum.

14. Febricula modica, ter aluum depoſuit a puluere: nox modica, tormina minora, lingua ſicca, flaua: ſemel hodie mane aluum depoſuit: ſitis, appetitus de-

letus. Dedi diamor. rob ribeſ. tinct. cinnam. aq. meliſſae, ſucc. citri.

Aug. 15. Pulſus valde debilis, vrina coloratior ſana, aluum flauam, foetidam parca copia ſaepe pergit deponere, lingua humidior. Dedi gratum emulſ. diacodiat.

16. Aluum iam per 16. horas non depoſuit, pulſus parum fortior, lingua parum humidior: dolor vtrumque hypochondrium occupat, dum erigit corpus, moleſtus.

17. Pulſus debilis, ſatis celer, reſpiratio bona: alvum ſaepe depoſuit flauam, parca copia, olidiſſimam, ſitis, dolor circa hypochondria vt ante, lingua flaua, ſordida, modice humida. Dedi ſp. nitri dulc. diamor. ſyr. diacod. rob ribeſ. tinct. cinnam.

18. Pulſus debilis, lingua ſicca, aluus pergit fluere, ſed iam lienteria eſt, debilitas, vrina coloratior ſana. Dedi decoct. biſtort. torment. cinnam. ſp. ſulph. per camp. ſyr. diacodii.

19. Lienteria aucta, dolor hypochondriorum, dum ſe mouet: pulſus debilis valde, medicamenta non vult aſſumere, applicui abdomini empl. ex labdano, camph. maſtiche. Periit.

Febris acuta continua.

Aug. 15. Annorum 35. plethorica quondam ſatis, biliofis morbis ſaepe obnoxia vixerat, iam per 14 menſes defecerunt menſtrua, ante 3 menſes leui ictero laborauerat. 23 Iulii vocatus inueni conquerentem de magna anxietate circa praecordia; abdomen tumidum ſine grauiditatis reliquis ſignis, febriculam, leuem icterum in oculis,

oculis, aluum ſtrictam. Decoctis tarax. gram. fumar. cum ſale polychr. tart. vitriol. vitriolo Martis, pill. ex galb. rheo, etc. tentaui reſoluere obſtructa, vnguento arthanitae et Martiato iuſſi perfricari abdomen. Aluo multa olida excreuit, viridia, nigra cum leuamine. Conquerebatur de dolore lumborum et abdominis imprimis. 6 Aug. bene ſe habebat: 8 exiuit: 9 vocatus inueni febricitantem, de ingenti dolore circa os ſacrum et infimas lumborum vertebras conquerentem. Sentiebat durum tumorem in ſiniſtra abdominis parte: tentaui ſimilibus reſoluere. Somnus nullus, vrina a 6 hucuſque rubra, foetidula, cruda. Debui aliquoties veſperi dare gr. j. opii, vel ſyr. diacodii. Aluus ſimiliter olida, viridis, nigra. Incepit die 11. grauitatem ſentire in humeris: febris hucuſque continua.

Die 12 poſt meridiem manus tremere inceperunt; impotentiam in brachiis habuit, ſic, vt eleuare non potuerit: dolor circa os ſacrum hactenus ſatis validus: dolor et tumor abdominis euanuerunt: febris aucta: brachiorum reſolutio aucta quotidie, et in cruribus idem incepit malum. Dedi decoct. gram. abdomen et humeros pannis laneis aſperis perfricari iuſſi. Die 13 gena ſiniſtra incepit tumere, et labii inferioris ſiniſtra pars profunde exulcerari cum maligna duritie et foetore: ſp. ſal. cum melle roſ. aq. roſ. iuſſi ablui ſaepius. Febris aucta multum hodie mane, vrina eadem, impotentia maior: incongruum dedit reſponſum. Dedi decoct. auenae, gram. recent. cum pauco thymo, rob ſamb. nitro.

Vesperi facies vultuosa, febris vt ante cum pulsu duro, sed minus quasi pleno: brachia, crura impotentia vt ante: lingua humidior, vrina pallidior carnem assam redolens quasi. Dedi idem decoct. et vesperi haustum ex serp. virg. et contraierua.

Aug. 16. Facies parum minus vultuosa, vrina rubra, foetidula, cruda: delirauit hac nocte, et nox inquieta fuit: febris parum minor: aluum bis deposuit nigram, olidam, valde tenuem. Dedi decoct. acetosae, gram. tarax. cum sale polychr. tart. vitr. oxym. simpl. syr. 5 rad. Sudavit circa quintam: febris minor: muscas in mensa currentes se videre putabat; lingua sicca: impotentia brachiorum maior: semel aluum deposuit nigram, olidissimam: crepitus olidissimi: mens constat. Dedi eadem.

17. Non dormiuit: pulsus satis fortis, modice febrilis: lingua humidior: lemae in oculis, et circa angulos oculorum lacrymae: impotentia brachiorum: aluum parca copia olidissimam, viridem deposuit: respiratio bona. Dedi idem decoct. et omni bihorio vnc. ß. sequentis: ℞. tinct. contraieruae dr. iij. syr. 5 rad. aq. rutae.

Vesperi respiratio breuior: vrina foetidula vt ante: appetitus modicus: febris vt hodie mane.

18. Nox insomnis, sed quieta: oculi vt heri, vrina vt ante, febris vt ante: lingua parum humidior: aluum nigram, olidam, semel deposuit paulo crassioris consistentiae. Dedi mixt. ex rob. ribes. syr. citri, aq. cinnam. rubi idaei, sp. vitae Math. nitri dulci, et misturam hesternam tinct. contraieruae.

Veſperi febris vt ante: vox minus ſonora: oculi lemas habent craſſas, et magna copia ichoroſae materiae ex oculis fluit: immobilitas brachiorum maior; lingua nigra ſed humida: bis aluum ſimilem depoſuit: vrina ſimilis: lac ebutyratum ſumſit. Dedi pulu. cardiacos ex oleo cinnam. et pauxillo contraieruae, et reſiduum mixturae.

Aug. 19. Dormiuit a 10 ad 3 mane, ſed ſomnus laborem fecit, et cum delirio euigilauit: febris fere vt ante: vox, lingua, vrina, oculi, vt ante: ad interrogata bene reſpondet: aluum non depoſuit. Dedi aq. citri, ſp. vitae Math. nitri dulc. rob ribeſ. diamor. ſyr. ſucci citri diamor. Nicol.

Veſperi febris fortior, vrina nubeculam habet in fundo, lingua, vox, oculi vt ante: pedes, dicit, ſe facilius mouere; manus minus mouet. Periit hora 1 noctis.

Variolae.

Aug. 18. Die 16 incepit febricitare cum magna anxietate, nunquam variolas paſſa, et ante 14 dies in domo, vbi habitabat, iuuenis mitiſſimis variolis laborauerat. Inueni hodie poſt meridiem vomentem continuo; febris continuo acris ſatis: multam bilem vomebat: ſuſpicabar eſſe morbi praecedentis paroxyſmum, vel ſimile quid. Dedi nitr. rob ſamb. ſp. ſulph. per camp. iuſſi, vt aqua tepida pota ventriculum bene elueret.

19. Inueni adhuc anxiam parum, minus vomentem: ſtigmata hinc inde in facie et manibus apparebant varioloſa. Dedi decoct. gram. bard. ſcorz. rob ribeſ. ſamb. nitrum, et pulu. ex ſtib. diaph. cinnab. nat. gr. vj. lap.

 cancr.

cancr. omni trihorio dosin: pro potu hydrogalam ex ¾ aquae, balnea pedum, epispastica.

Aug. 20. Nox inquieta, leue delirium, febris adhuc satis fortis: heri mane dixerunt euanuisse omnia stigmata, postea rediisse: inueni satis numerosa: in manibus hinc inde magnas rubras maculas, minutissimas multas; videbantur esse distinctae. Aquam cum lacte repudiat, sed aquam puram, quam in sanitate solet potare, expetit. Dedi simile decoct. et eosdem pulueres.

21. Nox inquietissima: inueni post meridiem ferociter delirantem: variolae vix auctae, maculae illae magnae in manibus erant purpureae, intercurrebant maculae liuidae penitus, pulsus debilis, celer, stigma liuidum in labio inferiori: praedixi mortem: adstantes dixerunt odorem cadauerosum, foetidum habere admodum, ego parum olfactu semper hebetior non multum sensi.

22. Heri ad vesperam vsque furibunda fuit, tunc in lectum tulerunt, vbi pessime delirauit: inueni hodie post meridiem hora 3 variolas plus tumentes, rubras, maculas liuidas, pulsus fortior, celer, pedibus nudis extra lectum porrectis iacet, sine loquela: nec potum nec medicamentum assumit. Iussi sp. sulph. potui communi instillari. Odor cadauerosus vt ante.

23. Aphonos ἀναίσθητος iacet, variolae subsederunt, maculae latae liuidae auctae mole et numero, nullum suppurationis vestigium, discretae tamen sunt variolae: ichor olidissimus, cadauerosus, ex ore effluit: menses ingenti copia proruperunt, licet ante 12 dies naturali ordine et tempore fluxerint. Pulsus debilis, celer.

Aug.

Aug. 24. Omnia eadem: veſicae gangraenoſae in manibus apparent.

25. Reſpiratio breuis, ſtertoroſa; pulſus debilis, celer: non ſuppurant, veſicae magnae gangraenoſae auctae, maculae liuidae latius ſparguntur.

26. Periit hora 9 mane.

Febris intermittens.

Sept. 30. Annorum 41 obeſus, plethoricus die 27 incepit aegrotare, veſperi melius ſe habuit. 28 febricitauit tota die vſque ad 29 mane, vt dicit, tunc melius ſe habuit, circa veſperam iterum febricitare ſe dicit. 30 mane in curru aperto vectus per 6 horas febricitauit, inueni poſt meridiem febricitantem; lingua alba penitus: faciem turgidam, oculos flaueſcentes: iuſſi balnea pedum, decoctum largum ex tamarindis, gramine, bardana, ſcorz. cum ſyr. cich. cum rheo vnc. iij.

Oct. 1. Leuamen a decocto et balneis et nox ſatis commoda: aluum bis depoſuit: halitus foetidus: apyrexia hodie mane: vrina flammea cum nubecula. Dedi purgans ex ſcammoneo, rheo, ſtib. diaph. et mixt. ex rob ſamb. ribeſ. ſale polychr. aq. meliſſae, ſp. nitri dulci.

2. Heri bis aluum depoſuit, circa veſperam incepit ſe peius habere: tota nocte magna anxietas fuit, et ſitiuit immaniter. Potauit incredibilem copiam *mol*, lingua magis fuſca, dolor lumborum magnus: vomuit: oculi flaueſcentes: vrina ob multum potum tenuis, ſanae ſimilis. Dedi decoct. tamarind. rad. acetoſae, gram. ſcorzon. ad ℔. iv. cum rob ſamb. ſyr. fl. viol. ſale poly-

chr. et pulu. vi. ex vnc. ß. crem. tart. tart. vitriol. dr. i ß. contraieruae dr. ß. febricitabat adhuc hodie mane.

Sept. 3. Saepius inde aluum depoſuit cum leuamine: lingua humidior: nox commoda: apyrexia hodie mane. Iuſſi pergere in vſu decocti.

4. Circa quintam incepit heri male ſe habere: febricitauit tota nocte, delirauit: oculi flaui, lingua ſicca, magis fuſca, ſitis immanis; hoc mane febris: nox inquieta: aluum depoſuit ſemel: vrina vt heri: multum potauit. Dedi mixt. ex ſyr. cich. c. rheo vnc. iij. ſal. polychr. dr. iij omni hora vnc. ß. ſuperbibendo decocti tarax. gram. ſcorz. tamarind. largam copiam.

5. Heri adhuc ſe incommode habuit: nox modica: febris nulla iam: lingua humida, parum fuſca: aluum ſaepe depoſuit; oculi flaui: ſitiuit multum: vrina ſanae ſimilis cum nubecula: potauit multum. Dedi mixt. heſternam ſuperbibendo potum *mol* cum ſucco citri.

6. Heri ter aluum depoſuit: nox inquieta fuit cum magna anxietate, et minore febre: oculi flaui valde: heri veſperi aliquis ſingultus: minus potauit, hinc vrina magis flaueſcens. Dedi fortiſſimum decoct. cichor. tarax. ſcorz. ſal. polychr. dr. iv. ſyr. 5 rad. vnc. iv.

Veſperi balnea pedum, et epiſpaſtica.

7. Leue delirium: oculi admodum flaui: lingua fuſca, ſicca: pulſus debilis, ſed febris iam fere videtur continua: ter aluum depoſuit. Dedi omni $\frac{1}{2}$ hora vnc. ß. ℞. rob ſamb. ribeſ. ana vnc. ij. ſp. nitri dulc. dr. iij. aq. cort. citri vnc. ix. ſuperbibendo vnc. j. ſequentis. ℞.

rad.

rad. ſcorzon. ℞. ß. gram. bard. tarax. cum vnc. ß. ſal. polychr. ſyr. 5 rad. vnc. iv.

Veſperi inueni delirantem, palpantem, non ſitientem. Iuſſi clyſma, epiſpaſtica. Placide periit hac nocte hora quarta.

Tertiana.

Nou. 7. Annorum 30 grauidam ſe credens a 5 menſibus, laborat tertio paroxyſmo tertianae cum fame magna incipientis, calet, dolet caput, ſitit, vomuit, et ab hoc concuſſu aliquid ſanguinis ex vtero effluxit. Dedi gratum iulapium. Ante aliquot ſeptimanas ipſi V. S. fuerat ob validum animi affectum et inde natum inſultum epilepticum.

8. Bene ſe habet: apyrexia. Dedi purgans 8 horis ante paroxyſmum.

9. Hodie mane circa 10 febris prehendit nondum purgatam: poſtea 4 aluum depoſuit, tremuit et riguit vſque ad $2\frac{1}{2}$, tum cum ſumma anxietate ſurſum et deorſum euacuata fuit, et conuulſa (antea ſimiles paroxyſmos habuerat) dedi hinc emulſ. cum diacodio et aq. cinnam. paroxyſmus hodie ſine fame incepit.

10. Nox commoda: apyrexia. Dedi gratum, acidum, ſaponaceum medicamentum.

11. Satis bene ſe habebat: perrexi.

12. Heri febricitauit, ſed mitius: aluum non depoſuit: perrexi in ſimilibus.

Nou. 13.

Nou. 13. Hodie mane hora vndecima nondum febricitat: bene ſe habet: abdomen detumuit ſic, vt non amplius grauidam ſe credat. Dedi eadem.

14. Bene ſe habet. Reliqui.

Bilioſa colluuies circa praecordia.

Nou. 22. Die 18. incepit aegrotare iuuenis 20 annorum, procerus, macilentus: die 19. manducauit, ſed ingeſta euomuit, die Martis ſurrexit tamen, licet dicat, ſe febricitaſſe: heri animi deliquium paſſus erat. Inveni pallidum, non inflatum, leuem febrim: caput dolebat. Dedi tunc decoct rad. gram. bard. rob ſamb. ſal. polychr. ter aluum depoſuit tenuem: heri poſt meridiem, dicunt, parum deliraſſe: febris nulla: tuſſit, ſed iam dudum dixit, ſe tuſſiuiſſe; et dum tuſſit, dolet circa praecordia: piſtor eſt, viciſſitudini caloris et frigoris ſaepe expoſitus. Dedi decoct. tamarind. gram. ſcorzon. cum ſale polychreſt. ſyrup. 5 rad.

23. Febris nulla fere: heri delirauit, vomuit ingeſta et bilioſa: aluum depoſuit aliquoties, valde graueolentem: lingua ſatis humida: vrinam non vidi: heri delirauit, non dormiuit: nauſea et vomitus fere continui. Dedi vomitorium, et dein gratum emulſum diacodiatum.

24. Vomuit amara copioſa cum magno leuamine: poſtea tamen, dicunt, illum cantaſſe: nox fuit modica, inſomnia tamen turbulenta habuit: nunc bene ſe habet; febris nulla, vrina, quae 7 horis ſteterat, incipit turbari. Dedi rob ribeſ. ſyr. rub. idaei, diacod. aq. cinnam. cort. citri, aurant. ſp. nitri dulc. ſp. vitae Math.

Nou.

Nou. 25. Heri poſt diſceſſum meum, dicunt febricitaſſe: caput dolet: nox modica: tuſſit hinc inde: vrina coloratior ſolito, cum nubecula: dicunt, heri deliraſſe: aluum non depoſuit: lingua vtcumque ſicca: non vomuit. Dedi decoct. auenae cum ſucco citri, diacod. rob ribeſ. aq. cort. citri.

26. Heri dicunt febricitaſſe: nullibi dolet, bene dormiuit, ſed adſtantes dicunt, ipſum ſaepius in ſomno exclamaſſe, et inſomnia turbulenta habuiſſe. Febris nulla: pulſus debilis: cutis madida. Dedi gratum cardiacum acidum.

27. Vrina ſubſedit craſſo ſedimento, ſuperius cum limbo caeruleo: febris nulla: non dormiuit: heri circa 11 eriguiſſe dicunt, et febricitaſſe: ingeſta euomuit. Dedi infuſ. contraieruae cum ſale polychr. et aq. citri.

28. Heri vomuit bilis flauae copiam magnam cum leuamine ſummo: nox pacatiſſima: febris nulla: in omnibus perfectiſſime ſe habet.

29. Conualuit.

Con-

Conſtitutio anni 1737.

Ianuarius.

Aegri pauci.

Peripneumoniae nothae hinc inde.

Febres acutae continuae: ſex tractaui, euaſerunt omnes.

Glandulae induratae circa maxillas et collum in pueris hinc inde.

Rheumatiſmi hinc inde, 4 tractaui.

Anginae paucae.

Pleuritides paucae.

Februarius.

Aegri ſatis numeroſi fuerunt toto menſe.

Catarrhi numeroſiſſimi ſunt, nunc leuiores, nunc grauiores, 20 tractaui, diluentibus, decoctis emollientibus, balneis pedum feliciter curabantur.

Anginae catarrhoſae ſed faciles, ſatis frequentes erant, inprimis adultos occupant, 16 habui curandos, rob ſamb. cum nitr. et ſp. ſulph. et aq. ſamb. profuerunt, nullus ſuppuratam habuit, nulli V. S. iuſſi.

Peripneumoniae et aderant, ſex curaui, vnus periit V. S. decocta aperientia cum nitr. magna copia, ſitus erectus, pediluuia, victus tenuis profuerunt.

Pleuritides hinc inde, 4 curaui, ſatis erant difficiles, vnus periit.

Febres acutae continuae, ſparſim.

Vlcera ſcorbutica gingiuarum.

Tertianae, vnicam vidi.

Martius.

Aegri minores numero, quam menſe praeterito.

Catarrhi, ſed pauciores longe.

Pleuritides, 5 curaui, binas adultas, et vnum 73 annorum, puellam 11 annorum, et puerum 12 annorum.

Ophthalmiae, ſex curaui.

Peripneumoniae, binas curaui, adultum, et ſenem 80 annorum, qui periit.

Anginae, tres habui curandas.

Variolae ſpuriae, ſteenpocken, tres habui infantes curandas.

Tertianae, 8 mulieres curaui, binos viros adultos, binos iuniores; facile cedebant, proderat purgans 8 horis ante paroxyſmum datum.

Aprilis.

Aegrorum numerus, vt praeterito menſe.

Tertianae ſatis numeroſae, 24 curaui, 8 mulieres, 9 viros, 7 iuniores, raro erant duplicatae, longiores tamen vtcunque, quam alias ſolebant, ob frigus forte, breui ceſſabant, dum naſus et labia inciperent fieri vlceroſa, purgans profuit ante paroxyſmum, et dein mixt. ex rob ſamb. ribeſ. ſale polychr. etc.

Pleuritides, anginae, peripneumoniae, ophthalmiae hinc inde, vti et *rheumatiſmi*.

Synochi putridae hinc inde, 4 tractaui, aphthae ſuccedebant 3 in fine morbi, et euaſerunt, quarta erat vetula 82 annorum.

Variolae

Variolae ſpuriae, ſteenpocken, plures infantes occupant.

Maius.

Numerus aegrorum ſatis magnus circa finem menſis minuitur.

Tertianae praedominabantur, 47 curaui, ſimplices omnes fere, binas tantum duplicatas vidi, anticipabant ſemper paroxyſmi, multis febris poſt 4 vel 5 paroxyſmum, puſtulis vlceroſis circa labia et nares ſoluebantur, 38 adultos, 22 feminas, viros aliquos, 9 iuniores, 6 nempe pueros, 3 puellas. Satis faciles erant, et methodo ante dicta ſanabantur.

Pleuritides, 4 habui curandos, puerum 7 annorum, feminam 50 annorum, et anum 60 annorum, et virum 30 circiter annorum, qui ſolus periit.

Rheumatiſmos, tres curaui.

Diarrhoeas, ſex curaui.

Eryſipelas, binas feminas curaui.

Anginae inflammatoriae, ſed leues, 4 curaui.

Iunius.

Numerus aegrorum ſatis magnus.

Tertianae praedominabantur, 48 curaui, 7 duplicatas, ſimplices reliquas; inter duplicatas 5 erant iuniores, et binae feminae adultae; inter 48 erant 11 iuniores, reliquae erant in adultis. Inter adultos, 19 feminae, 18 viri. Quidam, ſed pauci ſatis diu protractam febrim habuerunt, iam a praeterito menſe in multis magis bilioſae apparebant.

Diarrhoeae,

Diarrhoeae, 4 adultos habui.

Pleuritides, 6 habui curandos, 5 adultos, vnum iuniorem, periit nullus.

Cholerae, duos habui.

Acutas continuas, ſex curaui, 2 iun. 4 adultos.

Rheumatiſmi, binos curaui.

Dyſenteriae, tres curaui.

Anginae, 4 curaui.

Iulius.

Numerus aegrorum circa finem menſis minuitur.

Tertianae praedominabantur, 48 tractaui, ſex duplicatas, ſimplices reliquas, inter duplicatas erant, 4 feminae adultae, bini iuuenes, 21 erant maſculini ſexus, inter illos 5 iuniores, 27 feminae omnes adultae, et quaedam vetulae inter illas; ſatis bilioſae apparebant, purgans maxime profuit, nec difficulter ſanabantur.

Variolae, vnicam habui puellam triennem curandam, quae conuulſa in ſtatu contagii fuerat; diſcretae erant, et contagium hoc Amſtelodamo aduectum, non videtur latius ſerpere.

Quartanae hinc inde incipiunt pullulare in illis, qui iam antea laborauerant quartana.

Diarrhoea et tormina hinc inde, ſex curaui adultos, 3 feminas, 3 viros.

Acutae continuae; binas curaui feminas, vna 60 annorum periit.

Anginae faciles, 8 habui curandos adultos; 5 feminas, tres viros.

Auguſtus.

Numerus aegrorum non magnus.

Tertianae praedominabantur, 35 tractaui, 12 duplicatas, ſimplices reliquas; inter duplicatas erant 3 iuniores, 7 feminae adultae, bini viri adulti; 13 erant viri adulti, 2 iuniores maſculini ſexus. 16 feminae adultae, inter quas quaedam vetulae, et 4 puellae iuniores, erant magis duplicatae, cum ſignis corruptae magis bilis, difficilius parum ſanabantur, ſemel vel bis in initio videbantur continuae. Eadem methodus profuit, quidam recidiuam patiebantur.

Acutae continuae, 6 curaui, 3 adultas feminas, puerum 14 annorum, et viros adultos binos.

Diarrhoeae, tres feminas curaui.

Anginae, 8 habui curandas, ſatis faciles, vna ſuppurabatur, in vetula 70 annornm, fauces et tonſillas, poſtquam in oeſophago profundius per aliquot dies conqueſta fuerat, et vuulam, et palatum fornicatum occupabant ſtigmata rubra, dolentiſſima, poſtea fuſca, et tota vuula pellicula fuſca tegebatur. Succo ſemperuiui, rob, ſamb. nitr. ſp. ſulph. infuſ. ſamb. feliciter curata, 7 erant feminae adultae, vnus vir adultus.

Anthraces hinc inde occupabant dolentiſſimi: *negenvog.*

Variolae, nullum curaui, ſed vnum audiui periiſſe hic, qui in Zelandia fratri, hoc morbo mortuo, adfuerat, et inde contagium ſuſceperat.

Septem-

September.

Numerus aegrorum non magnus fuit.

Tertianae adhuc praedominabantur, 24 curaui, 7 duplicatas, ſimplices reliquas; maſculini ſexus 12. et inter illos 5 iuniores; feminini ſexus 12. et inter illas duas iuniores; inter duplicatas vna puella 2 annorum, ſex maſculi, et inter illos tres iuniores. Semel degenerabat in quartanam, reliquae ſatis faciles erant.

Acutae continuae, hinc inde 6 habui curandas, vna puella 15 annorum, tertia die habebat exacerbationem, pallida, chloritica. Vnus periit, 4 feminas, binos viros.

Diarrhoeae et cholerae hinc inde.

Anginae, 9 habui curandas, adultas omnes, 5 feminas, et inter illas vnam ſuppuratam, reliquae faciles, niſi in vno viro 56 annorum.

Eryſipelas, binas curaui feminas.

Morbilli, vnicam curaui puellam.

Pleuritis vnum ſenem curaui, qui periit.

Arthritis, 4 curaui, 3 feminas adultas, et puellam 14 annorum.

Quartanae incipiunt graſſari.

October.

Aegri valde numeroſi.

Catarrhi, et febres catarrhoſae plurimae, ſatis faciles, decoctis 5 rad. 3 ſantal. bard. ſaſſafras, intra paucos dies ſanabiles; ſed numeroſiſſimi erant; adultas feminini ſexus curaui 22 et duas puellas, inter illas vna vetula peripneumonia notha periit, reliquae conualuerunt

runt omnes. 24 adultos et vnum iuniorem, vnus ſenex periit peripneumonicus, reliqui conualuerunt, plurimos hoc morbo laborantes conſului domi meae.

Tertianae, curaui 17 viros, 4 iuniores, 13 adultos, inter iuniores 3 erant duplicatae, inter adultos 4 erant ſimplices, reliquae duplicatae, curaui 14 feminini ſexus, binas iuniores, quorum vna habebat febrim duplicatam, reliquas adultas, et inter illas 3 ſimplices, 9 duplicatas; anxietates aderant circa praecordia, vomitus biliofi, ſed rarius, aliquando ſponte alui fluxus putridiſſimus oriebatur, et videbatur in omnibus ſaburra bilioſa mobilis haerere circa primas vias; proderat inprimis purgans bis datum, ex rheo, ſcammon. ſtib. diaphoret. vel ſi alui fluxus magnus iam adeſſet, ex myrobalanis et rheo, poſtea dato opio; dein cryſtallis tart. pulp. tamarind. rob ſambuc. ribeſ. ſatis felix erat cura; aliquando duplicatae tertianae protractis paroxyſmis deſinebant in haemitritaeam ſatis moleſtam; in paucis mala metaſtaſi cerebrum affectum erat, et deliria fiebant ferociſſima, inprimis ſi neglectum fuerat purgans, quo dato haec ceſſabant; in aliis neglecto purgante morbus trahebatur in longum, tuſſis ſimul aderat plerumque.

Anginae paucae hinc inde.

Diarrhoeae paucae.

Haemorrhagiae narium validae hinc inde.

Nouember.

Nouember.

Aegrorum numerus vt praeterito menſe, circa finem menſis tamen parum minor.

Catarrhi, et febres catarrhoſae plurimae, 11 habui adultos viros, periit faber ferrarius ſenex, iam calloſus penitus peripneumonia inde orta; in tribus aliis pulmo valde opplebatur tenaci, mucoſa materie, euaſerunt tamen. Tres iuniores maſculini ſexus, 4 adultas feminas, inter illas 4 vetulas, quae peripneumonicae fiebant, inde euaſerunt tamen, et vnicam iuniorem puellam. Decoctâ ſaſſafr. ſantal. 3. etc. cum melle et nitr. profuerunt.

Tertianae: decem adultos habui, et inter illos ſex duplicatas, vno Anglo debui poſt purgantia bina et vomitorium febrim tollere; vnicum habui iuniorem, 8 adultas mulieres, vetulam nullam, 4 duplicatas et protractas, et inter illas binae in fine morbi aphthis laborabant; 5 puellas iuniores, inter illas 4 duplicatas, et vna aphthis laborabat; omnia erant, vt praeterito menſe.

Anginae paucae, ſatis faciles, 5 adultas feminas habui, in vna ſuppurabatur.

Epinyctides hinc inde, habui binas vetulas, vnam vegetam mulierem.

December.

Aegrorum numerus longe minor, circa finem menſis valde exiguus.

Catarrhi pauci, 3 feminas habui curandas, et inter illas binas vetulas, et tres adultos.

Febres continuae et tertianae protractae. Tres feminas adultas habui curandas, 50 annis; maiores omnes, in binis in fine morbi aphthae oriebantur, tres viros adultos, in vno Swart medico fiebat metastasis ad caput, et vnicum puellum 4 annorum, qui periit.

Variolae spuriae, steenpocken, hinc inde occupabant infantes sine periculo.

Odontalgiae plurimae.

Anginae hinc inde paucae.

Pleuritides, binas curaui.

Peripneumonia.

Febr. 10. Annorum 21 passus gonorrhoeam paulo ante iam fere curatam; sine manifesta causa heri incepit febricitare cum frigore, tensione membrorum, nox fuit incommoda. hodie post meridiem inueni febrim, dolorem lumborum et capitis intensum, tussim, respirationem impeditam, linguam flauescentem. Iussi V. S. et dedi decoct. gramin. bardan. scorzonerae cum rob sambuc. nitr. vnc. ß. iussi balnea pedum: oculi rubri, prominuli, facies rubra, tensa.

11. Leuamen a V. S. nox incommoda fuit vtcunque, saltem non dormiuit placide. Sanguis phlogisticus: tensio minor faciei, respiratio melior, aliquis dolor, dum tussit, in pectore; vrina subsedit albo sedimento, satis aequabili; iussi balnea pedum, et decocta similia dedi.

Febris continua sed mitior, vrina crassam, albam nubem habet, caput minus dolet, gonorrhoea acriter fluit,

tussis

tuſſis ſed leuior; aluum ſemel depoſuit: decoctum euomuit. Dedi emulſum diacodiatum cum nitro.

Febr. 12. Nox commoda, bene dormiuit, ſputa ex albo flaueſcentia, facilia, reſpiratio melior, tuſſis facilior, lingua adhuc fuſca, ſed humida, vrina coloratior ſana cum craſſa nube, febris continua. Dedi decoctum gram. bardan. ſcorzon. cum rad. foeniculi; ſyr. 5 rad. aper. nitro: balnea pedum.

Pulſus aequalis, mollis, parum febrilis, reſpiratio bona eſt, obtuſum dolorem ad attactum ſentit circa pectus dextrum; tamen hoc reſpirationem non impedit, lingua nigricans, ſed humidior, aluum non depoſuit, vrina vt hodie mane, ſatis cito iam nubem habens. Caput non dolet, ſuaſi balnea pedum. Dedi gratum emulſum; manducauit iuſcula auenacea.

13. Nox turbulenta cum inſomniis multis; dolor pectoris obtuſus, dolor artuum, lumborum; lingua vt heri, ſputa non multa, febris leuis, deiecto eſt animo: vrina coloratior, ſana, cum nube inferiora petente. Dedi magnum decoctum emolliens, et 5 rad. cum nitro et ſyrup. 5 rad. aper.

Moleſte vtcunque ſe habuit. Dolent clauiculae et ſcapulae, dum reſpirat profunde, aliquid reſiſtentis circa praecordia ſentit, pulſus febrilis, tamen non adeo intenſe, dum quietus ſedet, ſatis facile reſpirat, vrina vt hodie mane, ſed parum minus colorata, lingua nigra, non penitus ſicca tamen, aluum duram ſemel depoſuit. Dedi diacodiat. et in iiſdem perrexi.

Febr. 14. Vrina colorata vt ſana, ſed ſpumoſior ſine nubecula, nox commoda; ſputa copioſa, ſed cum quadam difficultate, lingua adhuc ſordida, ſed minus nigra, faſtidit hoc remedium, reſpiratio parum adhuc breuior, pulſus ſatis fortis, aequalis nec durus. Dedi decoctum: *magn.* gram. bardan. cum rob ſamb. ribeſ. ſale polychreſt. vrina vt hodie mane, pulſus vt hodie mane, totum corpus dolet, tuſſis, ſputa vt ante, humerus ſiniſter inprimis dolet, non dormiuit, de die caput dolet, vidit quaedam phantaſmata, reſpiratio modica, dum quietus iacet, dum ſe mouet citatior vtcunque. Dedi emulſ. auenac. diacodiat.

15. Non dormiuit multum, incommode ſe habuit, ter aluum tenuem parca copia depoſuit, febris minor, vrina ſpumeſcens cum nubecula, parum coloratior ſana, lingua ſordida, leue hac nocte delirium vel potius tantum phantaſmata vidit, puſilanimis eſt. Dedi decoct. gram. bard. tamar. ſal. polychreſt. ſyr. viol.

4 aluum depoſuit tenuem, fuſcam, olidam, febris mitis, dolor inter ſcapulas, tuſſicula aliqua ſed leuior, lingua minus nigra, reſpiratio vtcunque breuis adhuc dum ſe mouet, faſtidit alimenta, non multum tamen ſitit. Dedi ſyr. citri, rub. idaei: ſp. ſulph. aq. meliſſ. ſal. polychr.

16. Nox commoda, tamen non multum dormiuit, pulſus plenior, fortior, nec multum febrilis, dum profunde reſpirat pulſus mutatur, lingua adhuc ſordida, vrina cum nubecula ſpumeſcens, ad latus linguae aliquis tumor. Bis aluum tenuem depoſuit. Dedi decoct. auenae;

nae; cum rob ribeſ. ſyrup. citr. ſputa quaedam, dolor lumborum. Iuſſi clyſma.

Anxietas magna fuit, reſpiratio per ſubſultus breuior et laborioſa, delirat, impotentia ad motum, lingua parum magis humida, clyſma parum eduxit, pulſus conſtat, non multum febrilis. Dedi fortiſſima epiſpaſtica et decoct. rad. 5 aper. rad. angel. *rutam* ſal. nitr. rob ſamb. nuchae dolorem validum ſentit.

Febr. 17. Nox peſſima, delirauit multum, ſurdus eſt, reſpiratio breuis, pulſus celerrimus, aliquoties aluum depoſuit, cucurbitas, epiſpaſtica iuſſi, et dedi idem decoct. et ſal. C. C. dr. ß. in vino rhenano dilutum.

Veſperi omnia peiora, periit hora 12 noctis.

Pleuritis.

Febr. $\frac{21}{2}$. Annorum 36 parum comedere ſolitus, bibere multum cereuiſiae, aeris iniuriis expoſitus, incepit artus conquaſſatos habere: heri veſperi dolorem in poſteriori parte circa renem ſiniſtrum, vel potius circa vltimas coſtas ſenſit acutum reſpirationem impedientem, per binas noctes non dormiuerat, antea febris erat acuta V.S. vncias x. foment ſapon. nitr. rob ſamb. decoct. auenae, veſperi vocatus fueram.

$\frac{22}{3}$. Aluum tenuem, olidiſſimam ſaepius depoſuit, nox modica, dolor minor, febris minor, vomuit potum Caffee aſſumtum, facies cerea quaſi, vrina coloris ſani, ſanguis cruſtam phlogiſticam habet, facies vtcunque cerea. Dedi decoct. bardan. gram. ſcorzon. cum rob. ribeſ. ſal. polychreſt.

Febr. $\frac{23}{4}$. Vomuit, aluum saepe deposuit, nox incommoda, febris modica, doluit latus iam minus multo vel fere nihil, lingua modice humida, vrina cruda, tenuis cum furfuribus innatantibus, tussiuit multum. Dedi decoct. emoll. pectorale cum syr. altheae.

Vesperi vrina tenuis, decolor, pulsus febrilis, lingua modice humida. Febris tamen non ita fortis, facies vultuosa, tremor labiorum, videt volitantes nigras maculas ante oculos, non dormiuit nec potauit multum, iussi balnea pedum, epispastica, clysma acre satis, et dedi emulsum diacodiatum.

$\frac{24}{5}$. Nox satis quieta, vrina tenuis, decolor, spumescens, et spumam diu seruans, inueni dormientem, facies vultuosa, clysma vix quid eduxit, respiratio bona, aequabilis. Dedi rob samb. ribes. nitr. aq. hord. cort. citri.

Vrina spumescens vt ante, sudauit toto corpore, mens constat, nec nigra illa phantasmata videt, in medio lineam rubram habet, pulsus fere non febrilis, respiratio satis bona, tota die dormiuit; circa 5 vespertinam stillae sanguinis de naribus. Dedi emulsum cum nitro sine diacod.

$\frac{25}{6}$. Ad tertiam vsque incommoda nox fuit, postea dormiuit, pulsus satis bonus, parum febrilis, respiratio bona, cutis humida, ter aluum nigram, olidam, deposuit, sudauit fortissime vsque ad horam tertiam, vrina spumescens, parum coloratior, lingua vt heri. Dedi decoct. rob. ribes. rub idaei aq. cinnamom.

4 aluum olidissimam deposuit, febris modica, respiratio magna, rarior, mens constat, oculi languidi apparent,

rent, tota die ſomnolentus iacuit. Dedi crem. oryzae cum lacte ebutyrato omni tertia hora idem remedium.

Febr. $\frac{26}{7}$. Non dormiuit, ter aluum olidiſſimam depoſuit, lingua humidior, facies vt ante, vrina ſpumeſcens, decolor vt ante. Dedi aq. rut. tinct. contraieru. ſp. ſulph. non potuit aſſumere, hinc dedi emulſum.

Hebes iacet ſine ſenſu, ſtertor pectoris, reſpiratio difficilis, febris. Veſicatoria larga iuſſi et dr. ſal. C. C. in 3 vnc. vin. rhenan. Dilutum dedi idem et emulſum.

$\frac{27}{8}$. Nocte delirauit, hebes iacet, reſpiratio ſuſpirioſa, veſicatoria vix quid fecerunt, pulſus adhuc aequalis ſed valde febrilis, et celer, vrina eadem. Dedi acre clyſma, epiſpaſtica et decoct. cum ruta angelic. rad. periit hora ſecunda poſt meridiem.

Pleuritis.

Mart. $\frac{5}{2}$. Annorum 12. die tertia veſperi incepit aegrotare, heri caput accerrime doluit. Heri veſperi dolorem in pectore dextro obtuſum, reſpirationem tamen impedientem habet: vrina alba, turbidula, febris continua, reſpiratio impedita V. S. et fomentum ex aqua lacte et ſapone veneto applicari pectori, et mixtur. ex nitro rob. ſambuc. aq. ſambuc iuſſi.

$\frac{6}{3}$. Sanguis phlogiſticus, febris continua ſatis fortis, vrina colorata vt ſana, nubeculam habens craſſam, ſputa aliqua. Dedi decoct. bardanae, auen. gram. ſcorzonerae cum nitro, ſyr. diacod. alth. haemorrhagia narium ad vnc. vj. febris fortis adhuc cum pulſu duro, nubecula in vrina: reſpiratio melior, perrexi, dolor minor.

Mart.

Mart. $\frac{7}{4}$. Nox incommoda, tenſio nuchae, tuſſis ſicca, dolor ſed minor, febris minor. Dedi idem et linctum ex ol. amygd. vitell. oui ſyr. alth. mel.

Delirauit parum, reſpiratio impedita, tuſſis ſicca, vrina craſſam nubem habet, pulſus vt hodie mane, ſed reſpiratio breuior, aliqua narium haemorrhagia fuit, tenſio nuchae adhuc adeſt. Dedi decoct. gram. auen. cum ſem. 4 frigid. forma emulſi.

$\frac{8}{5}$. Delirauit hac nocte, dolor intenſus, reſpiratio breuior, lingua ſicca, vrina turbidula, febris intenſa, vrina iam a 4 Martii ſtricta fuit, ſed tunc copioſam, tenuem depoſuit. V. S. vnc. vj. dedi decoct. emoll. cum rob ſamb. nitro.

Sanguis phlogiſticam, denſam, cruſtam habet, vrina craſſam nubem ſubſidentem habet, febris valida, delirium, tamen ad interrogata reſpondet, balnea pedum, epiſpaſtica, emulſum diacodiatum dedi, aluum depoſuit.

$\frac{9}{6}$. Nox turbulenta, delirium, febris intenſa, dolor lateris euanuit fere, ſed mala metaſtaſi ad cerebrum; lingua ſicca, vrina vt heri. Dedi decoct. tamar. gram. bard. cum rob ſamb. nitro.

Febris intenſa, delirium, vrina craſſam nubem habet verſus fundum, perrexi. Balnea pedum, ſitum erectum, epiſpaſtica.

$\frac{10}{7}$. Nox turbulenta, facies magis pallida, febris vtcunque minor, ſatis tamen adhuc valida, vrinam in lecto demiſerat, perrexi.

Veſperi pulſus valde celer, reſpiratio videtur parum melior, calor minor, lingua aliquid magis humidi habet,

et

et incipit nigrum a parte anteriori ſeparari: non dormivit, delirium leue. Dedi emulſ. cum dr. vj. diacod.

Mart. $\frac{11}{8}$. Nox incommoda, reſpiratio difficilis, pulſus celer, interrogatus bene reſpondit, vrina calens, adhuc turbatur ſtatim, lingua nitidior, emplaſtr. labd. et decoct. emoll. nitroſ.

Vrina illa hodie emiſſa turbidula inſtar iumentorum fere manſit; omnia eadem, perrexi.

$\frac{12}{9}$. Vrina turbidula, febris intenſa ſatis, tamen pulſus fortior, lingua nitidior, tuſſis hinc inde, cutis humida, aluum depoſuit modice figuratam. Dedi decoct. auen. cum nitr. ſyr. alth. flor. rhoead. Veſperi febris minor.

$\frac{13}{10}$. Vrina craſſa, turbida, albicans, nox ſatis placida, minus delirat, febris multo minor, lingua humida, perrexi in iiſdem et omni trihorio iuſſi vnc. iij. iuris carnium cum ſucco citri.

Sudauit fortiter, febris minor, vrina alba, craſſa, nondum ſubſidens, parum delirat, dum euigilat, tuſſis adhuc adeſt. Dedi ol. amygd. cum vitell. oui, melle, etc.

$\frac{14}{11}$. Nox bona, dormiuit bene, vrina ſubſedit albo, aequali ſatis ſedimento, febris longe minor, aluum depoſuit, appetitus aliquis, lingua nitida, perrexi.

$\frac{15}{12}$. Febris exigua, dormiuit bene, vrina vt heri, tuſſis adhuc aliqua, dolor adhuc aliquis adeſt: appetitus languet. Dedi nitr. ſyrup. alth. aq. fl. rhoead.

$\frac{16}{13}$. Bene dormiuit, vrina vt heri, febris fere nulla, functiones inſurgunt. Dedi eadem.

Mart.

Mart. $\frac{17}{14}$. Vrina vt heri, reliqua omnia quotidie meliora, per biduum ſine medicamentis, reliqui.

Febris continua.

Mart. 27. Annorum 40 macilenta die 25 incepit febricitare. heri male ſe habuit, hac nocte dicit ſe plus febricitaſſe, vomuit hac nocte et ter aluum depoſuit, vrina coloratior ſana cum craſſa nube, pulſus debilis, febrilis, dolorem lumborum 25 Martii ſenſerat iam minorem, ſitis magna, pituitoſa vomuit. Dedi rob ribeſ. ſambuc. aq. meliſſ. cinnamom. ſal. polychr.

28. Nox modica fuit, vrinam turbidam, craſſam emiſit, lactat infantem, leuis iam febricula. Dedi rob ſamb. ribeſ. ſal. polychr. aq. meliſſ.

29. Vrina craſſa, turbida valde, heri aluum ſemel depoſuit, hodie bis, nox modica, circa quartam hodie mane friguit, dolor circa hypochondrium ſiniſtrum eſt, pulſus febrilis, debilis, heri magnus dolor capitis. Dedi decoct. bard. gram. cum ſyr. citr. rub. idaei, ſal. polychr. aq. cinnamom.

30. Nox ſatis placida fuit, aluum ſaepius depoſuit, pulſus tamen celer, febrilis, vrina ſubturbidula, dum reſpirat in poſteriori parte coſtarum ſiniſtrarum dolorem ſentit, ſed dum febris abeſt, vt credit, dicit ſe nihil ſentire. Dedi decoct. bard. gram. ſcorz. cum rob ribeſ. ſamb. ſale polychr.

31. Infantem triginta ſeptimanarum ablactauit, heri lucium piſcem comedit, pulſus debilis, celer, reſpiratio breuior,

vior, vrina craſſam nubem habet. Suaſi ius carnium et dedi emulſum cardiacum ex auena, etc.

Apr. 1. Pulſus celer, debilis, anxietas, delirium, tinnitus aurium, non dormiuit, lingua ſicca, vrina craſſa, turbida, aluus fluit continuo fere viridis. Dedi idem emulſum, ſuperbibendum mixt. ex ſp. nitri diamor. tinctura cinnamom, aq. meliſſ.

2. Non dormiuit noctu, ſurditas, pulſus et reſpiratio vt ante, lingua parum humidior, vrina colorata vt ſana craſſam nubem habet albam fundum petentem, ſemel aluum depoſuit. Dedi mixt. ex ſyr. citri, rub idaei, aq. cinnamom. meliſſ. cort. citri, ſp. vit. Mathiol. nitri dulc. ſuperbibendo lac ebutyrat. abdomen intumuit.

3. Abdomen adhuc inflatum eſt, depoſuit aluum adhuc heri tenuem, non dormiuit fere, vrina turbidula in fundo tamen video nubeculam; calor ad extrema vſque, pulſus vt heri, reſpiratio vt heri, lingua ſicca, vox fortis, audit ſonitus quaſi tympani, ferox reſponſum. Dedi mixtur. ex aq. rutae cort. citri, ſp. ſulph. tinct. contraieru. ſyr. citr. rub. idaei, ſuperbibendo decoctum panis cum vino rhenano.

Veſperi non vult aſſumere remedia, policiter delirat.

4. Omnia fere eadem.

5. Vrina craſſa, turbida, pulſus fortior, magis aequabilis, calor aequabilis, lingua ſicca, delirium tamen, mihi bene reſpondet, debilitas magna eſt, dum lectum mutat, reſpiratio melior. Dedi ius carnium et lac ebutyrat. et omni hora vnc. ß. infuſ. contraieru. cum ſulph. ſp. ſyr. citri.

Veſperi

Veſperi aluum ter tenuem, olidam, griſeam, depoſuit, pulſus debilis, febrilis, celer, minus fortis, quam mane, reſpiratio breuior, facies contracta. Dedi aq. cinnamom. cort. citri aurant. rutae, tinct. contraieru. ſyr. citri ſp. ſulph.

Apr. 6. Vrinam et aluum dimittit clam; facies contracta, decubitus inconditus pedibus proiectis, pulſus debilior, reſpiratio peior, perrexi.

Calor ad extrema vſque, tacite delirat, palpitationes, aluum et vrinam dimittit inſcia, reſpiratio difficilior, videtur manere in eodem ſtatu. Dedi idem remedium et epithema ex ruta et pane cardiae applicui.

7. Delirauit tota nocte, pulſus debilior, longe delirium furioſum, vrinam, aluum inſcia demittit, ſubſultus tendinum. Dedi gratum emulſum.

Veſperi mentis compos eſt, multum liquidorum et nutrimenti ſumſit; os, lingua, fauces aphthis albis raris obſidentur, pulſus melior, perrexi.

8. Delirauit parum hac nocte, nunc mentis compos eſt, aphthae ceciderunt pro maxima parte, lingua humida, pulſus melior, perrexi.

9. Vrina alba, turbida, ſuperius ad diſtantiam a fundo 3 linearum circiter pellucida, limbo craſſiori ſedimentoſo ſeparante, dormiuit modice, refecta inde: lingua humida, pulſus celer, febrilis, reſpiratio melior, circa 9 hodie mane incipit rigere. Dedi ſyr. ſucc. citri, rub. idaei, aq. citr. tinct. contraieruae.

10. Nox bona fuit, lingua fiſſa dolet, humida tamen, pulſus debilis, adhuc febrilis, appetitus melior, multae lamellae quaſi a faucibus ſecedunt, vrina alba,

opaca,

opaca, aluum ſemel tenuem depoſuit. Dedi vitell. ou. cum ol. amygd. dulc. et melle, et aq. flor. rhoeados.

Apr. 11. Bene dormiuit, appetitus melior, lingua nitidior. Dedi eadem, pulſus vt heri.

12. Pulſus melior, minus celer, bene dormiuit, vrina vt ante, aluum depoſuit figuratam, lingua fiſſa adhuc dolet. Dedi ſyr. alth. aq. fl. rhoead. ſyr. fl. rhoeados.

13. Omnia vt heri, nihil dedi.

14. Senſim melius ſe habet, nondum tamen apyrexia eſt, ſolum victum praeſcripſi. Conualuit integre.

Ileus inflammatorius.

Apr. 17. Annorum 48 ſatis repleti habitus, hodie adhuc in templo fuerat, circa veſperam incepit valida abdominis tormina pati et vomere ingeſta, ſine febre tamen, per aliquot iam dies praecordiorum tenſionem ſenſerat, tamen ſatis bene habuerat, cum ante annum ſimilem morbum paſſa eſſet, cum vomitu materiae nigrae fere, iuſſi potum aquae tepidae et dedi mixt. ex laud. pur. gran ij. aq. menth. ſp. menthae.

18. Nox incommoda fuit, febris nulla, dolor validus, et debilitatem ſentit, althaeam, maluam; verbaſc. in aq. decoct. iuſſi applicari abdomini et dedi decoct. 5 rad. cum nitro et melle: aluus cum eſſet ſtricta, clyſma iuſſi iniici ex ſale gemma, ſyr. alth. ol. lini, aq. foenicul. ſed nil effecit, veſperi cum febricitaret, dolor maneret, aluus eſſet ſtricta, applicui clyſma ex ſapone veneto, foment. ex ſapone applicui abdomini, quod inflatum eſt et ad

attactum dolet. V. S. Dedi decoct. sem. lini, alth. etc. cum nitro, ol. amygd. dulc. cum vitell. oui, syr. diacod.

Apr. 19. Nox incommoda, aluum semel deposuerat, stercorea vomuerat, dolor aberat et se leuatam credidit, pulsus debilissimus, extrema liuida frigent, praedixi mortem, periit circa nonam matutinam.

Arthritis.

Mai. 2. Annorum 20 ante 14 dies puerum furtiui amoris fructum pepererat, primis a partu diebus satis bene se habuerat; postea moerore et curis macerata non dormiuit multum ante 5 dies. Circa policis sinistri pedis articulum dolorem cum tumore sensit, idem dolor iam occupat dextrum cubitum, cum dolore, tensione, febri: incipit et circa pedis dextri pollicem simile malum sentire, aluus toto puerperii tempore laxior fuit, et iam cum magno foetore ter de die deponitur. Dedi mixt. ex lap. cancr. nitr. syr. diacod. aq. fl. rhoead.

Post 8 dies vidi haec loca penitus apostemata esse, curam reliqui chirurgo.

Pleuritis.

Mai. $\frac{3}{2}$. Annorum 31 surdaster ob otalgias saepe toleratas heri lassitudine spontanea laborauerat. Postea auris dextra incepit dolere, dein fauces, postea pectus anterius, dein latus dextrum occupauit dolor, et ibi fixus mansit cum febre continua et respiratione impedita, et lingua alba, sordida. V. S. fomentum saponis, decoct. auenae cum nitro, rob sambuc. iussi.

Mai.

Mai. $\frac{4}{5}$. Non dormiuit, vrina flammea, tenuis, dolor sed minor quam heri, lingua sordida, albicans, ter aluum viridem, tenuem deposuit, pulsus fortior, plenior, febrilis, decubitus in dextrum latus molestus, melius respirat. Dedi decoct. gram. bard. scorzon. cum rob sambuc. nitr. iussi situm erectum, balnea pedum, foment. sapon.

$\frac{5}{4}$. Dolor multum auctus sed parum depressiore loco, dum se erigit dolet multum, lingua valde nigricans, sordida, sicca, vrina cruda, tenuis, flammea, heri vesperi caput valde doluit, febris intensa, iussi V. S. ad ℥. viij. et decoct. auen. gram. bardan. Dedi cum rob samb. et nitr. diacod.

Leuamen a V. S. sanguis vix quid seri habet sed crustam phlogisticam, tenacem, delirauit, non potest se erigere, sed decumbit, aliter enim plus dolet, febris parum minor, sputum tenax in gutture sentit, lingua parum tumidior sed nigricans, respiratio videtur parum melior, vrina minus colorata nubeculam crassam circa fundum habet, iussi situm erectum, balnea, epispastica, oxycratum fronti iussi applicari ob capitis dolorem, et dedi emulsum cum nitro et diacod. tenebras, quietem iussi.

$\frac{6}{5}$. Vrina cum nubecula, pulsus satis celer sed mollior, sputa quaedam prodeunt, lingua vt heri, respiratio melior, non dormiuit, sed parum delirauit, bene respondet. Dedi dococt. altheae, malu. verbasc. cum rad. foenicul. glycyrrhiz. et mixt. ex nitr. vnc. ß. syr. altheae vnc. iij. syr. diacod. vnc. j. de obscuratione visus conquestus fuit.

Vrina rubra, flammea, febris cum pulſu celeri, delirium clauſis oculis fere continuum, lingua ſiccior. Dedi eadem, clyſma, epiſpaſtica.

Mai. $\frac{7}{6}$. Delirauit hac nocte cum ferocia, febris vt heri, dolor in latere minor, vrina ſatis profunde rubra, lingua ſicca, nigricans, ad interrogata reſpondet. Dedi decoct. auen. cort. citr. ſyr. diacod. rob ribeſ. ſambuc. nitr.

Pulſus celer ſed mollior, reſpiratio melior, lingua et fauces magis humidae, cutis aequaliter humida et mollis, delirauit tamen, mihi roganti bene reſpondet, vrina valde rubra ſine nubecula, hodie mane dicunt leuem convulſionem habuiſſe. Dedi emulſ. auenae. cum diacod. et nitr. epiſp. balnea.

$\frac{8}{7}$. In principio noctis delirauit multum, dormiuit poſtea per horam, et bene euigilabat, febris vt heri, reſpiratio melior, lingua vt heri, ſemel parca copia heri aluum depoſuit. Dedi decoct. tamar. gram. bardan. ſcorzon. cum ſyr. flor. violar. ſucc. citr. nitr. balnea pedum ſuaſi.

Delirium minus, vrina rubra, flammea, lingua vt mane, pulſus mollior, febrilis, reſpiratio parum melior, ter aluum depoſuit ſatis olidam, figuratam. Dedi rob ribeſ. ſyr. violar. ſyr. diacod. vnc. j. nitr. aq. tiliae.

$\frac{9}{8}$. Vrina vt heri, parum minus colorata, familiares omnes nouit, nox adhuc parum moleſta, tamen minus delirat, febris vt ante, ſed pulſus aequabilis, ſatis fortis, mollis tamen, lingua parum ſiccior, multum potauit, reſpiratio melior, omnia ipſi videntur dulcia. Dedi ſuc-

cum

cum ~~mor. chinenſ. citr. ſyr. citr. rub. idaei, aq. cort. citr. decoct. auen.

Febris fortior, de dolore circa infimam et mediam ſterni partem conqueritur in viſceribus, lingua ſicca albicat, fauces videntur ſicciores, nimis delirat, 5 aluum tenuem depoſuit. Dedi emulſ. auen. cum vnc. j diacod.

Mai. $\frac{10}{9}$. Nox incommoda fuit, ſudauit toto corpore calide et aequabiliter, lingua albicans, et dubito an non quid aphthoſi in dextro pariſtmio faucium, aluum ſemiliquidam, fuſcam, olidam, depoſuit, febris parum minor, reſpiratio melior, minus delirat, vrina vt ante. Dedi emulſ. auenac. cum nitr. ſine diacodio.

Vrina aliquid diſperſi flocculenti habet, et alia vrina poſt meridiem emiſſa habebat quaſi globuloſam nubeculam, non deſcendentem, febris intenſior cum pulſu duro, fauces et lingua vt mane, quater aluum depoſuit. Dedi vnc. j. diacod. et idem emulſum.

$\frac{11}{10}$. Nox incommoda, aluum ſepties depoſuit, febris velocior, ſudor toto corpore profuſus, reſpiratio brevior, leuis ſtertor in pectore, vrinam non vidi, delirat continuo. Dedi decoct. auenae, gram. bardan. cum rob ribeſ. diamor. tinct. cinnamom. diacod.

Cutis madida, lingua humidior, vrina rubra admodum, aliquid nubeculae ſimile habet, delirat, febris parum minor, bis aluum depoſuit, multum potat, perrexi in iiſdem, erectus ſedit in ſedili per 3 horas, ſputa multa fuerunt, ſed non vidi.

$\frac{12}{11}$. Per duas et $\frac{1}{2}$ horas placide dormiuit, ſtertor adhuc in pectore vt heri, calor aequabilis, cutis humida,

 lingua

lingua humida, aluum in lecto exonerauit, quod hactenus non fecerat, saepies praeterea deposuit, dormiit oculis semiclausis. Dedi decoct. bardan. gram. cum rad. foenicul. nitr. vrina minus rubra, aliquid nubeculae habet, vesperi melius se habet, cum appetitu ius carnium sumsit, aluum pergit deponere liquidam, perrexi.

Mai. $\frac{13}{12}$. Aluus ter fluxit, aliquid aphthosi albi, tenuis, in paristmio sinistro, mens magis constat, appetitus insurgit, lingua nitidior, aliquis dolor in latere dextro. Dedi aq. cinnamom. rutae, syr. citri, rub. idaei aq. meliss. nitr. febris minor, respiratio melior.

Bis aluum deposuit, vrina adhuc valde rubra cum aliqua specie nubeculae, circa mediam partem vltimarum costarum sinistri lateris dolet, imprimis dum corpus mouet, dolet et ad attactum, lingua et fauces satis humidae, mens constat, pulsus parum celerior. Applicui lateri emplastrum de labdano et dedi idem remedium vt hodie mane.

$\frac{14}{13}$. Priori noctis parte moleste se habuit, dormiuit postea satis placide, semel aluum deposuit, vrinam non vidi, lingua et fauces satis humidae, dolor lateris minor, sputa aliqua. Dedi pulu. ex lapid. cancr. pauxillo contraieru. nitr. vt viderer aliquid agere.

Mens constat, pulsus vt hodie mane, vrina minus rubra, cum nubecula magis conspicua, lingua nitida et fauces humidae, dolor ille lateris sinistri molestus, imprimis dum sputa educit, quae ipsi aliquando ex hoc loco venire videntur. Dedi decoct. alth. malu. verbasc. cum nitr. melle.

Mai.

Mai. $\frac{15}{14}$. Pulſus celerior, lingua vt heri, reſpiratio ſatis commoda, ſed paruus quaſi ſtertor in pulmone, dolor lateris vt ante, ter aluum depoſuit, vrinam non vidi. Sudauit multum et ſudor calidus guttatim in facie colligitur, appetitus aliquis, ſitis adhuc magna: lateri de die fom. ex aqua, lacte, et ſapone applicui, de nocte emplaſt. et dedi decoct. rad. 5 aperientium cum nitr. et melle.

$\frac{16}{15}$. Heri ter aluum poſuit: vrina minus rubra cum nubecula, ſputa plura, dolor in eodem loco circa limbum coſtarum dimidium, volae manus aequans, fixus manens, pulſus celer, functiones parum meliores, nox ſatis commoda, applicui empl. ex gum. ammon. et piper brazil. et dedi decoct. emoll. cum nitr. ſyr alth.

$\frac{17}{16}$. Vrina minus colorata cum nubecula, febris vt heri, dolor manet fixus in eodem loco, appetitus parum, minor, ſudauit, perrexi, nox modica fuit.

Aluum ſemel depoſuit, appetitus melior, febris vt ante, dolor vt ante, tuſſis imprimis dolorem auget. Dedi ſyr. diacod. alth. nitr. aq. fl. rhoeados.

$\frac{18}{17}$. Febris fortior, nox incommoda fuit, non dormiuit, dolor in latere parum minor ſed empl. ex pipere brazil., cum moleſtum eſſet, abſtulit, iuſſi applicari iterum, lingua ſatis humida, reſpiratiō breuior, tuſſis. Dedi nitr. rob. ſamb. cum dr. x. diacodii et aq. fl. rhoeados ſuperbibendo decoct. auenae cum lacte.

Veſperi incepit rigere, frigus pati, dolor lateris aberat, vrina rubra cum nubecula, reſpiratio difficilior, ſtertor maior in pectore, febris fortior, vrina, vt mane, mens conſtat; tuſſi ſputa phlegmatica eiicit, non multum de

medicamentis assumsit, iussi sumere residuam mixturam superbib. decoct. bard. gram. cum ligno sassafras, nitro, syr. 5 rad.

Mai. $\frac{19}{18}$. Periit mane circa quintam.

Pleuritis.

Mai $\frac{4}{2}$. Annorum 46 scorbuticis doloribus saepe vexata, imprimis in cruribus; tumidos pedes ante biduum imprimis incepit habere: heri lassitudinem spontaneam sensit, et circa meridiem dixit se febricitasse, hodie mane hora quarta dolor lateris sinistri acer cum tussi validissima, qua magno molimine sputa exscreabat, rubedine sanguineo diluta, vndique aequaliter perfusa non striatim: febris continua, vrina coloratior sana cum nubecula circa fundum: iussi V. S. Dedi decoct. consolid. altheae, mel, syrup. altheae, diacod.

Vesperi leuamen a V. S. sputa similia, pulsus celer, mollis, sudor aequabilis fuit, respiratio melior, aluum deposuit post V. S. figuratam, lingua satis humida, sanguis non habet crustam phlogisticam. Dedi idem decoct. et balnea pedum.

$\frac{5}{3}$. Nox modica, respiratio melior, pulsus minus fortis, tamen non ita celer, vrina crassam nubeculam habet, tussis minor, lingua non ita fusca. Dedi decoct. altheae, consolid. et addidi mel cum syr. alth. et nitr. foment. idem.

$\frac{6}{4}$. Nox incommoda, febris minor, pulsus aequabilis, pulmo plenus, stertit quasi dum tussit, sputa minora, aluum heri deposuit, vrina vt heri, iussi vaporem aq. tepidae

tepidae ore et naribus excipi, et dedi linct. ex ol. amygd. cum vitell. ou. ſyr. alth. melle, ſuperbibendo decoct. alth. ſ rad. aper. cum nitro.

Vrina aliquid flocculenti aequabiliter diſperſi per totam vrinam habet, quo vrina non eſt multum colorata, pulſus febrilis, non adeo plenus, ſtertor in pectore, vt ante, ſputa minus ſanguinea, et copioſiora, aluum depoſuit modicae conſiſtentiae, ſaepe mingit. Dedi eundem linctum; et emulſum; vaporem aq. naribus excipi iuſſi.

Mai. $\frac{7}{5}$. De nocte non dormiuit, ſputa vt heri, pulſus vt heri, erectum ſitum in lecto amat, reſpiratio impedita, ſtertor ille adeſt adhuc, vrina paucum ſedimentum in fundo habet. Dedi eadem.

Veſperi febris maior, reſpiratio breuior, ſputa plura, varii coloris, mens conſtat, lingua humidior, vti et fauces, quae dolent; vrina non multum colorata cum nubecula circa fundum; ſtrepitus in pectore durat, ter aluum depoſuit, vltima vice liquidam, viridem, flauam, miſtam: lac ebutyrat. pro victu. Dedi decoct. gram. bardan. ſcorzoner. cum lign. ſaſſafr. melle, et nitr. et omni quadrihorio poudre des chartreux gr. iij.

$\frac{8}{6}$. Ter adhuc aluum depoſuit, reſpiratio melior, vrina eadem, febris mitior, erecta ſedet in lecto, lingua vt heri. Perrexi in eodem decocto, quater ſumſit iam pulueres, iuſſi vt ſumat reſiduos.

Calor aequabilis ad extrema vſque, lingua humidior, et fauces. Ter aluum depoſuit, pulſus celer, febrilis, dolor in pectore, reſpiratio adhuc breuis, ſputa modica

non amplius sanguinea, sed tenacia, varii coloris, leuamen dicit se a pulueribus habuisse. Dedi decoct. bard. cum 5 rad. aper. melle, syr. 5 rad. aper.

Mai. $\frac{9}{7}$. Nox incommoda, erectum situm amat, vrina non valde colorata, nubem crassam sedimentosam in fundo habet: febris vt ante, respiratio breuis vt heri, lingua parum siccior, ter aluum deposuit. Dedi eadem, multum seri lactis potat. Febris vt ante, pulsus satis bonus, et calor ad extrema aequabilis: lingua magis nitida, vrinam non vidi, aluus pergit laxa esse, anxietas magna et respiratio breuis, sputa vt ante, difficilia, tenacia. Dedi nitr. antimon. dr. ij. rob samb. syr. alth. aq. fl. rhoeados, superbibendo serum lactis melitum.

$\frac{10}{8}$. Vrina colorata, vt spuma moleculas aequaliter dispersas habet, nox incommoda, sudauit toto corpore, calor aequabilis, vomitus, respiratio parum melior, sputa quaedam vt ante, lingua humidior, sumserat hydrogalam cum melle sua sponte cum leuamine, suasi pergere in mixturae vsu superbibendo aq. lac et mel.

Melius se habet, aluum pergit saepe deponere: sputa difficilia satis sunt, tamen prodeunt magis, febris minor, lingua nitidior, appetitus insurgit. Dedi similia.

$\frac{11}{9}$. Bis aluum deposuit, de nocte non multum dormiuit, sputa copiosa, crassa, flauescentia, purulenta, quasi facilius prodeunt, cum leuamine, febris longe minor, respiratio melior, vrina vt ante, lingua melior. Dedi infus. agrim. beton. cum aq. lacte et melle.

$\frac{12}{10}$. Heri et hac nocte bene se habuit, mane circa nonam anxietas, vertigo, et quasi lipothymia: circa meri-

meridiem inueni pulſum bonum, linguam nitidam, ſtertorem aliquem in pectore, ſed minorem. Dedi aq. roriſmar. oxym. ſcillit. cum tinctura croci dr. j. vrina vt ſana, cum parco ſedimento ſubfuſco.

Veſperi parum melius ſe habebat. Perrexi.

Mai. $\frac{13}{11}$. Nox ſatis commoda, vrina vt heri, febris vix vlla, reſpiratio melior, appetitus melior. Perrexi.

$\frac{14}{12}$. Sputa plurima, facilia, cum leuamine, purulenta, reſpiratio libera, vrina craſſiuſcula, appetitus non magnus, aluus pergit laxa eſſe cum leuamine, lingua humida, heri leuiter animo perturbata fuit, ſomnus non fuit. Dedi veſperi leue paregoricum.

$\frac{15}{13}$. Sputa vt ante cum leuamine, aluum non depoſuit hac nocte, febris nulla, lingua nitida, heri bis aluum depoſuit cum ſenſu quaſi debilitato flauam, olidam, aliquis adhuc ſtertor in pectore, ſed longe leuior. Dedi infuſ. hyſſop. ſem. bard. foenic. cum mel. aq. et lacte.

$\frac{16}{14}$. Crura tumuerunt, iam ante morbum dextrum crus detumuit, appetitus adhuc languet vtcunque: vrina vt ante, leuis febricula, ſputa vt ante. Dedi pill. ex myrrh. cum terebint. forma pillulari et idem infuſ.

$\frac{18}{15}$. Febris vix vlla, ſputa vt ante, dolet magis ſiniſtrum latus, reſpiratio melior: perrexi.

$\frac{20}{16}$. Vrina vt ante, febris nulla, lingua nitida, dolor aliquis in latere recruduit; ſed mobilis, in reliquis functionibus bene ſe habuit, ſputa adhuc educit ſatis copioſa. Dedi mixt. ex aq. foenicul. ſyr. diacod.

$\frac{22}{18}$. Senſim omnia in melius tendunt.

Mai.

Mai $\frac{24}{20}$. Sputa adhuc ſatis multa educit, dolor aliquis in pectore, functione reliquae reſurgunt. Dedi pill. ex myrrh. olib. ſucc. glycyrrh. terebinth. cum aq. lac. et mel.

Vlcus venereum.

Iun. 8. Miſera illa iam per 6 annos vlcere peſſimo, totum ambitum tibiae ad latitudinem 4 digitorum occupante laborauerat, ſic vt a malleolo incipiens, circiter totum ambitum occupans cruris, per altitudinem 4 digitorum adſcenderet, et ibi omnia depaſceretur. Tentaveram diu purgantia fortiſſima ex praecipit. rubro ipſo cum quodam leuamine: recrudeſcebat tamen malum, hinc tentaueram et herbas antiſcorbuticas, texeram interea vlcus terebinth. cum vitello oui fracta myrrha etc. ſtatui ſaliuationem excitare: ſumſi dr. ß. merc. praecipit. albi cum ſaccharo triti diuiſi in doſes xxij. et dedi hodie 3 doſes, ſuperbibendo vnc. ß. mixt. opiatae. Similis, ſed leuioris vlceris cicatricem parum infra genu habet, in eodem crure videtur aliquid in hoc loco venerei labis latere, ſerpit enim ſuperficialiter et ſenſim vrina depaſcitur.

9. Ter aluum depoſuerat, ſenſit aliquid moleſti circa gingiuas, dedi binas doſes et debitum victum etc. praeſcripſi.

10. Modice ſe habet, ſentit dentes aſſurgere. Dedi vnam doſin.

11. Longe plus puris vlcus fundit, gingiuae detumuerunt. Dedi binas doſes.

Iun.

Iun. 12. Incipit halitus foetere, glandulae maxillares tumere, gingiuae aſſurgere, heri quater aluum depoſuit cum torminibus. Nil dedi niſi ſubinde vnc. ß. mixt. opiatae: vlcus magnam copiam puris fundit.

13. Ter aluum depoſuit, nondum ſaliuatio fere apparet. Dedi binas doſes, quia ſymptomata non augebantur.

14. Pus optimum, ſpiſſum, fundit vlcus, gingiuae dolent, parum exſpuit. Dedi vnam doſin.

15. Pus copioſum, ſpiſſum, fundit vlcus, incipit ſubſidere vlcus, pulſus leuiter febrilis, paucas vncias exſpuit. Dedi j. doſin.

16. Vix exſpuit: labium inferius in interiori parte vlceroſum eſt, vlcus pus album craſſum fundit. Dedi j. doſin.

17. Vlcus complanatur, margines detumeſcunt, nihil exſpuit: dedi binas doſes.

18. Nil exſpuit, vlcus melius habet. Dedi vnam doſin.

19. Omnia eadem. Dedi vnam doſin.

20. Omnia eadem, bis aluum tenuem heri cum torminibus depoſuit. Dedi vnam doſin.

21. Os dolet: gingiuae tument, vix exſpuit. Dedi nihil.

22. Minus dolet. Dedi vnam doſin.

23. Omnia eadem. Dedi duas doſes.

24. Omnia eadem. Dedi vnam doſin.

25. Os plus tumet. Dedi nihil.

26. Dedi duas doſes.

Iun.

Iun. 27. Mane multum exſpuit cum nauſea dum euigilat, tota die vix halitus foetet, cum calloſae laciniae decurrerent ab vna parte vlceris, hinc inde aliquando rumperentur, et tunc viuae partes emergentes bonum pus funderent, hinc ſcarificaui haec loca leuiter.

28. Vlcus ſatis bene ſe habet, dolet os. Dedi vnam doſin.

29. Vt heri. Dedi vnam doſin.

30. Vt heri. Dedi nihil.

Iul. 1. 2. 3. Omnia vt ante.

4. Vt heri. Dedi nihil.

5. Dedi vnam doſin.

6. Dedi nihil, vlcus multum minuitur, cruſtae illae ſecedunt, et pars ſubiecta epidermide tecta apparet et ſana.

7. Dedi doſin.

8. Dedi nihil.

10. Omnia meliora. Dedi hodie et cras doſin ſumendam.

12. Omnia ſenſim meliora, os plus doluit vſque ad 18, perrexi hinc inde dando puluiſculum: ſic vſque ad 22 perrexi, dein ad finem menſis tunc nullum merc. dedi, in totum dr. j. merc. praecipit. albi ſumſit, ſenſim vlcus conſolidabatur, ſemper bonum pus fundens, et 24 Auguſti erat ne quidem pollicem dimidium quadratum magnum.

Febris

Febris intermittens.

Aug. 28. 47 annorum tonſor calidae bilioſae temperiei: de cephalalgia conqueſtus fuit per aliquot dies, heri vocatus inueni febrim leuem, os amarum, vrinam acrem rubram cum coloris roſei ſedimento diuulſo, cum faſtidiret cibos, color et reliqua docerent acriorem bilem adeſſe. Dedi purgans ex rheo, ſcamon. inde aliquoties aluum depoſuit cum leuamine quodam, nox fuit modica. vrina vt ante, febris leuis, labia vlceroſa. Dedi decoct. rad gram. bard. tamarind. cum ſale polychr. balnea pedis.

29. Vrina eadem, ſaepius aluum viridem, olidam depoſuit, pulſus debilis, non febrilis multum, reſpiratio bona, appetitus deletus, ſitis magna, oculi flaueſcentes. Dedi rob ribeſ. ſambuci, ſal. polychr. ſp. nitr. dulc. aq. meliſſ.

30. Omnia meliora, aluum depoſuit, bis iam per 3 ſeptimanas obſcuratum viſum habuerat, nunc viſus optimus eſt, febris nulla, vrina vt ante: appetitus redit, ſitis magna fuit. Dedi crem. tart. ſal. polychr. ſal. tart. forma pulu. doſibus 6.

31. Bilem vomuit, aluum ſaepe depoſuit, vrina flammea, oculi flaueſcunt parum, pulſus debilis, appetitus nullus, ſitis magna. Dedi rob ribeſ. ſyr. citri, rub. idaei, aq. meliſſ. cort. citr. aurant. ſal. polychr. ſp. nitr. dulc. vitae Mathiol.

Sept. 1. Vrina ſubſedit lateritia, heri ſe ſatis bene habuit, 6 aluum depoſuit, circa veſperam caput doluit, nunc

nunc bene se habuit, sed finiſtrum brachium friget, ſic et die 30 incepit febris cum frigore brachii, oculi leuiter flaueſcunt, nauſea. Dedi decoct. gram. bard. ſcorzon. cum rob ribeſ. ſale polychr. aq. cinnamom.

Sept. 2. Heri hora 10 febris incepit, durans ad veſperam vſque, cum magno dolore capitis, ſepties aluum depoſuit; appetitus nullus, nox incommoda, vrina vt ante, lingua adhuc parum ſordida, oculi vt heri. Dedi reſiduum decoct. heſterni et poſt rob ribeſ. ſal. polychr. aq. meliſſ. hodie mane, pulſus erat debilis non febrilis.

3. Toties aluum depoſuit, quoties ſumebat medicamentum, febris nulla, vrina ſubſedit ſedimento lateritio, cum caerulea pellicula, abdomen antea inflatum ſenſerat, nunc ſubſedit, ſitit, in parte poſteriori noctis modice ſe habuerat, alacriter ſurgit, facies non adeo inflata ac ante. Dedi mixt. ex ſp. ſulph. diamor. rob ribeſ. ſamb. ſp. vitae, aq. cinnam. meliſſ.

4. Heri poſt meridiem hora quinta febris cum magno calore, ſiti, dolore capitis, nox inquieta, vrina vt heri, hodie mane hora vndecima vix febricitabat, ſudauit caput, et truncus, pedes non. Dedi mixt. ex diacod. dr. x. cum noctes inſomnes duceret: rob ribeſ. ſp. nitr. dulc. tinct. cinnamom. aq. meliſſ.

5. Vrina vt ante, apyrexia, iam lingua parum humidior, bene dormiuit, heri aluum non depoſuit, ſed hodie mane borborygmi, anxietas, et dein parum tenuis materiae depoſuit aluo. Dedi dr. ß. rhei forma hauſtus et veſperi ſimilem mixt. vt heri.

Sept.

Sept. 6. 4 aluum depoſuit, non ita olidam, viridem, poſtea ſumta mixtura aluus ſiſtebatur, non multum dormiuit, febris vix vlla, hodie mane reſpiratio bona, vrina flammea, tenuis, tenſionem infra vmbilicum ſentit. Dedi pulp. tamarind. rob ſambuc. miuam cidon. cum cryſtall. tartar. et pauxillo cinnam. ſuperbibendo ſerum lactis ebutyrati.

7. Cum magno foetore ingentem copiam liquidae, fuſcae materiae, aluo depoſuit, cum animi deliquio fere; pulſus debilior, oculi flaueſcunt. Tenſio iam nulla in abdomine, vrina minus flammea, lingua vt heri, debilitas. Dedi mixt. ex ſp. nitr. vitae Mathiol. rob ribeſ. diamor. aq. citri ſuperbibendo emulſum cardiacum, et in victu ius carnium cum cremore oryzae, ſucco citri.

8. Vrina minus flammea, non depoſuit aluum, dicit ſe de nocte febricitaſſe, hodie mane apyrexia, flatus ſonoros copioſos dimittit. Dedi eandem mixt. vt heri ſine emulſo.

Veſperi ſaepies aluum olidam valde depoſuit, poſt meridiem riguit, ſurgit in lecto alacriter, reſpiratio bona, vrina non ita flammea, ſitis magna, non dormiuit. Dedi mixt. ex 30 gutt laud. liquid. ſp. ſulph. diamor. Nicol. rob ribeſ. aq. meliſſ. cort. citri.

9. Nox commodiſſima, vrina craſſa, lateritia, pulſus bonus, reſpiratio bona, appetitus redit, ius carnium ſumſit, ſitis minor, borborygmi. Dedi miuam cidon. ſp. ſulphuris, aq. cinnam. meliſſ. et veſperi reſidua mixt. diacod. heſterna.

Sept. 10. Vrina non ita rubra, de die bene ſe habuit, veſperi leuis febricula, lingua nitidior, apyrexia, appetitus bonus fuit. Dedi mixt. ex tinct. contraieru. ſale polychr. ſyr. ſucc. citri, aq. citri.

11. Heri moleſte ſe habuit, aluum ſaepe depoſuit, tenuem, olidam, poſt meridiem ſitis magna fuit, appetitus nullus, ſiccitatem ſentit ab ore ad ventriculum vſque, non dormiuit, hodie mane febris nulla, ſitis, vrina tenuis, minus flammea, reſpiratio bona. Dedi decoct. pentaphyl. cinnamom. cum diamor. diacod. ſpir. nitr. dulc. Oculi leuiter flaueſcebant.

12. Heri tantum bis aluum depoſuit parca copia, de nocte ſudauit, aliquid amari, bilioſi, eructauit, vrina parum coloratior ſana, non amplius flammea, febris nulla, ſitis modica, appetitus deficit. Dedi aq. menth. cort. citr. aurant. ſp. ſulph. ſyr. citr. rob ribeſ. diamor.

13. Heri manducauerat lactucas cum acetoſa coctas, dein euomuit, hora prima riguit per horam, ſudauit dein fortiter, totam noctem inſomnem duxit, febris nulla, iam vrina vt heri, aluum quaſi lientericam depoſuit. Dedi, catechu dr. j. diacod. vnc. j ß. aq meliſſ. tinctur. cinnamomi.

14. Bene dormiuit, aluum vix depoſuit, febris nulla, vrina vt heri. Dedi reſiduam adhuc medietatem mixturae.

15. Bis parca copia aluum depoſuit, ſomnus adhuc interruptus, tormina hodie mane flatibus ſoluta, febris nulla, vrina vt heri, ſudauit parum, appetitus languet, ſitis minor. Dedi ſpir. vitae Mathiol. ſyr. diacod. aq. citri.

Sept.

Sept. 16. Aluum ſaepe depoſuit tenuem, viridem, olidam, ſudat, noctes moleſtiſſimas, inſomnes ducit, vrina vt heri, ſitis magna, appetitus nullus, lingua humida ſatis. Dedi leue purgans ex rheo, ſcam. lap. cancr. et poſtea veſperi diacod.

17. Saepies aluum depoſuit cum leuamine: febris nulla, vrina vt ante, puſtulae prurientes totum pectus et humerum occupant. Dedi mixt. ex ſp. nitri dulcis, vitae Math. ſyr. diacod. aq. menth. cort. citr. aliquid bilis vomuit, aluum non depoſuit, tormina tamen aliqua ſenſit, non dormiuit, ſuperiora corporis ſudauerunt, dum pedes frigidiuſculi erant: vrina vt ante, appetitus languet. Dedi reſid mixturae et veſperi diacod.

19. Bene dormiuit, dicit ſe quotidie circa veſperam febricitare, tunc ſudare, febris nulla. hodie mane appetitus melior, ſitit adhuc, vrina ſanae ſimilis. Dedi miuam cydon vnc. j. cum myrrha et maſtiche ana dr. j. theriac. Androm. dr. ij.

21. Heri modice ſe habuit; amara vomuit flaua, lenta: omnia ipſi bilem videntur redolere, febris nulla, pulſus fortis, bis aluum depoſuit, appetitus non redit. Dedi vomit. ex gr. xxv. ipecac. diacod. poſtea.

22. Semel vomuit, aluum depoſuit copioſam cum leuamine, vrina vtcunque flammea, appetitus melior. Dedi leue diacod. veſperi vſurpandum, hodie et cras.

24. Non dormiuit multum, quotidie poſt meridiem hora ſecunda frigus lumbos occupat: appetitus paruus, ſitis valida, ſudat copioſe: dicit ſe ſentire ſitim et ſiccitatem, quaſi ex ſiniſtro hypochondrio aſcendere,

lingua ſatis nitida eſt; actiones vitales optimae, animales etiam, niſi debilitas aliqua in motu muſculari. Dedi mixt. ex ſpir. Math. vnc. j. ſpir. nitri dulc. vnc. ß. diamor. Nicol. rob ſambuc. aq. meliſſ. cort. citr. aurant. cinnamomi.

Sept. 25. Inueni febricitantem, ſitis erat moleſtiſſima, non dormiuerat, iuſſi pergere ſuperbibendo decoct. auenae cum ſucco citr. vino rhenano.

26. Sitis immanis fuit heri, ſomnus fere nullus, ſudor moleſtus, et inde debilitas, vrina coloratior ſana. Veſperi gr. j. opii dedi; et mixt. ex ſp. ſulph. diamor. ſpir. matric. aq. citri.

27. Sudauit fortiter hac nocte, aluum non depoſuit, vrina flammea, adhuc Cl. B. conſultus dixit, periculum adeſſe, circa praecordia haerere malum, et omni hora iuſſit ſumi vnc. 3 ſequentis. ℞. rob ſambuc. ribeſ. ana vnc. j. ſal. polychr. dr. ij. aq. fl. ſambuc. ℔. ij.

29. Minus ſudauit, aluum tenuem, viridem magna copia depoſuit. reliqua fere eadem.

30. Vt heri omnia: Cl. B. conſultus, cui hiſtoriam morbi dederam, probauit facta, dedit eandem mixt. duplicauit rob ribeſ ſamb.

Oct. 1. Bene dormiuit, non adeo ſudauit, vrina adhuc flammea. Dedi eadem.

2. Non adeo ſudauit, vrina vt heri, febris hac nocte fuit, appetitus languet, perrexi in iiſdem, et vt aegro ſatiſfacerem; dedi puluiſculos ex contraieru. ſerp. virg. lap. cancr. ſtib. diaph.

Oct. 3. Bis heri viridem valde aluum deposuit, febris minor, nox bona fuit, circa vltimum medium limbum costarum dextri lateris dolet. Dedi aq. cort. citr. sal. polychr. tinct. contraieru.

4. Bis adhuc viridia deposuit, reliqua vt heri, sed dolor ille iam abest. Cl. B iussit omni hora dr. ß. huius ℞. crem. tartari dr. vj. nitri dr. j. pulp. tamar. vnc. j.

5. Non potuit sumere conditum fere, 4 aluum deposuit, aphthae albae, tenues in faucibus molestiam faciunt. Dedi decoct. hord. cum vitell. oui, mell. et syr. altheae.

6. Actiones vitales bonae, animales constant, in motu musculari tamen debilitas, aphthae albae, non nimis densae, vrina minus flammea, sudauit hac nocte; aluum non deposuit, sitis adest, appetitus languet, ius carnium sumsit. Dedi succum rapar. cum mell. pro gargaris. et emuls. auenaceum.

7. Vrina minus flammea, aluum figuratam, naturalem deposuit, actiones vitales bonae, debilitas in motu musculari: aphthae vt ante. Dedi ol. amygdal. cum vitell. oui, syr. alth.

Vesperi cum singultus valde molestus esset; dedi vnc. j. diacod.

8. Non multum cessauit, singultus post diacod. assumptum, vrina copiosum roseum sedimentum habet, actiones vitales satis bonae, aphthae copiosae, lingua siccior, aluum semel deposuit. Dedi mel. vitell. ou. aq. rhoeados ol. amygd. dulc. syr. rhei. et idem gargarisma.

Oct. 9. Aphthae albae ſatis denſae, actiones vitales bonae, actiones animales potius auctae, quam imminutae, ſemel aluum copioſam depoſuit, ſitit ſatis. Dedi ſimilia, ſine ſyr. rhei.

10. Vrina ſedimentum lateritium, diuulſum, habet, pulſus fere vt heri, ſed parum debilior, ſingultus minor, aphthae adhuc denſae, lingua adhuc ſicca eſt. Aluum ſemel depoſuit, ius carnium cum vini pauxillo ſuaſi, cum debilem ſe ſentiret, et dedi ſyr. alth. vitell. oui, aq. meliſſ.

11. Sudauit, aluum bis depoſuit, lingua humida et fauces, aphthae tamen denſae, vrina modice colorata cum nubecula inflata, febricula leuis, actiones vitales bonae. Dedi ſyr. viol. mel cum aq. tiliae, ſingultus manet adhuc.

12. Denſae adhuc aphthae, lingua minus humida, febris leuis, vrina magis flammea, non voluit iam per triduum aſſumere ius carnium vel decoct. panis: moroſus aeger, perrexi.

13. Febris modica, aphthae denſae, albae, vrina valde rubra eſt, ſubſidens lateritio ſedimento, actiones vitales bonae, naturales parum meliores, animales motus debiles, reliquae functiones animales bonae, nox modica fuit, aluum liquidam depoſuit cum cruſtis aphthoſis multis. Dedi ſyr. fl. viol. rob ſamb. aq. meliſſ.

14. Facies collapſa, aluum ſaepiſſime olidam depoſuit, febris leuis, reſpiratio bona, aphthae denſae magis et flauae. Dedi emulſ. auenac. cum tinct. cinnamom. ſyr. myrt. vires multum minuuntur.

Veſperi

Vesperi inueni extrema frigida, pulsum celerem, debilem, aphthas densissimas, flauescentes, respirationem adhuc bonam.

Oct. 15. Omnia peiora, facies cadauerosa, manus lividae, frigidae, pulsus vix sensibilis, periit circa meridiem.

Hemiplegia.

Sept. 19. Annorum 55 boni habitus sed sanguinei, gibbosa, pusilla, 16 Septembris perterrita fuit post meridiem, vesperi solito magis somnolenta fuit, de nocte euigilans, sensit se anxiam, vomuit, surrexit de lecto, rediit sola in lectum, mane inuenerunt illam hemiplecticam, vocatus hora vndecima inueni totum latus dextrum paralyticum, balbutiebat, angulus sinister labiorum retrahebatur, mente constabat tamen. Iussi V. S. ad vnc. viij. et dedi purgans ex fol. sennae, agaric. tamarind.

Die 17 inueni idem, leuamen multum, aluum saepissime deposuerat, sanguis non erat phlogisticus, aliqua febris, melius loquebatur, leue motus vestigium in brachio, plus in crure affecto. Dedi sal. polychr. dr. ij. syr. ros. cum senna vnc. ij. aq. rutae vnc. x. vtroque oculo bene videt.

Die 18 melius se habebat, satis distincte loquebatur, linguam recte exserebat, quod heri nondum bene fecerat, maior motus in latere affecto toto. Dedi mixt. ex spir. croci, aq. rorismarini: vrina turbida, crassa, flaua viridis, febris nulla.

Hodie vrina vt heri, dicit ſe febricitaſſe heri, nunc non, motus multo melior, loquela diſtincta eſt. Dedi gr. xx. pill. coch.

Sept. 20. Quater aluum depoſuit, nox ſatis bona fuit, debilitas, vrina vt heri, lingua parum ſordida, febris nulla, reliqua vt heri. Dedi ſal. vol. dr. ij. tinct. ſuccin. dr. iij. aq. roriſmar. ſyr. artemiſ. ſpir antiparal.

21. Non ſitit, appetitus languet, bene dormiuit, vrina ſubfuſca, febris nulla, applicui veſicantia nuchae, et dedi idem remed.

22. Vrina turbida, febris nulla, motus melior. Dedi ſp. croci dr. j. aq. roriſmar. ℥. ß. ſyr. artemiſ. vnc. j. dum e ſomno expergeſit, parum delirat, ſed cito ceſſat.

23. Actiones vitales ſatis bonae: ſomnolenta fuit tota die, mens conſtat, brachium melius mouet, brachium ſiniſtrum ſtupet plus, aluus ſtricta. Dedi pillul. ex aſſa foetid. caſtor. ol. roriſmar. galb. crus dextrum doluit, mixt. vt heri.

24. Febricitat, ſudauit fortiter, motus melior, dicit ſe iam percipere, quod memoria et intellectus longe firmiora ſint, quam ante, vrina ſubuiridefcit, perrexi.

25. Heri animo mota fuit, febris durat, perrexi, reliqua vt heri.

26. Vrina vt ante, dicit heri ſe febricitaſſe, ſomnolenta magis fuit, motus melior, hodie mane inueni febricitantem. Dedi gr. xx. pillul. coch.

27. Vrina vt heri: bis aluum depoſuit, ſomnolenta adhuc eſt, dicit ſe minus ſtuporis quam antea ſentire in

toto

toto latere; et brachium melius mouet. Dedi ſp. croci ſyr. ſennae, aq. roriſmar.

Sept. 28. Vrina vt ante, febricula, leuis ſurditas ſed ſic ſolebat antea: brachium melius mouet, mens conſtat, memoria firmior. Dedi pill. ex aſſa foetida, galban. caſtor. ol. roriſmar.

30. Vrina ſanae inſtar, febricula, loquela parum difficilior videtur, brachium tamen melius mouet, et ſentit ſtuporem in pede aboleri. Dedi purgans ex ſcammoneo, reſ. ialap. cinabar. cras ſumendum.

Oct. 2. Valide inde purgata fuit, febricula durat, melius mouet membra. Dedi mixt ex ſal. vol. oleoſ. dr. iij. aq. roriſmar. vnc. x. ſyr. artemiſ.

3. Quando dormit, non facile illam poſſunt expergefacere, mens conſtat, dolorem in crure affecto moleſtum ſenſit, febricula leuis. Dedi reſiduum prioris mixt. et dein pill. ex aſſa foetida, caſtoreo, ol. ſuccini.

6. Senſim in melius pergit, febricula adeſt, perrexi.

10. Senſim proficit: febricula leuis, ſudat ſaepe, perrexi.

14. Plus proficit, perrexi.

Pleuritis.

Sept. 20. Vegetus ſenex, puſillae ſtaturae, ſanguineae temperiei, 60 annorum, calefacto corpore aeri veſpertino expoſitus fuerat, turbatus metu hora noctis ſecunda inter 18 et 19 Sept. incepit febricitare, heri mane in poſtica dextra parte coſtarum maxime convexa dolorem ſenſit, inſpiratione auctum; veſperi inueni

febricitantem, ſed mitius, quam ante, vt dicebat, emplaſtrum applicui de labdano, et dedi decoct. bardan. ſcorzon. etc. cum rob ſambuc. nitro, nox incommoda, dolor magis iam verſus anteriora pectoris proceſſit, vrina flammea, febris pauca. V. S. ad vnc. viij. Dedi decoct. auenae cum nitro dr. ij. rob ſamb. vnc. iv.

Veſperi ſanguis habet cruſtam phlogiſticam, dolor minor, febris exigua, lingua ſatis humida, vrina ſpumoſa, colorata, vt ſana, nubem craſſam circa fundum habet. Dedi dr. vj. diacodii.

Sept. 12. Nox commoda, dolor abeſt, ſputa quaedam prodeunt, vrina vt ante, lingua vt ante, aluum ſemel depoſuit figuratam, mollem. Dedi decoct. 5 rad. aperient. cum ſyr. 5 rad. nitr.

22. Heri modice ſe habuit, tremuit aliquando, quando aliquid vult apprehendere. Heri leue animi deliquium habuit, de nocte non multum dormiuit, inſomnia turbulenta, febris nulla, calor aequabilis, cutis humida, tuſſis leuis, nec ſputa prodeunt, nec videtur in pulmone multum haerere: vrina heri veſperi craſſam nubem habebat, nunc etiam: ſed iam eſt magis colorata, dolor labris euanuit. Dedi eadem.

23. Heri debilem ſe ſenſit, dum vult quid arripere tremit, nox modica, pulſus non febrilis, durus tamen, reſpiratio laborioſa, magis tamen ſine dolore, vrina rubicundior cum nubecula, lingua modice humida. Dedi decoct. auen. cort. citri aq. rob ſamb. nitr. debilitas in motu animali.

Veſperi

Vesperi pulsus fortis, febrilis magis, respiratio aliquid impedimenti babebat, dicunt leue delirium fuisse, balnea pedum iussi, perrexi in iisdem.

Sept. 24. Nox incommoda, respiratio breuior, pulsus satis sedatus, debilitas in motu musculari, vrina nubem crassam in fundo habet, et est subturbidula, lingua humida, aliquas sordes habet, aluus stricta. Dedi nitr. dr. ij. mannae vnc. j. syr. alth. vnc. ij. scorz. gram. bardan. decoct. Circa meridiem dicunt dolorem lateris corripuisse iterum, iussi fomentum, aq. sapon. lactis apponere.

Circa meridiem dolor lateris dextri valde recruduit, nec cessit fomentis ex sapone: vrina crassam nubem habebat: lingua siccior, dicunt parum delirasse, iussi V. S. vnc. viij. et dedi emuls. diacod. cum nitro.

25. Nox modica, sed turbulenta, insomnia fuerunt subturbidula: vrina spumosa, sanguis paucum serum, sed densam crustam phlogisticam habet, calor aequabilis, pulsus non ita durus, quam heri vesperi, aequabilis, tardior ac ante, respiratio cum quodam nisu, lingua humidior. Dedi decoct. bard. gram. scorzon. syr. 5 rad. nitr. dr. ij.

Vrina magis flammea, crassam non subsidentem nubem habet, et moleculas diuisas per totam vrinam haerentes, dispersas: delirium peius, respiratio difficilior, lingua siccior, aluus stricta. Dedi balnea pedum, epispastica, clysma, febris cum esset fortior, et calor magnus ad extrema vsque, iussi V. S. ad vnc. vj.

26. Nox turbulenta, delirium magnum, facies tristis, respiratio difficilior, nec V. S. nec clysma admisit,

nec

nec medicam. ſumſit, iuſſi clyſma applicari et vt pergerent in vſu decoct. periit hora tertia pomerid. placide.

Angina.

Sept. $\frac{29}{2}$. Annorum 56 iam a 20 annis nullo graviori morbo laborauerat; monuit ſe valde mobilem eſſe ad medicamentorum vſum; heri ſine cauſa manifeſta ſenſit dolorem in dextro faucium latere, poſt in mediis faucibus pone laryngem, dixit hoc incepiſſe, dum valido niſu phlegma volebat exſpuere, inueni ſine febre in illa actione deglutitionis, dum eleuatur larynx valde dolentem, ſomnolentior eſt, vox rauca, lingua alba, flaueſcens in faucibus, vix quid apparet inflammati. Dedi decoct. emolliens cum vnc. j. ß. mannae et applicui collo cataplaſma ex auen. lacte et aq. et butyro.

Veſperi inueni ſine febre, nil potuerat deglutire de remedio, loquela erat impedita, et non ſonora fere, alvum bis vel ter depoſuerat tenuem, iuſſi applicari clyſma ex decoct. ſennae, agarici, nitr. ſyr. ſennae, balnea pedum continua.

$\frac{30}{3}$. Inde aliquoties aluum depoſuerat non difficulter, nec decumbere poteſt, ſed ſitum erectum quaerit, et orthopnoeicus eſt, febricitat, nil omnino deglutire poteſt, iuſſi omni trihorio vnc. viij. aq. lactis et mellis iniicere, forma clyſmatis applicare nuchae cucurbitas, empl. labd. oxycroc. collo applicari iuſſi.

Veſperi a cucurbitis fere animi deliquium, nil deglutire poteſt, decumbere nequit, ſed erectus ſedet in ſedili, tunc commode habens, loquela non ſonora fere,

diffi-

difficilis, clyſmata ex lacte non diu retinuit; pulſus durus, febrilis, calor ad extrema vſque, iuſſi V. S. ad vnc. vj. balnea pedum, clyſmata ex lacte, vaporem ex decoct. leui fl. ſamb. alth. melilot. cum acet. et pauxillo ſpir. matr.

Oct. $\frac{1}{4}$. Sanguis cruſtam phlogiſticam habet, et pauculum ſeri, nox melior, reſpiratio facilior, nec erecta ceruice amplius reſpirat, deglutiuit aliquid, pulſus febrilis, modice durus, adhuc celer, aequalis. Dedi rob ſamb. cum nitr. decoct. auen.

Veſperi pulſus vt hodie mane, deglutitio libera iam eſt, febris tamen adhuc manet: perrexi.

$\frac{2}{5}$. Minus fortis, durus pulſus, loquela melior, reſpiratio bona, non dormiuit, et turbidas quaſi rerum imagines habuit, multum potauit, vrina ſubſidet, lingua humidior. Dedi decoct. tamarind. gram. bard. ſcorzon. cum rob ſamb. nitr. balnea pedum.

Veſperi, reſpiratio magis laborioſa, febris ſatis fortis, cum pulſu pleno, duro, vrina flammea, non multum adhuc ſumſerat de medicamento: iuſſi pergere.

$\frac{3}{6}$. Nox modica fuit, vrina adhuc flammea, hodie mane deglutitio ſatis libera, tamen in reſpiratione aliquid difficultatis ſenſit, minus tamen, quam heri, mens conſtat. Dedi decoct. gram. auen. bard. ſcorz. cum rob ſamb. nitr. ſyr. de althea.

Veſperi, vrina minus flammea, reſpiratio adhuc laborioſa, vt hodie mane, pulſus non ita celer et parum debilior, calor modicus ad extrema vſque; decubuit in dorſo, vtrumque hypochondrium et epigaſtrium dolent, imprimis dum alterutri lateri vult incumbere, appetitus

deficit,

deficit, ſitis non magna, lac cum aq. potat. Dedi gratum emulſ. cum pauxillo diacod.

$\frac{4}{7}$. Nox modica, dolor ille circa hypochondria vt heri veſperi, ſimile quid in ſanitate etiam ſe dicit percipere, vrina flammea adhuc, pulſus et reſpiratio et lingua vt heri, aluus ſtricta, dum erectus ſedet, facilius reſpirat. Dedi decoct. 5 rad. cum melle et ſale polychr.

Febris fortior, reſpiratio vt ante, melius reſpirat dum erectus ſedet, ſudauit, lingua vt hodie mane, dum aluus hactenus ſtricta eſſet; dedi clyſma et poſtea hauſtum diacod., vrina flammea.

$\frac{5}{8}$. Aluum ſemel depoſuit a clyſmate: dormiuit modice, ſudauit aequaliter profuſo ſudore calido per totum corpus, vrina rubra, flammea, cum quodam eneoremate, pulſus bonus, aequalis, minus febrilis, reſpiratio melior, debilem ſe ſentit. Dedi decoct. 5 rad. cum nitr. melle.

Veſperi lingua cruſtam habet ſecedentem, villoſam, humidam, fauces ſatis humidae, pulſus et reſpiratio vt hodie mane, tenſio illa circa hypochondria minor, vrina adhuc flammea cum nubecula; ſudauit ſatis fortiter, flatus deorſum demiſit. Dedi infuſ. ſaſſafr. ſant. citr. cum ſyr. 5 rad.

$\frac{6}{9}$. Nox moleſta fuit, hora 12 poſt meridiem breuem ſomnum turbulentum, incepit rigore concuti, ſine frigore moleſte habuit, ſudauit, calor aequabilis, pulſus adhuc ſatis fortis, parum adhuc febrilis, reſpiratio parum adhuc laborioſa: lingua parum ſiccior, vrina vt heri. Dedi rob ribeſ. ſamb. nitr. aq. meliſſ.

Vrina

Vrina minus flammea, reſpiratio melior, febris levis, lingua humidior. Dedi hauſtum diacod.

Oct. $\frac{7}{10}$. Bene dormiuit, febris fere nulla, reſpiratio ſenſim melior fit in profunda inſpiratione, circa abdomen aliquod impedimentum habet, lingua vt heri. Veſperi dedi ſal. polychr. ſyr. citr. rub idaei, viol. aq. meliſſ.

$\frac{8}{11}$. Vrina heri veſperi ſanae fere ſimilis erat, nunc parum coloratior, pulſus aequalis, debilis, tenſio illa circa limbum coſtarum adhuc adeſt, lingua ſenſim nitidior. Dedi mixt. ex aq. citr. tinct. contraieru. dr. iij. ſyr. 5 rad. vnc. j.

$\frac{9}{12}$. Actiones vitales bonae, niſi in profunda reſpiratione vel tuſſi circa hypochondria, et pectus aliquid doloris ſentiat, actiones naturales bonae, vires inſurgunt, vrina vt heri, mane aluus ſtricta poſt vltimum clyſma. Dedi pill. xv. pill. Ruffi et aq. foenicul. mel. ſal. polychr. dr. j.

$\frac{10}{13}$. 4 aluum poſiuit; actiones vitales ſatis integrae, niſi quod dolor adhuc occuparet ſpatium quadratum, cuius ſuperius latus tranſiret fere per centrum vtriuſque papillae, inferius terminaretur ſupra vmbilicum, duo alia latera a papillis deorſum ducerentur, dolor ille erat obtuſus, tantum vtcunque impeditus, profundam reſpirationem; actiones naturales meliores, vti et vires inſurgunt, ſomnus bonus, applicui emplaſtr. labd. et dedi infuſ. ſem. foenic. carui, apii, cum aq. lacte, melle.

$\frac{11}{14}$. Sudauit, omnia reliqua vt heri, perrexi.

$\frac{12}{15}$. Dolor ille ſenſim minuitur, reliqua bona, iuſſi pergere per biduum.

Oct.

Oct. $\frac{14}{17}$. Die 12. vesperi dicit se molestius habuisse, somnus bonus fuit, respiratio melior, dolor ille quadratus sensim imminuitur, pulsus bonus, calor aequabilis, aluus strictior, lingua humida, parum sordida. Dedi pill. Ruffi gr. xv. cum myrrha, sale polychr. superbibendo aq. mel. lac cum infus. anisi.

$\frac{16}{19}$. Sumsit dimid. pillul. ter aluum deposuit, sudavit hac nocte, dolor fere vt 14, iussi pergere per biduum.

$\frac{18}{21}$. Febris nulla, respiratio melior, aliquid tamen ibi haeret, quasi antiqui doloris; melior appetitus, vires mouent corpus, increscunt, ter aluum deposuit, non potest bene decumbere in latus. Dedi pill. ex myrrha, olib. galban.

$\frac{21}{24}$. Vires non augentur, respiratio breuior, aliquis stertor in pectore, febris nulla, dolor ille circa pectus et hypochondria durat, lingua nitida, functiones naturales bonae, in motu musculari vires non augentur adeo. Dedi infus. hyssop. agrim. beton. puleg. cum aq. lact. et melle.

$\frac{24}{27}$. Die 22 dicit se febricitasse, vsque in diem sequentem, orto postea profuso sudore iam febris nulla, vrina instar sanae, ille dolor obtusus post sudorem minuitur. Dedi decoct. bard: 5 rad. cum infus. sem. 4 calid. maior.

$\frac{26}{29}$. Dolor ille obtusus minor, actiones vitales satis bonae, respiratio enim melior est, lingua nitida est, et papillosa; dormit iam cum leuamine, quod ante non tam bene sensit; appetitus bonus, aluus respondet, vires in motu musculari parum auctae, reliquae functiones

anima-

animales bonae. Dedi ſp. antiſcorb. cum aq. foenic. ſyr. 5 rad.

$\frac{31}{34}$. Vires muſculares non multum augentur, hodie veſperi inueni leuem febriculam. in reſpiratione aliquod impedimentum, lingua ſatis nitida, vrina coloratior ſana. Dedi pill ex myrrh. ſapon. venet. ſucco glycyrrh. tereb. cum inf. ſaſſafr. cum aq. lacte, melle.

Nou. $\frac{12}{46}$. Huc vſque in illorum vſu perrexit, et pedetentim proficit, conualuit.

Peripneumonia notha.

Sept. 29. Annorum * obeſa admodum per 5 menſes menſtruis caruit cum dubia quadam grauiditatis ſuſpicione, ante 14 dies angina inflammatoria ſubito ſuppurata laborauerat, ſaepe anginis obnoxia, iam ante aliquot ſeptimanas in ſubitam tuſſim aliquando incidebat, cum dolore tunc capitis enormi: dum tuſſiebat, ac ſi omnia diſſilirent in capite; hoc et heri veſperi ipſi accidit, hodie mane adhuc exiuerat, poſt meridiem vocatus inueni valde anxiam, reſpirationem impeditam, ſubinde ac ſi aliquid ex capite in fauces decideret, oriebatur fere tuſſis ſuffocans, non poterat decumbere. pulſus paruus, ſed celer, calor ad extrema vſque, vena ipſi ſecta fuerat in angina praecedenti; iuſſi tamen nunc iterum V. S. vnc. viij. balnea pedum omni $\frac{1}{4}$ horae vnc. j. decoct. 5 rad. cum ſale polychr. ſyr. 5 rad.

Sanguis habebat cruſtam phlogiſticam, leuamen a V. S. aliquod; dum pedes aq. tepidae immergebat, ge-

nua et abdomen frigida erant, reſpiratio adhuc difficilis, melior tamen, pulſus parum plenior.

Sept. 30. Nox moleſta, dum prona in faciem cubabat, leuabatur, reſpiratio adhuc moleſta, vrina flammea, rubra, pulſus vt heri veſperi, lingua albicabat, iuſſi clyſma et mixt. ex oxymel. ſcill. ſyr. 5 rad. ſale polychr. aq. foenicul. hyſſop. ſuperbibendo idem decoctum.

Veſperi pulſus plenior, reſpiratio melior, decumbere poteſt, melius reſpirat, perrexi, et quia parum aſperitatis in faucibus ſentiebat; ol. oliuar. puriſſ. cum ſaccharo dedi, leuamen a clyſmate ſtatim percepit.

Oct. 1. Vrina craſſa, ſordida, cum copioſo ſedimento diuulſo, nox cum inſomniis turbulentis, reſpiratio melior eſt, pulſus debilior parum, dolor lumborum, tormina aliqua, aluum non depoſuit. Dedi decoct. 5 rad. cum nitr. et melle, ſale polychr.

2. Tuſſis valde moleſta fuit hac nocte, pulſus bonus, ſed dum decumbit tuſſis oritur, aliter melius ſe habere videtur: vt compeſcerem tuſſim moleſtam, dedi mixt. ex vnc. j. ß. diacod. ſuperbibendo decoct. heſternum reſiduum.

3. Tuſſis minor, reſpiratio melior, nox modica fuit. Dedi mixt. ex aq. foen. hyſſop. ſyr. 5 rad. tinct. ſucc.

4. Melius ſe habet, pulſus bonus, reſpiratio bona, aluus iam per quatuor dies ſtricta. Dedi gr. xx. pill. Ruffi et cochiae ſimul; veſperi diacodium.

Oct.

Oct. 5. Commode purgata fuit, dextra tonſilla dolet, et intumuit, de reliquis bene ſe habuit. Dedi rob ſamb. diamor. nitr. ſp. ſulph. per camp.

6. Aliquid puris ex gutture reddidit, hinc fauces iam bene ſe habent, ſed ab hac mixtura tuſſis irritata fuit. Dedi mixt. ex ſyr. alth. diacod. ana vnc. j.

7. Sputa quaedam purulenta cum leuamine, febris nulla, reſpiratio ſatis bona. Dedi mixt. ex aq. foenic. hyſſ. ſyr. 5 rad.

8. Omnia bona, niſi tuſſis quandoque moleſta eſſet. Dedi pill. ex myrrh. oliban. ſucc. glycyrrh. ana cum parum terebin. ſuperbibendo vnc. ſs. mixt. ex aq. fl. rhoeados, ſyr. diacod.

10. Melius parum ſe habet, aluus ſtricta. Dedi gr. xx. pill. Ruffi.

13. Pectus adhuc obſeſſum glutinoſis tenacibus. Dedi oxym. ſcill. ſyr. 5 rad. aq. foenicul. hyſſop.

14. Omnia fere vt ante, iuſſi vt pergeret, et cras ſumeret pill. Ruffi, coch. ana gr. x.

16. Heri ter aluum depoſuit, nocte tuſſis moleſtiſſima. Dedi infuſ. rad. helen. ſem. aniſ. foen. carui, bard. cum melle, vt tenacem de pulmone educerem materiem et veſperi pill. cynogloſſ. vt tuſſim ſedarem.

18. Inde leuamen habuit. Dedi eadem.

Mictus cruentus.

Oct. 17. 26 annorum, vegetus ſaniſſimus hactenus, bis in vita ſua laborauerat pleuritide: heri rheda (chaiſe) vectus ob viae inaequalitatem ſenſit, a rhedae validiſ-

ſima concuſſione dolorem aliquem in lumbis, veſperi domum redux horripilauit, ſumſit vinum rhenanum cum nuce moſcata: hodie mane ſtranguriam ſenſit, quae manſit tota die cum dolore, obtuſo dolore circa regionem renis dextri, cum antea ſtranguriae aliquando foret obnoxius, ſolebat ſp. iuniperi cum nuce moſchata compeſcere, quod et hodie tentauit, vrina erat fuſca, ſanguinolenta cum ſedimento fuſco, febris leuis aderat, reſpiratio optima V. S. et decoct. dedi ex emoll. et glycyrrh.

Oct. 18. Sanguis phlogiſticus, ſenſit dolorem obtuſum cum lumbis ſtranguria valde moleſta fuit, vrina eadem, reſpiratio bona. Dedi decoct. papau. lini, conſol. plantag. aq. cinnam. ſyr. alth. et applicui pubi ſaponem venetum in aq et lacte ſolutum.

19. Magnum leuamen a fomento, febris nulla, nox commoda, nullam habet ſtranguriam, vrina vt heri. Perrexi.

20. Bene ſe habet in omnibus, ſtranguria abeſt, vrina fere vt ſana, pauculum obſcuri habens quaſi. Dedi pill. ex ſarcocoll. oliban. ſucco glycyrrh. tereb. parum, ſuperbibendo infuſ. glycyrrh. cum aq. et lacte.

1738. Iunii 22. Rhedâ vectus ſimile quid habuit, poſt vectionem in rheda dolorem ſenſit, non S. V. cum minus doleret, vrina erat ſanguinolenta, curatus fuit ſimilibus.

Bilis

Bilis corrupta in primis viis.

Oct. 27. Annorum 31. per 5 dies catarrho laborauerat, heri febricitauit cum magno dolore capitis, siti, nausea, actiones vitales bonae et animales; febris modica, appetitus prostratus, menstrua fluunt, aluus iam ab aliquot diebus laxior fuit. Dedi rob samb. ribes. sal. polychr. aq. meliss.

28. Vrina crassa, turbida, actiones vitales et animales satis bonae, sed nausea et vomitus ingestorum, hinc nox incommoda, semel aluum nigram deposuit. Dedi purgans ex scammon. et rheo.

29. Vrina crassa, pauca, turbida, vomuit multum pituitae, aluo nigra tenacia deposuit, actiones vitales bonae satis, lingua humidior, nausea. Dedi aq. menth. citr. spir. nitr. dulc. aq. cinnamomi, miuam cydon.

30. Non vomuit, commode se habuit; actiones vitales bonae, sed debiles, vrinae sanae fere similes, sitis adhuc magna. Dedi acidum gratum cardiac.

31. Bene dormiuit, salsus sapor in ore, actiones vitales bonae, in naturalibus deficit appetitus, vrinam non vidi, tussicula catarrhosa. Dedi tinct. myrrh. syr. 5 rad. aq. menth.

Nou. 1. Sitis, pulsus debilis non febrilis, bis aluum crisei coloris dicunt deposuisse: respiratio bona, amara vomuit, nausea adest et vomituritio. Dedi gr. xv. pill. Ruffi et dein gratam cardiacam mixturam.

2. Debilitas, bis aluum deposuit, appetitus deletus, vomiturit, vrina satis rubra adhuc, febris nulla, dormi-

vit ſatis bene hac nocte, ſitis magna. Dedi pulu. ex ol. cinnamomi guttis iij. ſacchari dr. j. myrrh. dr. ß.

Nou. 3. Melius longe ſe habet, febris nulla, ſed pulſus debilis. Dedi mixt. Nou.

4. Melius habet ſed debilis. Dedi ſimilia.

5. Conſuluerunt Cl. B. qui dicit atram bilem haerere circa primas vias. Dedit pulpam tamarind. cum crem. tart. rhei, ſale polychr.

9. Optime ſe habuit, inde copioſam materiem euacuans. Dedi idem.

13. Maximam copiam glutinis et amurcoſae fecis depoſuit, quotidie ſummo cum leuamine, iuſſi pergere.

16. Bene ſe habet, perrexit aluum deponere. Dedi zing. cond. cort. aurant. condit. vltimo aluus depoſita naturaliter et colorata.

Tertiana.

Oct. 27. Annorum circiter 40 debilis, valetudinaria, multas aerumnas tacito animo oppreſſerat, mobilis in genere neruoſo, ante biennium quartanam diu paſſa eſt, aſthmatica, conuulſiua aliquando: 22 Oct. ſubito laborauit febre, rediit paroxyſmus 24 et 26. ſatis fortiter, incipit ſaepe aluum deponere olidam, valde nunc fuſcam, nunc viridem, putridiſſimam: ſitis immanis, debilitas, dolor capitis, acida ſaponacea cum cardiacis dederam, victum ex acidis aceſcentibus et hodie cum alui ille fluxus immaniter pergeret; dedi purgans ex rheo ſcamm. poſtea poſt 6 horas gr. j. opii, ſaepe inde euacuata

cuata eſt cum leuamine, poſtea grata acida cardiaca dedi diacodiata.

Oct. 28. Nox moleſta adhuc fuit, febris ſemper anticipans iam hora quinta matutina, lingua, quae ante ſordida fuerat, iam nitidior: actiones vitales bonae, vt animales, niſi debilitas adeſſet. Dedi mixt. ex ſucco citr. ſyr. rub. idaei, aq. cinnam. rutae, meliſſ. circa meridiem inueni fortiter febricitantem, et moleſtiſſimus flatus, vomitus, cum ſenſu doloris in praecordiis et lumbis, vidi facile ventriculum irritatum eſſe, applicui externe theriacam cum maſtiche; tota die et nocte aluum non depoſuit, et dedi pulu. ex lap. cancr. corall. pulu. Kent, gr. ß. opii.

Veſperi ſedatus fuit ille inordinatus ventriculi motus, bis aluum depoſuit flaueſcentem, inſtar pultis dilutae prima vice; ſecunda vice inſtar pultis craſſioris, nec ita olida erat, pulſus ſatis fortis, calor ad extrema vſque, lingua ſicca, dolet adhuc caput, ſitit. Dedi eoſdem pulveres et gratum emulſum cum diacod. et tinctura ſuccin.

29. Nox ſatis commoda, lingua alba, ſicca, actiones vitales bonae, aluum non depoſuit, vrina rubra, acris, cutis aequabiliter humida. Dedi decoct. auen. gramin. cum ſyr. rub. idaei, aq. citr. ſalis polych. pauxillo.

Non depoſuit aluum, ructus, flatus, lingua parum humidior, hora quarta heri riguit, nunc tamen calet. Dedi gratum emulſum cum tinct. ſuccini, ſyr. diacodii pauxillo.

30. Nox fuit ſatis commoda, hodie mane ſenſit quaſi febris initium, vrina craſſa, turbida, faſtidit omnia,

ructus, flatus, circa praecordia tensionem sentit, actiones vitales bonae.

Circa meridiem febris adest, cum pulsu pleno, valido, non admodum celeri, ructus molesti. fastidit omnia fere. vomuit pituitam, semel aluo deposuit biliosa. Dedi aq. citr. cum pauxill. diacod. tinct. succin. et empl. ex theriac. Vesperi bene se habebat satis.

Oct. 31. Nox optima, actiones vitales bonae, aequabiles, lingua humida, omnia meliora, vrina parca, crassa. Dedi rob samb. ribes. sal. polychr.

Vrina pauca, crassa, turbida, ter aluum fuscam olidam deposuit, dolor capitis magnus, pulsus aequabilis, calor magnus, appetitus deletus, sitis, epithema fronti applicui ex sp. sulph. per camp. rob ribes. aq. meliss.

Nou. 1. 12 aluum deposuit satis olidam, hac nocte, nigram, actiones vitales bonae, lingua magis fusca. Dedi haustum ex Myrob. rheo, syr. rhei et post gr. j. opii.

Vesperi bene se habebat, aluum 6 deposuerat cum magno leuamine. Dedi gratum acidum cardiacum Cl. B consultus omnia probauit pergendum iussit.

2. Nox bona, actiones vitales bonae, appetitus melior. Dedi grata cardiaca.

3. Nox bona, aluum figuratam deposuit, actiones vitales bonae, appetitus redit, vrina crassa, turbida, perrexi.

4. Vrina crassa, turbida, heri bis aluum deposuit, sed satis figuratam, sic et hodie mane, aliquid circa praecordia sentit, actiones vitales bonae. Naturales insurgunt, in animalibus sola debilitas. Dedi grat. cardiac. febris

nulla,

nulla, tormina valida habuit, post meridiem et semel alvum figuratam, mollem, deposuit cum leuamine: reliqua vt ante. Dedi gratum carminatiuum cum pauculo laud. liquid.

Nou. 5. Nox modica, vrina crassa, turbida, actiones vitales bonae, non deposuit aluum, lingua vt heri bene humida, papillosa, actiones naturales meliores. Dedi sal. polychr. tart. ol. cum aq. citr. syr. 5 rad. tinct. contraieru.

Vesperi, cum tormina illa rediissent et sentiret tensionem circa anum, reliqua bona essent, iussi clysma et dein leue diacod.

6. Satis multas feces eduxit clysma, globosas sed flavas, postea adhuc semel aluum mollem, flauam, deposuit, sentit aliquid adhuc in abdomine tensum quasi, actiones vitales bonae, vrina coloratior sana, sed acris et stranguriosa. Dedi sal. volatil. rob ribes. samb. aq. citri.

7. Nox modica, tensio in hypochondrio sinistro per dorsum et scapulas tendens, actiones vitales bonae, appetitus languet, credidi adhuc aliquid circa primas vias haerere. Dedi pulp. tamar. crem. tart. sal. polychr. cum pauxillo rhei.

Bis aluum glutinosam, fuscam, deposuit cum leuamine. Dedi leue diacod.

8. Nox non ita bona, appetitus languet, sentit adhuc tensionem in abdomine. Dedi iterum aliquid conditi et gratum cardiacum.

Aluum bis adhuc similem posuit. Dedi diacod.

Nou. 9. Nox non ita commoda. Dedi residuum condit. vrina erat satis intense colorata.

10. Aluum bis deposuit flauam instar olei lini cum dolore circa intestinum rectum, nox commoda, vrina crassa, turbidula. Dedi sal. polychr. rob ribes. sambuc. aq. citr. aurant. meliss.

11. Nox incommoda fuit, aluum adhuc deposuit similem, cum nausea et vomitus durarent. Dedi ipecacuan et postea gr. j. opii. Inde euomuit bilem, et aliquoties aluum deposuit cum leuamine.

12. Vrina crassa, turbida, nox non ita commoda, dicit se febricitasse, nausea minor, aluum non deposuit, sitis magna est, appetitus nondum rediit, lingua in medio villosa satis modice humida, somnus turbulentus. Dedi sp. nitr. dulcem, vitae Math. syr. rub. idaei, succi citr. aq. meliss. cort. citr. aurant.

Vesperi vrina adhuc rubra, actiones vitales bonae, debilitas et torpor quasi, nausea et aluus stricta, sitis vt ante. Dedi gratum emuls. applicui theriac. ventriculo.

13. Nox modica fuit, febris nulla, vitalia bona, vrina adhuc rubra, nausea cessat, aluum semel parca copia figuratam deposuit. Dedi pulueres ex lap. cancr. Kent. contraieru. etc.

14. Bene se habuit, heri appetitus melior fuit, nox non ita commoda, vrina coloratior sana, lingua satis nitida, aluus figurata. Dedi omni trihorio vnc. ß. sequentis. ℞. tinct. myrrhae vnc. ß. aq. et syr. menthae, dum oscitat sentit interiora quasi parum dolentia.

Nou.

Nou. 15. Heri quinquies aluum depoſuit, tenuem vltimo, heri veſperi incepit horripilare cum leui nauſea, poſtea valde caluit, ſudauit hodie mane, pulſus erat magis debilis, quam ante, vndoſus heri, appetitus melior fuerat, multum bibit hac nocte, febris iam nulla, vrina parum minus colorata, quam ante, dolor lumborum adeſt. Dedi ſp. nitr. per camp. ſyr. citri, diamor. aq. meliſſ. rutae, cort. citr. aurant.

16. Hac nocte dicit ſe parum febricitaſſe; aluum non depoſuit, pulſus fortior. Dedi infuſ. contraieru. aluum ſemel figuratam depoſuit.

17. Nox modica, febris nulla, bis aluum depoſuit, ſemel tenuem, poſtea figuratam, mollem; appetitus languebat. Dedi vinum medicatum amarum.

18. Heri ter aluum depoſuit, ſemel liquidam, inflat tempus menſium, ſomnus turbatus fuit, pulſus debilis, vndoſus quaſi. Dedi tinct. ſuccin. ſpir. meliſſ. aq. citr. aurant. menſes inceperunt fluere.

19. Appetitus melior. Dedi eadem. Febris nulla, fluunt menſes.

20. Fluunt menſes, reliqua ſatis bona. Dedi eadem.

21. Menſes ceſſant; veſperi: leuis paroxyſmus aſthmaticus. Dedi ſp. ammoniac. tinct. ſuccin. caſtor. aq. rutae, ſyr. diacod.

22. Nox inſomnis, ſed modica fuit. Dedi eadem.

23. Nox bona, aluus ſtricta.

24. Inſomnia moleſta, pulſus debilis. Dedi pulu. ex ol. cinnam. citr. aurant. meliſſ. ſacchar. contraieru. lap. cancr.

Nou.

Nou. 25. Nox modica, aluus ſtricta. Dedi pill. Ruffi gr. x. inde quater aluum depoſuit. Dedi hauſtum cum gutt. xx. laud. liquid.

26. Non dormiuit bene, languet parum, appetitus tamen inſurgit. Dedi gratum emulſum. Lardum manducauit.

27. Bene dormiuit, euigilans ſenſit corpus vbique dolens, poſtea dolor lumborum, et anxietas aſthmatica. Dedi ſp. ammoniac. tinct ſucc. caſtor. laud. gr. j. aq. rutae.

28. Modice ſe habuit, ſed aluus per triduum ſtricta, iuſſi clyſma et emulſ. diacod.

29. Clyſma moleſtiſſime feces eduxit duras, nox inſomnis fere, aluum adhuc ſtrictam ſentit. Dedi decoct. ℔. ß. vuar. corinth. dr. vj. mannae.

Dec. 6. Sic languet hucuſque, appetitus parum melior, aluus ſtricta, leuis angina, dolores ſcorbutici, heri gr. xv. pillul. Ruffi. ſumſit, et inde quater aluum depoſuit.

8. Aluus cum ſtricta eſſet, dedi gr. x. pillul. Ruffi, vnde quater aluum depoſuit cum leuamine.

23. Senſim ſic profecit parum, ſubinde dato purgante, iam aluus per triduum ſtricta cum eſſet, incepit parum angi, ſubito hodie mane hora decima in toto genere neruoſo affici, ſic vt et leuis conuulſio dicatur adfuiſſe. Dedi ſp. ammoniac. tinct. caſtorei, ſuccini, aq. rutae, actiones vitales bonae erant. Dedi poſt bihorium clyſma, quod magno cum leuamine multas feces duxit glutinoſas; ſimul applicui gummi ammon. plantis

tis pedum inſtar emplaſtri, incepit et de ſtranguriā queri. Veſperi dedi gratum emulſum:

Dec. 24. Vrina ſtrangurioſa, turbida, parca. Dedi decoct. altheae cum rad. foenicul.

25. Nox ſatis bona; dolorem circa renem ſentit, et motum quendam, mox magnum, vrinae modice coloratae profluuium ſine tanta ſtranguria. Dedi ol. amygd. cum vitell. ovi; ſyr. alth. aq. foenicul. veſperi: cum magna ſtranguria eſſet, iuſſi clyſma ex ol. lini, melle, mercurial. aq. foenicul. et dedi emulſ. cum diacodio.

26. Magnam copiam ſecum cum leuamine eduxit; nox non ita commoda, grumos ſanguineos, caruncùlas heri et hodie, cum vrina excreuit; in inguine fixum dolorem ſenſerat, poſt clyſma euanidum; tunc ſimul magna copia vrinae prodibat. Dedi decoct. alth. cum ſem. foenicul. ſyr. alth. inde leuamen habuit.

27. Nox bona, vrina bene prodit, febris nulla. Dedi eadem.

28. Stranguria adeſt adhuc, reliqua bona. Applicui decoct. ex emoll. cum ſap. veneto pubi. Dedi ol. amygd. cum vitell. oui, paucis guttis balſam. de Mecca, ſyr. alth.

29. Stranguria minor, reliqua bona. Dedi pillul. ex rheo, croco, ſuccin. glycyrrh. tereb. ſuperbibendo aq. lac et mel.

Veſperi: vrina aliquid ſanguinolenti habebat. Dedi eadem.

Dec.

Dec. 30. Nox bona, vrina ſana, ſtranguria leuis, perrexi. Veſperi: ſtranguria valida erat, et vrina ſatis ſanguinolenta. Dedi decoct. emoll.

31. Nox commoda fuit, modice ſtranguria. Dedi eadem.

Ian. 3. Omnia hactenus eadem; menſes fluunt parum.

4. Pergunt fluere, quinta ceſſant fere, manet ſtranguria.

9. Hucuſque ſtranguria manſit, hodie veſperi valida admodum, cum pilis quaſi vrinae innatantibus. Dedi hucuſque infuſ. ſem. foenicul. carui, dauc. cretici, pillul. ex rheo, croco, ſucco glycyrrh. tereb. tentaueram bis gutt. xx. arom. Paracelſ.

10. Nox modica, febris nulla, ſtranguria minor. Dedi eadem.

11. Nox bona. Dedi infuſ. rad. helen. angelic. galangae, ſem. bard.

12. Modice ſe habet, ſtranguria adeſt. Dedi pill. ex croco, rheo, ſucc. glycyrrh. balſam. Meccae.

13. 5 aluum depoſuit. Dedi eadem, minuendo copiam rhei.

14. 15. Omnia eodem modo ſe habent. Dedi ſimilia.

Febr. 4. Omnia hucuſque eadem, ſtranguria adhuc moleſtior eſt, et vix inſidere poteſt partibus. Dedi infuſ. ſem. diur. omni modo variatum.

10. Aliquid ſabuli quaſi in vrina video, et ſenſit poſt magnum dolorem, heri veſperi locum calculi immutatum.

Febr.

Febr. 11. In vrina ſabuli nephritici bonam copiam notaui, dolor mutato ſitu corporis ſatis acutus.

Mart. 1. Incepit dolor ille, qui ad latus pubis ſiniſtrum circa illum locum, vbi vrethra veſicam intrat, diu haeſit, minui, hinc credidi in veſicam delapſum fuiſſe.

4. Incipit dolorem ſentire in maxillae illá parte, vbi antrum Higmorianum dextrum eſt, et aliquid ſanguinolenti, ichoroſi, per narem dextrum emungere, oculus eiuſdem lateris dolet, et dens primus molaris ſuperior eiuſdem lateris.

5. Spiſſior et melior materia prodit, leuamen doloris oculi a flor. zinci cum aq. dilutis et a cucurbita nuchae applicata.

Febris.

Nou. 13. Annorum 5 circiter vegetus puer ſubito incepit febre valida laborare hodie mane, dedi nitr. rob ſamb. aq. fl. ſamb.

14. Nox modica, febris adhuc durat ſatis intenſa. Dedi emulſ. nitroſum circa meridiem, magna febris erat, veſperi parum minor. Cl. B. caſu adfuit, epiſpaſtica iuſſit et credidit cras leue purgans profuturum.

15. Nox modica fuit. Dedi purgans ex rheo, ſcamon. etc. incepit multum tuſſire circa meridiem, inde bis aluum depoſuit, veſperi apyrexia.

16. Nox ſatis pacata, febris nulla, circa veſperam incepit febricitare, vrina alba, lactea quaſi cruſta.

17. Nox modica, apyrexia; aluus cum ſtricta eſſet dedi gr. 5 ſcamon. ſemel aluum depoſuit nigram, oli-

diſſi-

dissimam, manducauit ius carnium, actiones vitales bonae. Dedi emulf. diacod.

Nou. 18. Bene dormiuit, tussit saepe. Dedi gratum emlulf. sine diacod. febris nulla.

19. Vrina vt ante, bene se habet in omnibus, tussit adhuc. Dedi similia.

20. Aluus stricta, tussis molesta. Dedi mannae dr. vj. et vesperi diacodiatum.

21. Bene se habet, tussis sola molesta. Dedi pectoralem misturam.

Dolores rheumatici subito lethales.

1738. Ian. 21. Annorum 20 debilis fabricae hysterica praeterita septimana passa fuit menstrua parca copia; postea 18 dolores lumborum validos per abdomen se dispergentes passa fuit; nunc per totum corpus dispersos, imprimis ex sinistra parte abdominis oriundos per humeros et ceruicem se dispergentes sic, vt corpus mouere prae dolore non possit, febris nulla, vrina subsedit lateritio sedimento, hodie mane ob acerbitatem doloris me nondum vocato, vena ipsi secta fuit, sanguis non erat phlogisticus. Dedi decoct. bardan. 5 rad. cum vnc. ij. syr. diacodii et nitro.

Periit sequenti die mane hora 7, circa vndecimam, vesperi abdomen inflabatur, delirabat leuiter tunc.

Linguae mirum vulnus.

Mart. 5. Annorum 20 circiter iuuenis, bonae temperiei, fistula tabacana casu vi intra os adacta, linguam

laeserat

laeſerat in dorſo; chirurgus neſcio quid, forte acrius, applicuerat cum penicillo, vocatus hodie inueni linguam tumentem, dolentiſſimam, deglutionem impoſſibilem, dolebant et fauces, aderat febris; iuſſi V. S. clyſma purgans antiphlogiſticum iniici, et ore contineri decoct. fl. alth. malu. verbaſci cum ruta et pauculo ammon., balnea pedum., loqui vix poterat, veſperi, cum nondum in melius mutata eſſent, iuſſi cataplaſmate emolliente collum vndique circumuolui.

Mart. 6. Nox modica, febris mitior, dolor minor, lingua parum detumuit; perrexi.

7. Nox ſatis commoda, lingua ſicca dolet ad latus dextrum, tumet in medio, iam plus dolet, territus fuit hac nocte, deglutitio moleſta. Dedi infuſ. fl. ſamb. rhoeados, malu. ſemperuiu. maior. cum rob ſamb.

Veſperi lingua ſicca, tenſio moleſtiſſima, deglutitio impoſſibilis; perrexi in iiſdem.

8. Hac nocte ſenſit aliquid eripuiſſe cum magno leuamine doloris etc. deglutit melius, febris minor, poſt meridiem deglutitio parum difficilior, perrexi; febris, leuis continua.

9. Heri ſatis moleſte ſe habuit, deglutitio difficilis valde. Dedi ſimilia, veſperi incepit a linguae dorſo ſecedere craſſa pellicula, et humectatur magis, dolor minuitur, febris vt heri, lingua multum detumuit.

10. Pergit magis verſus poſteriora ſecedere illa pellicula, febris minor, dolor minor, perrexi in ſimilibus.

11. Omnia ſenſim in melius pergunt.

Mart. 12. Omnia ſatis bona, ſed in maxilla ſuperiori ab vtraque parte in palato circa vltimum dentem molarem video maculam albam. Dedi ſimilia.

13. Video totum palatum oſſeum, fornicatum, album, ſecedente externae membranulae quaſi parte, reliqua omnia meliora, febris abeſt, perrexi.

14. Omnia vt ante, perrexi.

15. Secedunt a palato haec alba, premens leuiter linguam, video album bonum pus ex medio exire, leuamen omnium, lingua humida, mollis, palatum pendulum, hinc inde puncta albicantia inſtar apicis aciculae habet, perrexi.

16. Omnia vt heri, aluus per quatuor dies ſtricta. Dedi pulp. caſſiae cum manna.

17. Aluum ſemel depoſuit, omnia meliora ſenſim, perrexi.

18. Omnia meliora, ſed prope lineam mediam in dextra parte in media longitudine linguae per ſecedentem cruſtam flauam video eminere papillam viuam, rubram. Dedi ſp. matrical. dr. vj. mel. roſar. vnc. j. croci gr. x. aq. ſamb. ℥ ß.

19. Vt heri, tangendo linguam percepi circa illam papillam duritiem, eſt ille locus vbi aeger dicit vulnus fuiſſe.

21. Papilla illa manet, cruſta adhuc flaueſcens, fuſca, denſa ſatis in vicinia, cum iam linguam poſſit eleuare, tangendo ſub lingua etiam illam duritiem potui percipere, papillam iuſſi tangi melle roſarum cum

pauco

pauco croco, et omni bihorio os collui inf. fl. ſambuc. cum ruta, oxymel. ſimplici, ſp. matrical.

Mart. 22. Lingua humidior, cruſta minor, perrexi.

23. Vt heri fere, ſed hac nocte dolorem in lingua ſenſit, premendo linguam per illam papulam aliquid puris exit; perrexi.

Apr. 15. Vidi ex itinere reducem ſatis bene ſe habentem: ſed pergebat illa papula pus bonum fundere, copia tamen minori, vt dicit.

Mai. 2. Papula illa ſe ſubduxit penitus, omnia ſunt bona et ſana, vt mihi videntur. Poſtea ocurrens aegro rogaui, quomodo ſe haberet et inueni aliquam duritiem ibi adhuc relictam.

1739. Febr. 10. Incepit iterum tumere, dolere lingua, dedi molliſſima decocta ore continuanda, cataplaſma emolliens applicui collo, balnea pedum. Dedi purgans, et 15 Febr. pus exiuit bonum cum leuamine ſummo, durities multum minuta erat.

Iun. 30. Heri ſenſit aliquid duri ad latus linguae in parte anteriori, tangens eduxit fiſtulae tabacariae apicem longitudine $2\frac{1}{4}$ pollicum, hinc vltra 15 menſes hic haeſerat ſine multa moleſtia.

Cholera et dyſenteria.

Mai. 2. Annorum 42 cephalaea inveterata laborans, iam per 4 ſeptimanas continuo menſes paſſa, hodie ſine febri tormina valida, vomitus, et 20 aluum depoſuit cum ſummo dolore. Dedi ipecacuanh. et 2 horis poſt opiatum.

Mai. 3. 4 inde vomuit, postea bene se habuit, tormina et alui fluxus cessant, sed vomiturit, caput dolet, febris nulla. Dedi sp. sulph. diamor. diacod. aq. meliss.

4. Febris nulla, vomuit heri tota die, non dormivit, caput dolet, sitit, vrina sedimentosa, turbida superius. Dedi gr. ij. laud aq. menth. sp. menth. syr. menth. sp. sulphuris.

5. Heri post meridiem vomitus cessauit, et dolor capitis, reliqua omnia bona sunt, nisi quod iterum mensibus diffluat. Dedi condit. ex catechu, lap. haemat. cinnamomi, cort. Peruu.

Dolor capitis intensus cum febre leui.

Iul. 10. Annorum 18 iuuenis nocte inter 5 et 6 Iul. sub dio dormiuerat, die 6 vesperi doluit caput, faber lignarius est, sequenti die et octaua etiam operatus, sed tunc decubuit, inueni hodie post meridiem febrim non adeo intensam, iacebat hebes, mens constabat, dolor capitis immanis, facies satis rubra. Stillae sanguinis de naribus, iussi V. S et dedi nitr. rob sambuc. aq. sambuc.

11. Leuamen a V. S. sanguis non phlogisticus, caput minus dolet, lingua sicca, aspera, febris leuis, minus hebes est, iussi balnea pedum, decoct. tamarind. gram. bard. nitr.

12. Febris vix vlla, nox insomnis fere, dolor capitis molestissimus, lingua sicca, mens constat, vrina parum coloratior sana, semel aluum deposuit, dolor lumborum, hebes iacet. Dedi similia.

Iul.

Iul. 13. Dolet circa hypogaſtrium, credens, ſe magnam araneam videre, territus eſt, calor ſatis magnus, reſpiratio denſa, quaſi cum molimine, lingua in medio nigra; aluum heri ter depoſuit. Dedi nitr. rob ſambuc. ſp. ſulph. aq. ſamb.

14. Febris leuis, delirauit hac nocte, calor magnus, dolor capitis intenſus, dolor lumborum et totius corporis adeſt, lingua ſicca, vrina vt heri, aluum heri bis depoſuit, hebes eſt, difficulter corpus mouet. Dedi decoct. auen. gram. bard. ſcorzon. cum nitr. rob ſamb. ribeſ.

15. Delirauit de nocte: vrinam clam dimiſit, medicamen non aſſumſit, febris vix vlla, hebes iacet, balnea pedum, epiſpaſtica, ſitum erectum, medicam. eadem iuſſi.

16. Delirauit de nocte, linguam exſerere nequit, febris vix vlla, clam vrinam demiſit, aluum nigram, ſolidam depoſuit, hebes iacet, nil aſſumit, iuſſi clyſma, et reliqua vt ante.

17. Poſt clyſma aluum depoſuit bis, delirauit, hebes iacet, tetanodes quaſi, inflexilis toto corpore, febris maior, ſubſultus tendinum, aphonus iacet, nil aſſumit.

18. Hac nocte aquam puram cum rob ribeſ. potauit bona copia. Hodie mane loquela rediit ſed delirat, omnes muſculi ſubſiliunt, pulſus celerior, debilior, periit poſt meridiem.

Pleuritis et aphthae.

Iul. $\frac{8}{3}$. Annorum 50 virgo parum macilentior die 6 Iul. mane in humero ſiniſtro validum dolorem ſenſit,

 arthri-

arthriditi et rheumatiſmo ſe ſubiectam dicit, poſtea dolor ille latus ſiniſtrum occupauit, reſpirationem impediens, febris continua, ſatis fortis, cum pulſu non ita pleno, vrina flammea, ſubturbidula, hodie mane ſp. aniſi ſumſit. Iuſſi V. S. fomentum aq. lactis et ſaponis lateri iuſſi applicari. Dedi nitr. rob ſamb. aq. ſamb.

Iul. $\frac{9}{4}$. Sanguis phlogiſticus cum pauco ſero, doloris leuamen, reſpiratio tamen impedita, et tenſionem ſentit circa collum, phantaſmata vidit, lingua humida, vrina flammea cum nubecula, maior garrulitas ſolito, bis alvum nigram, olidam, depoſuit. Dedi decoct. bard. gram. ſcorzon. auenae cum nitr. rob ſamb. ſyr. diacod.

Veſperi inueni reſpirationem impeditam, febrim intenſam, calorem fortem, ad extrema vſque, iuſſi V. S. et perrexi.

$\frac{10}{5}$. Tota nocte garriuit, delirauit, cruſta phlogiſtica in ſanguine, plus tamen ſeri, quam in praecedente ſanguinis miſſione, febris valida, calor adhuc magnus, lingua humidior, vrina adhuc minus flammea, iuſſi balnea pedum, et dedi decoct. auen. cum nitr. ſyr. diacod. rob ſambuc.

Veſperi cutis humida, vaporoſa, lingua et fauces humidiores, aluum ſaepe depoſuit olidam, nigram, tenuem, febris intenſa cum calore ad extrema vſque, reſpiratio melior, minus delirauit. Dedi hauſtum ex dr. vj. diacod. nitr. aq. rhoeados.

$\frac{11}{6}$. Nox modica fuit, tamen inquieta, reſpiratio difficilis, febris continua, dicit ſe dolere circa vtramque axillam et brachium, ſputa quaedam incipiunt prodire

ſed

ſed pauca, cruda, vrina tenuis, flammea, nubeculam verſus fundum habet, aluum non depoſuit, lingua ſordida. Dedi decoct. eryng. bard. ſcorzon. cum nitro, melle, ſyr. alth.

Veſperi vrina minus flammea cum nube craſſa inflata, febris acuta, fortis, continua, reſpiratio adhuc impedita, lingua modice humida, aluum nigram depoſuit inſtar pultis, vtrumque pectus dolet, ſputa prodeunt, ſed nondum cocta. Dedi idem decoct. et linctum ex ol. amygd. vitell. oui, ſyr. alth. erecta ſedet in lecto, facies non ita ſui ſimilis.

Iul. $\frac{12}{7}$. Nox inſomnis cum leui delirio, vrina vt heri, febris parum minor, ſputa plura, parum flaueſcentia, et magis cocta, lingua humidior, totus truncus corporis dolet. Dedi emulſum et eundem linctum.

Brachium dextrum dolet, aphthae incipiunt prodire, febris fortis, continua, ſputa et vrina vt ante, maior debilitas in motu corporis, aluum bis depoſuit nigram, olidam, tenuem.

$\frac{13}{8}$. Febris intenſa, nox incommoda ſed ſomnolenta, aphthae denſae, flaueſcentes, vrina vt ante, dolor brachium dextrum occupat, ſemel aluum depoſuit hac nocte, decubitus ſupinus, hebes iacet. Dedi decoct. alth. flor. alth. rad. gram. ſyr. alth. cum nitr. pauxill. os collui iuſſi ſucco rapar. cum melle.

Veſperi aphonos iacet, hebes, intelligit tamen, non ſumſit fere medicamenta, adſtantes non fecerunt officium, febris intenſa, iuſſi eadem.

Iul. $\frac{14}{9}$. Nox incommoda, loquela rediit, aphthae in lingua denſae, flaueſcentes, febris intenſa, actiones vitales bonae, lingua humida; iuſſi os colluendum omni $\frac{1}{4}$ horae ſucco raparum cum melle, et dedi eadem.

Veſperi febris fortis, actiones vitales bonae, lingua humidior, dolor brachii abeſt, crura dolent, parum aluum depoſuit, loquitur. Dedi emulſum cum melle.

$\frac{15}{10}$. Nox incommoda, febris intenſa, aphthae denſae, magis fuſcae, decubitus ſupinus pedibus denudatis; perrexi.

Veſperi, pulſus debilis, aphonos, reſpiratio breuis, ſtertoroſa, nil poteſt deglutire; periit hora 9 veſperi.

Pleuritis.

Iul. 25. Annorum 33 plurium liberorum mater, nephritica, macilenta, iam per 2 menſes iterum grauida, per 8 dies tuſſiuit, heri veſperi incepit febricitare, dolorem lateris dextri, reſpirationem impeditam pati, dum dormiuit videt phantaſmata, febris ſatis valida, lingua humida, ſputa prodeunt, ſed cruda, aliquid ſubrubelli habentia, ſed valde leuiter, vrina coloratior ſana, cum nubecula in fundo. Iuſſi V. S. fomentum ex aq. lacte, ſapon. nitr. rob ſambuc. aq. ſambuc.

26. Nox inſomnis, ſanguis cruſtam phlogiſticam et ſerum copioſum habet, dum erecta ſedet plus dolet. A V. S. non fuit leuata, dolor poſtea multum fuit auctus, nunc minor, febris intenſa, reſpiratio parum melior. Dedi decoct. bard. gram. alth. cum ſyr. altheae, nitr. diacod. ſputa prodeunt, aliquid ſubfuſci habentia, ante V. S. heri aluum tenuem, nigram depoſuit.

Veſperi

Vefperi fputa fatis copiofa, fed eadem, febris vt ante, lingua humida, vrina vt ante.

Iul. 27. Dolor parum minor, nox fuit modica, dormivit parum, refpiratio adhuc impedita, febris aucta, continua, fputa vt ante, lingua modice humida, vrina minus colorata parum. Dedi linctum ex ol. amygd. cum vitello oui, melle, et decoct. emolliens cum glycyrr. nitr.

Dum fe erigit, minus dolet, quam ante, fputa vt ante, lingua, fauces humidae, febris parum minor, vrina minus colorata, aliquid craffi, flocculenti, in fundo habet, aluum non depofuit, medicamenta neglexit, magnam tamen copiam hydrogalae potauit, dolor idem fere. Dedi gratum emulfum diacod..

28. Per bihorium dormiuit, phantafmata vidit, vrina eadem, febris vt heri, vefperi fatis modica, fputa magis incipiunt flauefcere, dolet caput. Dedi refiduum decoct. hefterni et mixt. cum fyr. alth. rhoeados, aq. famb. balnea pedum.

Circa meridiem incepit parum peius fe habere, fputa adhuc tenuia: pituitofa, vrina craffiorem nubeculam habet, aluus ftricta, dolor lateris non auctus, refpiratio parum melior, dolor capitis, iuffi clyfma, epifpaftica, diacod. leu.

29. Clyfma multas feces olidiffimas eduxit, febris intenfa, nox incommoda, dolor capitis prius leuatus augetur iterum, fputa vt ante, vrina vt ante, febris fortior, refpiratio parum magis impedita. Dedi decoct. bardanae, fcorzon. cum melle, fyr. alth. et nitr.

Vefperi fexies aluum depofuit fatis copiofam, olidam, tenuem, febris vt ante, dolor minor, refpiratio melior, fed incipit delirare, tormina in abdomine fentit. Dedi emulfum nitrofum, leuiter diacodiatum.

Iul. 30. Aluum ter depofuit, delirauit valde hac nocte, febris valida, refpiratio melior, nullum dolorem dicit adeffe, balnea, epifpaftica, emulfum, vrina flauefcens parum plus quam fana cum diuulfo quodam circa fundum fed exiguo.

Vefperi delirat valde, familiares tamen nofcit, facies collapfa, febris vt mane, refpiratio fatis bona. Dedi fimilia et epifpaftica fortia, aluum et vrinam infcia demifit.

31. Nox turbulenta, delirauit ferociter, dicunt conuulfam fuiffe, aluus pergit fluere, pulfus adhuc celer, febrilis, debilior tamen: nil affumit.

Vefperi febris minor, refpiratio bona, aluus pergit affatim fluere flauefcens, olida: folum potum mol affumfit, pulfus bonus. Dedi emulf. auenaceum nitrofum.

Aug. 1. Melius fe habet, febris modica admodum, leuiffimus ftertor in pulmone, refpiratio bona, nox fatis fuerat incommoda adhuc, minus delirat, aluus pergit fluere.

Vefperi actiones vitales conftant fatis bene, mens conftat. Dedi decoct. auenae, rob ribef. fyr. citr. nitr. aq. meliff. omni trihorio ius carnium cum oryza.

2. Nox incommoda fuit, non dormiuit, tuffiuit, fputa falfa, aluus perrexit fluere, mens fatis conftat, tamen hinc inde vacillat; refpiratio fatis bona, febris aliqua.

Vefperi

Veſperi mens conſtat, tuſſis moleſta, vigiliae, febricula parum auctior, aluus pergit fluere. Dedi emulſ. diacod. cum nitr. pauculo.

3. Vrina fere colorata vt ſana: aliquid ſubturbiduli habet, febris vix vlla, nox ſatis commoda, ſed e ſomno euigilans torporem quendam ſenſit, lingua humida, tuſſis adhuc irritans moleſta fuit, aliquid ſanguinolenti de vtero incipit prodire: lingua et gingiuae dolent parum, aluum non depoſuit. Dedi reſiduum emulſ. et linctum ex ol. amygd. vitell. oui, ſyr. alth.

Veſperi 5 aluum viridem depoſuit magis conſiſtentem, foetidam, tuſſis moleſta fuit, ſitis magna, febris parum maior, mens conſtat. Dedi ſyr. diacod. alth. aq. fl. rhoeados.

4. Nox inſomnis, moleſta, febris minor, quam heri; veſperi vrina ſanae ſimilis, lingua humida, tuſſis moleſta. Dedi decoct. gram. bard. ſcorz. alth. ſemel aluum copioſam, olidiſſimam, tenuem, depoſuit cum leuamine.

Veſperi febris auctior, aluum 5 viridem, olidiſſimam cum torminibus depoſuit: debilem ſe ſentit, ſitis magna. Dedi mixt. ex ſp. nitr. diamor. Nicol. diacod. aq. meliſſ. ſuperbibendo decoct. panis cum ſucco citri, cinnamomo, vino rhenano.

5. Nox modica, bis aluum fuſcam, olidam, depoſuit. Febris minor, reſpiratio bona, lingua humida, vrina ſana ſedimenti diuulſi quid mucoſi (forte a renibus habet) ſitis magna. Dedi eadem.

Veſperi

Vespéri aluum adhuc bis deposuit magis consistentem, minus fuscam, olidam: febris minor, sitis adhuc magna.

Aug. 6. Aluum semel deposuit figuratam, nox modica, febris nulla, fere pulsus bonus, aequalis, debilitatem sentit, aliquid de vtero prodit sanguinolenti: vrina vt ante, dolor lumborum et tormina quaedam. Dedi aq. citri, aurant. meliss. cinam rob. ribes. syr. citr. sp. nitr. dulcem superbibendo idem decoctum panis.

Vesperi ter aluum deposuit magis figuratam, febris maior, tussis molesta, sputa quaedam, cum torminibus aluum deposuit, aliquid de vtero stillat. Dedi diacod. cum pauxillo nitr. aq. fl rhoeados.

7. Ad mediam noctem vsque tussis, postea cessauit, et parum dormiuit, febris fere nulla, tussis adhuc, eadem vrina, aluum non deposuit. Dedi decoct 5 rad. cum syr. 5 rad.

Vesperi febris longe minor quam heri vesperi: tussis minor, nutrimenta assumit ex iusculis carnium cum oryza et decocto panis: et fert commode, respiratio bona, debilem se sentit, aluum semel deposuit. Dedi omni ½ hora vnc. ß. sequentis. ℞. diacod. dr. vj. aq. meliss. vnc. iij. tinct. succ. dr. j.

8. Nox insomnis, incommoda fuit, medicamentum non assumsit, 4 aluum deposuit, debilitas in motu corporis, tussis, pulsus aequalis, non multum febrilis, dicit pedes frigere aliquantum. Dedi decoct. lauen. cum cinnam. syr. citr. vino rhenano.

Vesperi

Vefperi aluum faepé depofuit, primo nigram, poftea magis flauam, parum magis confiftentem, olidam femper; tuffis molefta, fputa falfa, tormina ventris molefta, febris modica, lingua humida, affumit nutrimenta et fert. Dedi 20 guttas laud. liquid. et diacod. vnc ß. formâ hauftus.

Aug. 9. Nox commoda, tuffis hodie mane molefta fuit, aluum femel pultaceam, fufcam, olidam, dêpofuit, febris nulla, debilitas, aliquid fanguinis grumofi de vtero in vrina haeret. Dedi purgans ex rheo gr. xviij. fcamon. gr. iv. ftib. diaph. faccharo.

Bis magna copia aluum depofuit olidam, fufcam; febris nulla fere, fputa falfa, refpiratio tamen videtur fatis bona, vrina diuulfi quid habet in flocculos tenaces magnos difperfum, fuperius boni coloris, lingua humida. Dedi gr. j. opii forma hauftus.

10. Adhuc ter aluum depofuit, nox pacata, febris nulla, refpiratio bona, lingua humida, tuffis fola molefta, et fputa falfa, pituitofa, non multum appetit. Dedi fyr. alth. diacod. aq. rhoead. aliquid de vtero fluit fanguinolenti.

Vefperi 3 aluum parca copia depofuit, non ita olidam, leuis febricula, ab affumtis parum angebatur, tufficula, lingua humida. Dedi gr. j. opii forma hauftus.

11. Heri vefperi de vtero incipit plus fanguinis fluere cum fummo fenfu leuaminis, tunc poftea dicit fe fputa quaedam fpiffiora cum leuamine excreuiffe, nox fatis bona fuit, refpiratio et pulfus fatis bona, vrina pa-

tum

rum coloratior ſana, tuſſicula ſed leuis, aluum ſemel parum depoſuit. Dedi ſyr. alth. rhoead. aq. fl. tiliae.

Leuis febricula, fluit adhuc de vtero, bis aluum figuratam depoſuit, tuſſis moleſta fuit, ſputa ſalſa, aliquid comedit. Dedi hauſtum leuiter diacod.

Aug. 12. Heri poſt meridiem poſt leuem ſomnum ſudor calidus, vaporoſus, per totum corpus, nox modica, tuſſis, bini paroxyſmi moleſti fuerunt, vrina vt ante, apyrexia, lingua nitida, aluum non depoſuit, appetitus augetur, ſputa ſunt tantum pituitoſa. Dedi ſyr. alth. mel, aq. foenic.

Veſperi, appetitus exiguus, dormiuit poſt meridiem, dein ſudauit fortiter, vrinam copioſam minus coloratam depoſuit, parum de vtero fluit, febris nulla, aluum non depoſuit, ſola tuſſis moleſta per interualla. Dedi hauſtum diacod.

13. Nox modica fuit, non multum dormiuit tamen, hodie mane hora ſexta tuſſiuit valide, aluum non depoſuit, vrina vt ante, febris nulla, appetitus languet. Dedi infuſ. fl. alth. malu. cum lacte, melle.

Veſperi modice ſe habebat in omnibus, minus tuſſiuit, aluus ſtricta.

14. Vrina vt ante, tuſſis moleſta fuit hac nocte, ſputa tamen nil purulenti habent, hac nocte aluum duram ſemel depoſuit, febris nulla. Dedi eadem et diacodiatum, pruritus per totum corpus, imprimis in pedibus.

Febris nulla, vrina vt ante, tuſſis moleſtiſſima, ſicca, ſine ſputis, appetitus fuit modicus. Dedi gr. j. opii forma hauſtus.

Aug.

Aug. 15. Nox commoda fuit, febris nulla heri, menſes plus fluxerunt, et aliqua tormina habuit, vrina aliquid ſedimenti habet, febris nulla, reliqua ſatis bona. Dedi decoct. malu. alth. verbaſc. cum melle, ſputa non educit.

Lingua humida, vrina ſedimentum diuulſum habet paucum, tuſſis moleſta eſt, irritans aliquid tenacis pituitae exprimens, febris nulla. Dedi ol. amygd. vitell. ou. ſyr. alth.

16. Nox modica, minor tuſſis, medicamenta faſtidit, grumi prodierunt de vtero, et leue animi deliquium erat, iuſſi bonum victum ex iure carnium, aluus ſtricta.

17. Tuſſis adhuc moleſta, reliqua ſatis bona, nil prodit de vtero, aluum duram depoſuit cum leuamine, nil dedi.

18. Heri aluum depoſuit figuratam, hodie mane aluo depoſuit pituitoſa tenuia, febris nulla, tuſſis moleſta durat, ſudat a tuſſi, vrina diuulſum inaequale ſedimentum habet et paucum. Dedi pill. ex ſarcocolla, olib. ſucco glycyrrh. tereb. cum aq. lacte, melle.

19. Heri de vtero alba fluxere ſubito cum ſenſu debilitatis, tuſſis moleſta hodie, 3 vel 4 ſputa purulenta craſſa eduxit, reliqua vt ante. Perrexi.

20. Quaedam magis rubra de vtero fluxerunt, reliqua eadem, perrexi.

21. Tuſſis minor, aliquid de vtero fluxit, reliqua vt ante, ſputa vix vlla. Perrexi ſuperbibendo pillulis infuſ. ſaluiae cum melle, aq. lacte.

Aug. 22. Bis aluo tenuia hodie mane depofuit, in vrina colorata inſtar ſanae ſubſident craſſae flocculentae lamellae, concuſſo vitro in fragmenta magna diuiſae, non diluendae aequabiliter, tuſſis parum minor, reliqua vt ante, vires ſenſim augentur, perrexi.

25. Vires inſurgunt, aliquid fluit de vtero ſanguinei, tuſſis moleſta, ſed parum mitior. Iuſſi pergere.

28. Omnia ſenſim meliora, iuſſi pergere.

Sept. 1. Satis bene habet, iuſſi pergendum.

12. Subito cum dolore incepit fluere de vtero, iuſſi quietem.

13. Foetum trimeſtrem, vel paulo forte maiorem cum ſecundinis, ouum nempe integrum, excuſſit ſine multo dolore, tenſionem et tumorem in ſiniſtro hypogaſtrio ſenſerat ante, illa iam omnia euanuerant.

18. Subito omnis fluxus ceſſauit, iterum tumuit, et doluit hypochondrium ſiniſtrum, tormina. Dedi diluentia et applicui fomenta, iuſſi pediluuia.

19. 20. Omnia fruſtra, dolor manet: hinc dedi leuia purgantia ob aluum ſtrictam.

22. Parum leuaminis. Dedi opiata.

23. Incepit dolor nephriticus in latere dextro oriri. Dedi pill. ex rheo, croco, ſucco glycyrrh. terebinth.

Oct. 2. Sic ſenſim leuantur omnia ſine vlla tamen euacuatione per vterum, vt credideram debere fieri.

Febris continua biliofa.

Sept. 11. Annorum 34 boni ſatis habitus, parum laxior; ante 3 ſeptimanas tertiana laborauerat, inde pur-

gante

gante et mixt. ex rob ſamb. ſale polychr. aq. meliſſ. feliciter ſanatus, per aliquot dies caput vertiginoſum ſenſit, die 9 incepit aegrotare, dicunt deliraſſe parum, nunc inveni febrim continuam, dolorem capitis et lumborum, vrinam flammeam cum nubecula, lingua plumbea, hinc inde albam cruſtam habet, aluum duram bis depoſuit, huius morbi tempore ſitis ſatis magna. Dedi rob ſamb. ribeſ. nitr. aq ſamb.

Sept. 12. Dum aſſumſit medicamentum, poſt horam ſemper euomuit vna cum bile multa, poſtea aluum ſaepe depoſuit tenuem, olidam, lingua vt heri, ſed parum humidior, dolor capitis, febris continua, ſitis magna. Dedi aq. cinnamom. rob ribeſ. diamor. ſpir. nitr. dulc. aq. meliſſ.

13. Vomuit heri tota die, nox fuit moleſtiſſima, et aluum tota nocte frequentiſſime depoſuit flauam, tenuem, olidiſſimam cum ſi[illegible] immani. Febris continua, lingua rubra, ſicca, [illegible]is, magna debilitas, dolor artuum et totius corporis, imprimis crurum. Dedi mixt. ex ſp. nitr. dulc. vnc. ß. tinct. cinnamomi vnc. ij. aq. citr. vnc. vij. ſyr. diacod. vnc. ij. ſuperbibendo gratum emulſ.

14. Aluum non depoſuit, omnia meliora, pulſus debilis. Perrexi.

15. Aluum non depoſuit, vrina ſana, omnia meliora, pulſus bonus, reſpiratio bona, appetitus inſurgit Dedi mixt. cum vnc. j. tinct. contraieru. aq citr. ſyr. citr.

17. Languet parum, reliqua ſatis bona. Dedi eadem.

Sept. 19. Melius ſe habet, perrexi.

21. Omnia meliora. Dedi vinum abſinthites, reliqui.

Conuulſio.

Octobr. 24. Puer nouem annorum vegetus, die 22 aegrotauerat, febri laborans vt dicunt; die 23 bene ſe habuerat, hodie mane de magno dolore capitis conqueſtus fuit, poſtea conuulſus; hora 2 inueni conuulſum, liuidum in facie cum pulſu pleno febrili; iuſſi illico V. S. et clyſma acre imponi, pars ſiniſtra corporis maxime conuellebatur. Poſt V. S. haec quieuit, et pars dextra magis mota fuit.

Veſperi inueni adhuc ſine ſenſu conuulſum, applicui epiſpaſtica acria; et dedi gr. x. ſcammonei cum ſyr. rhei.

25. Iacet adhuc hebes et conuulſus, non purgatus fuit, iuſſi clyſma ex vnc. ß. hellebor. nigri, et ſcr. j colocynth. hoc per ¾ horae retinuit; dein immani copia fecum lectum conſpurcauit, vtcunque ad ſe rediit, cognoſcens adſtantes, febris minor, potum ſumſit; iuſſi veſperi decoct. agaric. ſennae etc. ſumere.

26. Noluit ſumere, inueni adhuc hebetem, tamen patri clamanti reſpondebat, dextra pars corporis mouetur, ſiniſtra paralytica eſt, febris adeſt, vrina craſſa, ſedimentoſa, flaueſcens. Dedi rob ribeſ. ſamb. nitr. dexter oculus caecus, et auris dextra ſurda.

Oct.

Oct 27. Minus hebes videtur, apyrexia, iuſſi pergere, reliqua eadem; et dedi purgans ex ſcammoneo.

28. Heri veſperi paralyticum latus dicunt conuulſum fuiſſe, videtur plus intelligere, febricitat iam paroxyſmo tertiano, aliquoties aluum depoſuit.

29. Dicunt illum heri ingruente febre in parte dextra capitis pulſationes validas ſenſiſſe, ſaepies ante hunc morbum ex dextra aure aliquid ſuppurati effluxit, brachium ſiniſtrum iam mouet parum, mente conſtat, vtroque oculo non videtur iam bene videre, aliquoties heri aluum depoſuit. Dedi ſyr. ſennae, ſal. polychr. aq. cichor.

30. Heri mouit brachium ſiniſtrum, et dolores lancinantes per totam partem corporis ſiniſtram ſenſit, oculo dextro videt, ſiniſtro non; heri veſperi hora 10 febris prehendit, hodie mane inueni adhuc febrim, mens conſtare videtur, ſitis magna, aluum ſaepe depoſuit. Dedi rob ribeſ. ſyr. citr. rub. idaei, nitr. aq. meliſſ.

31. Incipit et ſiniſtro oculo videre, aluus pergit eſſe laxa, mouet pedem ſiniſtrum, veſtigium motus incipientis in brachio ſiniſtro, facies et imprimis angulus labiorum retrahitur ad partem dextram. Dedi ſimilia.

Nou. 3. Brachium ſiniſtrum non mouet, digiti tamen ſponte quaſi fortiter contrahuntur, et longe fortius, vt videtur, quam per ſolam contractionem flexorum debet fieri, nunc apyrexia; dum paroxyſmus ingruit dolorem magnum capitis ſentit. Dedi omni bihorio vnc.

ß. seq. ℞. sp. croci dr. j. aq. rut. ℥. ß. syr. artemis. et applicui vesicans nuchae.

Nou. 5. Omnia eadem, perrexi, frictiones iussi.

8. Omnia eadem. Dedi similia.

12. Febris tertiana pergit, brachium sinistrum leuare potest, incipit et digitos mouere, perrexi.

15. Motus pulchre redit per artus omnes affectos, sensim conualuit fere integre, nisi quod aliquantum minus expedite sinistrum brachium moueat.

Con-

Conſtitutio anni 1738.

Ianuarius.

Aegrorum numerus modicus, maior, quam circa finem praeteriti menſis.

Tertianae, tres vidi mites, legitimas, cito ſanatas in anu, et viro, et muliere adulta.

Anginae leues, catarrhoſae, v habui curandos, tres adultas, vnum adultum.

Arthritides, rheumatiſmi, podagra hinc inde, 7 viros adultos, et inter illos duos podagricos, et 4 mulieres adultas.

Peripneumonia notha, 5 vetulas habui curandas, periit vna, alteri parotis ſuppurata fuit, curaui tres puerulos, 3 annorum circa omnes.

Pleuritis, 7 habui pleuritides curandas, tres adultas, quatuor adultos; nullus periit.

Eryſipelas, hinc inde, circa finem menſis.

Parotides, hinc inde.

Februarius.

Aegrorum numerus paruus.

Anginae hinc inde, quaedam catarrhoſae, quaedam vlcuſcula alba habebant dolentia. ſp. ſalis cum rob ſamb. facile curata.

Ophthalmiae, frequentes.

Diarrhoea, 3 viros adultos curaui.

Pleuritides, binas curaui.

Arthritides, rheumatismi hinc inde.

Exanthemata, an morbilli, vidi in binis viris adultis; vide diaria huius mensis.

Erysipelas, hinc inde, 3 curaui adultos, binos viros, vnam feminam.

Acutae continuae; tres curaui, duos viros adultos, vnam feminam, in initio mites, subita metastasi ad cerebrum fallebant. Periit vnus vir et femina, alter euasit post metastasin ad pectus, et aphthas habuit pro crisi.

Tertianae incipiunt praedominari, 12 curaui, vnam duplicatam in femina adulta, reliquae erant simplices, anticipabant omnes, 4 erant mares adulti, et 2 iuniores mares, sex feminae adultae.

Martius.

Aegrorum numerus modicus.

Tertianae praedominabantur reliquis, simplices fere omnes, anticipabant paroxysmi, 10 feminas adultas curaui, et vnicam puellam iuniorem 8 annorum, 7 viros adultos, et vnicum puerum 5 annorum. Hinc in totum 19 curaui. Satis faciles erant, proderat cura saepe dicta, satis biliosae erant.

Acutas continuas, 4 habui curandas, binas mulieres, virum adultum, et puellum 4 annorum.

Abscessus et exanthemata, satis numerosi fuerunt, sed non omnes ideo consilium petunt, quibusdam sine febre, aliis febre praegressa erysipelatodes abscessus fiebat in ceruice, aliquando et vera phlegmone suppurata, aliis anthraces, aliis exanthemata, nunc morbillorum

instar,

inſtar, nunc plorantia ichoroſi quid, et cruſtas faciebant. Inter adultos plures habui feminas, quam viros, fere vt 5. ad 1. aliquot iuniores promiſcue vtriuſque ſexus, et in pagis vicinis hoc graſſabatur malum.

Anginae hinc inde.

Bilis acrior hinc inde choleras faciebat, ſed ſporadice, vt videtur.

Arthritides, et rheumatiſmi hinc inde. Sex habui curandos, 4 feminas adultas, binos viros.

Catarrhi hinc inde.

Dyſenteriae et diarrhoeae, 5 mulieres, binos viros curaui.

Pleuritides, circa finem menſis audiui hinc inde eſſe ſatis acutas.

Aprilis.

Aegrorum numerus vt praeterito menſe.

Tertianae praedominabantur reliquis, vt praeterito menſe, 16 feminas adultas curaui, 5 puellas iuniores, et inter illas iuniores 4 erant duplicatae, binae quotidianae, typum fere ſeruabant, 7 viros adultos, et 4 pueros, hinc in totum 32.

Exanthemata, 9 feminas adultas habui curandas, 4 viros adultos, binos pueros 3 circiter annorum, poſt laſſitudinem ſpontaneam, in quibuſdam circa praecordia aliquid moleſti aderat, oriebatur febris, aliquando ſitis modica, tunc facies, artus, truncus puſtulis rubris obſidebantur, oculi lacrymantes, inflammati parum, plerumque intra triduum abibant omnia. Proderant de-

 cocta

cocta diluentia; in quibusdam fauces et palatum obside-
bantur iisdem. In vna femina diutius haerebant, et 8 die morbi datum purgans incredibilem copiam olidae, fuscae materiae eduxit cum leuamine omnium.

Anginae faciles, 4 mulieres adultas, 4 viros adultos, et puerum 12 annorum curaui.

Arthritides et rheumatismi, 3 feminas adultas, 4 viros adultos curaui.

Peripneumonia notha hinc inde.

Pleuritides rarae.

Diarrhoea, 8 adultos mulieres curaui, et binis cholera quasi adfuerat, binos viros.

Erysipelas quasi oriebatur, desinens in vlcerosam cutis faciei diathesin; qua exesa quasi cutis ploraret liquida, vidi in 3 feminis et puella 5 annorum.

Paronychiae hinc inde.

Acutae continuae, cum aphthis 3 feminas, vna periit, altera ex hernia suffocata videtur periisse.

Maius.

Aegrorum numerus parum auctus.

Tertianae praedominabantur, fere omnes simplices, duplicatae raro, satis biliosae erant, satis facile curabantur, in iunioribus haerebant diutius, 20 feminas adultas, et inter illas vnam duplicatam curaui; 7 puellas iuniores, inter illas vnam duplicatam; 15 viros adultos curaui, et 4 iuniores pueros. Hinc in totum 46.

Exanthemata vt praeterito mense, in vna femina, cuius casum in diariis habeo, vrticarum puncturas refe-

rebant

rebant cum summo pruritu, in aliis hoc non fiebat; sex curaui feminas adultas, binas puellas, binos viros adultos, puellam vnicam.

Anginae, oriebatur febris non adeo valida, quae paulo post V. S post 10. 12. vel et plures horas deposita ad fauces materia desinebat; leues erant, purgante antiphlogistico, dein rob sambuc. cum nitro, aq. fl. samb. desinebant facile, nulli suppurabantur fauces, sed in loco dolente macula alba apparebat, cito suppurata; nec V. S. adhibui, nisi semel in vno robusto, lautius viuente, cui dolor intensus capitis aderat; 7 feminas adultas curaui, 5 viros adultos; balnea pedum proderant.

Diarrhoeae faciles, purgante dato, dein opiato sanabantur; 5 feminas adultas, puellam vnicam, duos viros adultos, puellum vnicum; quibusdam febris aderat, quibusdam non.

Cholerae, sex feminas adultas curaui, vnicae, dum vomitus pergeret, vomitorium datum profuit.

Peripneumoniae hinc inde; 5 mulieres adultas curaui, vna periit, diu cacochymica iam; binas puellas, quarum vna 3 annorum, catarrho correpta credebatur, quae 5 die morbi fere iam suffocata, magna sputorum purulentorum copia prodeunte sanabatur.

Pleuritides, binas adultas mulieres curaui.

Ophthalmiae hinc inde.

Acutae continuae; hominem adultum curaui, vocatus 7 die morbi, periit die 9, curaui et binos pueros, et feminam 58 annorum, et iuuenem 28 annorum.

Rheumatiſmi, 4 viros adultos curaui, binas feminas adultas.

Scabioſi multi erant.

Iunius.

Aegrorum numerus vt praeterito menſe.

Tertianae praedominabantur; 10 viros adultos curaui, vnus in initio habebat duplicatam, poſtea ſimplicem, anticipabant fere omnes, et quatuor curaui iuniores puellos, quorum vnus habebat duplicatam, 22 feminas adultas, 4 puellas iuniores, vna habebat duplicatam; hinc in totum 40 curaui. Satis erant biliofae.

Diarrhoeae, decem viros curaui, 9 adultos, iuniorem vnicum, 11 feminas adultas, iuniorem puellam vnicam. In totum 22.

Exanthemata, tres curaui, binas feminas adultas, virum vnicum in initio menſis.

Anginae leues, vt praeterito menſe, 4 feminas adultas curaui, binos viros.

Arthritides hinc inde, 4 viros adultos, binas feminas curaui.

Pleuriticos binos curaui.

Febris continua; binas puellas 14 annorum curaui.

Quartanae hinc inde, ſed breues.

Iulius.

Aegrorum numerus parum minor.

Tertianae incipiunt minui, decem feminas adultas curaui, inter illas vna habebat febrim duplicatam, et 3 puellas

puellas iuniores, et puerum 10 annorum, qui duplicata laborabat tertiana, in totum 27.

Incipiunt degenerare, non anticipare paroxyſmos, citius deſinere.

Diarrhoeae hinc inde, aliquando cholerae in modum incipiebant; curaui duos viros adultos, tres mulieres adultas, quibuſdam, ſed rarius, oriebantur tormina ſatis valida, ſine alui fluxu; ceſſabant purgante dato, dein opiato.

Catarrhi ſatis frequentes; 9 viros adultos, 4 pueros iuniores curaui, 5 feminas adultas, binas puellas, plures laborabant, qui medicum non vocabant; in pleriſque tuſſes moleſtiſſimae, breui ſatis curabiles.

In iunioribus 3 puellis in peripneumoniae ſpeciem degenerabant, euaſerunt tamen.

Arthritides et rheumatiſmi videbantur eſſe ſatis frequentes 5 viros adultos curaui, in vno genu occupabat diu cum magno dolore, 7 feminas adultas, inter quas vna 22 annorum puella, veram phlegmonem ſuppuratam poſtea in genu habuit.

Anginae hinc inde; 4 habui adultos viros, feminam vnam, ſatis faciles erant, ſp. ſulph. nitr. rob ſamb. ſine V. S. curabant.

Cholerae hinc inde.

Acutae continuae rarae; tres curaui.

Pleuritides binas curaui, feminam adultam, et puellam 16 annorum.

Variolae in pago Warmond graſſabantur, in vrbe nullae.

Auguſtus.

Augustus.

Aegrorum numerus vt praeterito mense.

Tertianae minuuntur, citius desinunt, non durant diu; 14 adultos curaui, duos iuniores, inter adultos vnus habebat duplicatam, sex feminas adultas, et vnam puellam, in totum 23.

Quotidianae hinc inde, sed rarae.

Febres continuae, cum diarrhoea putrida hinc inde, dato purgante semel vel bis, dein mixt. ex sp. nitr. dulc. tinct. cinnamomi, diamor. rob ribes. victu ex lacte ebutyrato, piris, pomis, sanabantur; in vetula 70 annorum aphthae oriebantur 6 die morbi, male morigera fuerat in medicamentis et victu; periit.

Catarrhi hinc inde, sed minuuntur.

Arthritides et rheumatismi, binos viros adultos curaui, et binas mulieres adultas.

Diarrhoeae et dysenteriae admodum rarae.

Cholerae frequentiores sunt, facile compescebantur opio cum gratis acidis cardiacis, tres viros adultos curaui, virginem adultam, et puellam 2 annorum.

Anginae hinc inde, sed faciles.

Morbilli in pago Leydendorp grassabantur, et incipiunt hinc inde in vrbe apparere; genium morbi in diariis practicis vide; binas filiolas, binos pueros, et virginem 16 annorum curaui.

Tusses molestissimae (kinkhoest) infantes occupabant.

September.

September.

Aegrorum numerus minor potius.

Tertianae vt praeterito menſe, hinc inde quaedam duplicatae, curaui 18 mulieres adultas, et inter illas 5 habebant duplicatam, tertianam, et duas puellas; 5 homines adultos, in totum 25.

Morbilli incipiunt graſſari. Curaui 10 puellas iuniores, duos pueros non erant penitus regulares, incipiebant ſaepe 2 die apparere, fauces aliquando moleſtabant; in binis puellis ſimili morbus in aphthas 6 die deſiit.

Anginae ſatis faciles cum febre oriebantur, in quibuſdam iunioribus truncus poſtea obſidebatur latis, rubris maculis morbilloſis; 5 adultas feminas curaui. in vna ruſtica ſuppurabantur. tres iuniores, in quibus illud morbilloſum apparuit, tres adultos viros, in vna ſuppurabantur.

Tuſſes infantum hinc inde. ſed rariores.

Peripneumoniae nothae hinc inde.

Rheumatiſmi hinc inde.

Pleuritides rarae.

Quartanae incipiunt.

October.

Aegrorum numerus auctior.

Morbili praedominantur, et paſſim vagantur per vrbem. in multis catarrhus et coryza praecedebant. quibuſdam 2 die prodiebant, quibuſdam tertio et hoc plurimis, aliis quarto die. rariſſime ſerius; tuſſis aderat ſicca, fere toto morbi decurſu, lingua ſordida, alba fere ſem-

per,

per, ſemel in fine morbi vidi aphthas. 6 die euaneſcebant fere ſemper, vel ſaltem incipiebant euaneſcere, non vidi in omnibus illas deſquammationes, ſed in paucis, diarrhoea circa ipſum eruptionis tempus non videbatur nocere, ſed prodeſſe potius, victum tenuem, aq. et lac pro potu, veſperi diacod. emulſa leuiter nitroſa, nitrum pulueriſatum, ſtibium diaphoreticum non ablutum vidi profuiſſe.

Vnicam curaui adultam virginem, et ſatis facile, reliqui erant iuniores, curaui 14 puellas iuniores omnes, duo perierunt, vna peripneumonica 10 die morbi, bini ex illis perierunt. In totum ergo curaui 34.

Tertianae adhuc durant, octo curaui viros adultos, omnes laborabant ſimplici tertiana, curabantur ſatis citò methodo vſitata, vndecim feminas, inter illas vna puella erat iunior, duplicata laborans, et vna puerpera etiam habens duplicatam, hae binae diutius laborabant. In totum ergo 19.

Anginae, ſex feminas adultas curaui, tres adultos viros, et binos pueros.

Rheumatiſmi hinc inde.

Catarrhi, circa finem menſis.

Nouember.

Aegrorum numerus auctior.

Morbilli adhuc magis graſſabantur, eodem fere modo, tres habui puellas, quibus ante aliquot ſeptimanas credideram fuiſſe morbillos, ſed reuera forte fuit febris eryſipelatoſa, ſimilibus ſtipata ſymptomatibus, illis de novo

vo oriebantur morbili. 31. curaui mafculos, inter illos vnum 16 alterum 15 alterum 21 annorum, 4 iuniores perierunt, bini peripneumonici, bini, in quibus vitales functiones, non bene prodeuntibus, vel difparentibus ante tempus morbillis fuffocabantur, et 30 puellas, inter quas vna erat 16 annorum, cum in fine morbi angina cum tonfillis tumentibus, tres perierunt; in totum ergo 63.

In nobili comite 21 annorum fine multis fymptomatibus prodibant fatis fubito, dum praeterito die exiuerat; morbus erat facilis.

Anginae fatis frequentes, quibufdam cum tumore parotidum, tres fic curaui, binos viros, vnam feminam, vni viro delirium oriebatur, praeterea habui tres adultos, vni fuppurabatur, tres adultas, et vnam puellam, vni ex adultis metaftafis ad cerebrum fiebat, et incaffum tentatis omnibus, peribat.

Peripneumoniae nothae hinc inde.

Catarrhi frequentes.

Diarrhoeae hinc inde.

Quartanae rarae et faciles, minus videtur fauere his praefens conftitutio, quod leuiores folito fint.

December.

Aegrorum numerus minuitur, inprimis circa finem menfis.

Morbilli adhuc graffantur, fed nunc adultiores inuadunt, curaui mafculos iuniores fexdecim, tres ex illis perierunt, et quatuor iuuenes 20 annorum, 7 puellas iuniores, vna periit, et praeterea puellam 16 annorum. In totum ergo curaui 28.

Notan-

Notandum ſimul: graſſari febrem eryſipelatoſam hinc inde, quae ſpecie morbillorum fallebat, nec liberabat a morbillis.

Anginae, curaui 6 viros adultos, et 6 feminas adultas.

Diarrhoeae, ſeptem curaui adultos viros, et 7 feminas, dato purgante, dein opio, poſtea roborantibus.

Tertiana, vnicam curaui virginem 26 annorum.

Pleuritides rarae. Curaui filiam 14 annorum, et puerum 8 annorum.

Angina.

Nou. $\frac{26}{4}$. Annorum 19 mobiliſſima in genere neruoſo nocte inter 22 et 23 media corripiebatur angina; inueni mane 23 febrim ſatis validam, tonſillas inflammatas, calorem magnum. Balnea pedum iuſſi, et dedi nitr. cum rob ſambuc. Veſperi ingraueſcente malo V. S. ad ℥ viij. ſequenti mane inueni ſanguinem non phlogiſticum, parum ſeri habentem; a V. S. leuamen, ſed circa veſperam recruduit malum cum magna difficultate deglutiendi, calore magno, anxietate. Iuſſi iterum V. S. cataplaſma auenac. collo applicui. Dedi ſimilia; aluus laxa eſt, ſaepius de die fluens olida, nox incommoda, nullum leuamen a V. S. deglutitio impoſſibilis, ob oeſophagum, vti videtur, inflammatum, nam heri mane deglutiens, monſtrauit dolentem locum in collo vbi ſiſteretur. Decoct. emoll. os et fauces foueri iuſſi: veſperi magna anxietas, deglutitio impoſſibilis, tonſillae inflammatae, tumentes, vbi vuam tangunt, albam habebant

macu-

maculam. Iuſſi clyſma, epiſpaſtica, balnea pedum, infuſ. fl. ſamb. alth. malu. febris ſatis magna.

Hodie mane dixit, hac nocte leuatam fuiſſe, deglutiviſſe, iam iterum minus facile deglutire, truncus, brachia, pedes maculis rubris ſunt obſita, pulſus debilior, febrilis tamen, anxietas minor. Perrexi.

Veſperi: febris fortis, brachia plena exanthematibus, et in dorſo dicunt adeſſe; dicit ſe dolorem in hypochondrio ſiniſtro ſenſiſſe, nil deglutire. Nunc parum deglutire poteſt; iuſſi clyſma ex nitro, oxym. ſql. ſyr. 5 rad. aq. fl. ſamb.

$\frac{27}{5}$. Nox valde incommoda, peſſime delirat, pulſus celer, debilis, nil deglutit, circa meridiem pulſus auctior, delirium; balnea ex aq. et lacte, clyſma ex iure carnium omni trihorio, et epiſpaſt. iuſſi.

Veſperi omnia eadem. Perrexi.

$\frac{28}{6}$. Delirauit ferociter vſque ad tertiam noctis, poſtea quietior, delirat tamen: hodie mane tendinum ſubſultus, tremor, pauores, loquentem intelligit, nil deglutire poteſt; epithema ex ſp. alexipharm. iuſſi applicari; pulſus celerrimus, debilis, calor magnus ad extrema vſque.

Hora 3 poſt meridiem omnia peiora, nullum nouit, tetanodes fere iacet cum miro ſubſultu tendinum.

Periit media nocte ſequenti.

Paralyſis a contuſa medulla ſpinali.

Dec. 5. Homo vegetus, ſanus 64 annorum hora 4 pomeridiana die quinta Decemb. ex alto delapſus eſt;

 acceſſi

accessi illico, inueni leuem excoriationem in gena sinistra circa os maxillare, circa verticem leue vulnusculum in capite, sed artus inferiores paralyticos. Mox iussi V. S. ad ℥xij. vesperi bis adhuc accessi, et inueni pulsum valde debilem, manus frigidas, totum corpus, ab infimis costis vsque ad digitos pedum, sine sensu et motu. Nil ausus tentare. Dedi mixt. ex lap. prunell. rob. samb. aq. samb.

Dec. 6. Sequenti mane examinans spinam, dubitaui, an circa vltimas thoracis vertebras non esset aliqua intropressio, arrepto capite, et circa os sacrum extenso aegro cucurbitam applicui validam, et retraxi subito. Hoc feci aliquoties. Pulsus iam erat melior, calor aequabilis per totum corpus ad extrema vsque, aluum nec vrinam deposuit. Dedi decoct. senn. agaric. tamar. et vesperi, cum non deposuisset aluum, iussi forte clysma applicari. Partes inferiores nullum omnino sensum et motum habebant, mens constat perfectissime.

7. Clysma feces eduxit multas, pulsus bonus, vulnus in capite iam sanatum erat, non sentienti pedum plantas combusserant, cetera eadem.

8. Discissis vesicis in plantis pedum subiecta erant vina rubra, et maxima lymphae copia exiuerat, sed dum pedes deligabantur, aliquem subsultum tendinum vidi, sed sensum nullum. Dedi simile purgans. Toto hoc tempore inscius vrinam dimittit, sed magna copia simul, vt in sanitate collectam; hinc simpliciter non est paralyticus.

Dec.

Dec. 9. Omnia eadem, murmura ſenſit in abdomine, aluum non depoſuit, dicit pectus et frontem dolere, acidum eructat, febris nulla. Dedi pulu. ex lap. 69 et ſperm. ceti, et veſperi, cum aluus ſtricta eſſet, clyſma.

10. Inde purgatus fuit, nox modica, reliqua eadem, foment. ex ruta, maior. ſalu. croco, vino, ſpinae dorſi applicui, omnia eadem, ſed inuenerunt ſponte flexum articulum genu, in vno pede, vt videtur ſpontea vi flexorum.

11. Nox non ita commoda, febris nulla, tremores in brachiis habuit, dicit ſe aliquid obtuſi doloris in crure ſenſiſſe, caput dolet. Dedi infuſ. feruidum ſaſſafras cum nitr. rob ſambuc.

Non ſumſit medicamentum; in dextro pede, vbi combuſtio facta fuerat, vidi locum gangraenoſum, palmam manus aequantem.

12. Nox moleſta, dicunt deliraſſe, interrogata bene reſpondet, in vtroque pede talis gangraena iam eſt, febris nulla, anxietas maior eſt, ſenſus et motus nullus in inferioribus. Periit placide hora 7 veſpertina.

Constitutio anni 1739.

Ianuarius.

Aegri pauci admodum.

Vnicam vidi puellam morbillis laborantem, quae 14 diebus post morbillos periit.

Tusses et catarrhi hinc inde.

Anginae leues, 4 habui curandos, tres viros, vnam feminam.

Cholerae hinc inde, tres curaui, binas feminas, et vegetum 60 annorum senem.

Tertianam vnicam curaui in femina adulta, et vnicam quotidiana laborantem, adultam.

Erysipelas, binas feminas adultas curaui.

Omnia videbantur sporadica esse, nil regnare epidemici.

Februarius.

Aegrorum numerus circa medium mensis augetur.

Anginae, tredecim curaui, 8 feminas, inter illas binas puellas 14 annorum, binis suppurabatur angina, tonsillas occupans, tres viros adultos, quorum vni oesophagum occupabat, et suppurabatur, et binos pueros 6 annorum.

Diarrhoeae satis putridae, 6 curaui adultas, et binos viros, purgans profuit.

Tertianae, 6 curaui, tres viros adultos, vnam feminam adultam, puerum et puellam, binis erant duplicatae.

Quar-

Quartanae hinc inde, ſed leues, menſe Ianuario ortae.

Variolae, tres habui, binos pueros, vnam puellam, in eadem familia, euaſerunt omnes, et ſatis mites videbantur.

Eryſipelas, binas feminas curaui.

Rheumatiſmi hinc inde.

Synochi, binos habui, iuuenem 25, et feminam 33 annorum.

Catarrhi et peripneumoniae nothae hinc inde.

Martius.

Numerus aegrorum minor, quam praeterito menſe.

Tertianae incipiunt praedominari. Curaui 5 viros adultos, et puellam 3 annorum, et vndecim feminas adultas, et puellam 5 annorum, in totum 18. Erant ſatis faciles, et ſimplices, et anticipabant.

Anginae, ſex curaui, 2 viros, et puellum, et 3 adultas feminas; binis ſuppurabatur.

Febris continua hinc inde; binos puellos curaui, et adultum vnicum.

Diarrhoeae, et dyſenteriae, binos viros adultos curaui.

Variolae, tres curaui in eadem familia, puellam 3 annorum, quae feliciter euaſit, infecit illa fratrem 8 annorum, qui confluentibus laborauit, et haemoptoe orta ſatis cito periit; et fratrem 5 annorum, qui diſtinctis laborans, non adeo numeroſis, periit 12 morbi die.

Rheumatiſmi hinc inde.

Ophthalmiae hinc inde.

April.

Aegrorum numerus vt menſe Martio.

Tertianae, curaui 3 adultos viros, 4 puellos, 14 adultas mulieres, et vnicam puellam; erant ſatis faciles, fere omnes ſimplices, omnes anticipantes.

Anginae, decem viros adultos curaui, binos puellos, 7 adultas mulieres, 2 iuniores puellas; in totum 21. Satis faciles fuerunt, in quibuſdam exanthematibus hinc inde ortis ſoluebantur.

Rheumatiſmi, 3 adultos viros curaui, 5 adultas mulieres.

Catarrhi et peripneumoniae nothae hinc inde.

Quibuſdam pueris latae effloreſcentiae in cute oriebantur, cum febre, ſed anomalo decurſu.

Maius.

Numerus aegrorum modicus.

Tertianae praedominabantur, curaui 12 viros adultos, 5 iuniores, 10 mulieres adultas, binas puellas. In totum 29 fere omnes anticipabant, ſatis faciles, bilioſae erant, purgans proderat, ſemel, vel bis datum.

Anginae ſimiles ac praeterito menſe; curaui 4 adultos, vnum puellum, et 4 adultas mulieres.

Diarrhoeae hinc inde, 3 adultos curaui, et 3 adultas.

Febres continuae acutae hinc inde; 3 puellas curaui.

Rheumatiſmi hinc inde; feminas 4 adultas curaui, virum vnicum.

Variolae ſpuriae, ſteenpoken, hinc inde.

Iunius.

Numerus aegrorum parum auctior, sed non multum.

Tertianae praedominabantur; 10 viros adultos curaui, 3 puellos, 10 mulieres adultas, puellam vnicam iuniorem, in totum 24. Omnes simplices fere, vnam tantum habui duplicatam.

Diarrhoeae, sex viros adultos curaui, 3 adultas feminas, vnum puellum, vnicam puellam.

Acutae continuae, quinque curaui, tres adultas, vna periit, binos viros, vnus periit.

Anginae hinc inde, binos viros adultos, et binas feminas curaui.

Erysipelas hinc inde, binas feminas curaui.

Rheumatismi, tres habui, binas feminas, virum vnicum.

Variolae in pagis vicinis grassantur.

Iulius.

Aegrorum numerus paruus.

Tertianae praedominabantur, curaui 17 feminas adultas, vna ex illis habebat duplicatam; et binos pueros, erant satis faciles; bis dedi cort. in pertinaciori febre, post leuem recidiuam sanabatur sponte.

Febres continuae hinc inde, sed paucae, sed videbantur cerebrum ex improuiso petere, sine inflammationis multae signis, efflorescentia rubra, pustulosa in cute prodierat.

Cholerae hinc inde, saepe cum validis torminibus.

Diarrhoea et dysenteria hinc inde.

Anginae leues, paucae.

Eryſipelas, binas feminas curaui.

Rheumatiſmi hinc inde.

Auguſtus.

Aegrorum numerus paruus.

Tertianae adhuc praedominantur, curaui 8 feminas adultas, et puellam 4 annorum, et 7 adultos, et 3 pueros iuniores, erant ſatis faciles, in totum 19.

Febres continuae paucae, ſponte, vel arte, magnam copiam viridis nigrae, olidiſſimae ſaburrae prodibat, cum leuamine, vrinae non multum ſubſidebant, manebant fere coloratae, vt ſanae, deliria aderant.

Cholerae hinc inde.

Dyſenteriae et diarrhoeae plures, quam cholerae, non numeroſae tamen.

Anginae hinc inde.

Rheumatiſmi leues hinc inde.

Variolae, vnicam vidi, confluentibus laborantem puellam, quae periit 9 die.

Septembr.

Numerus aegrorum maior, quam praeterito menſe.

Tertianae praedominantur, erant magis duplicatae, et pertinaciores, tamen non ex peſſimis, ſponte, vel arte ſurſum, vel deorſum ſaburraślbilioſa euacuata, dein dato ſale polychr. rob ſamb. tinct. contraieru. etc. curabiles. 22 feminas adultas, puellam vnicam, 2 annorum tractaui, inter illas 12 habebant tertianam duplicatam

tam, 19 viros, et binos puellos curaui, inter illos 4 habebant duplicatam. In totum 44.

Diarrhoeae hinc inde, aliquando et tertianas comitabantur.

Tuſſes conuulſiuae infantum.

Variolae incipiunt graſſari per vrbem, 7 tractaui iuniores, vna periit, et vnicam mulierem 22 annorum, quae euaſit, licet grauida, et poſt variolas abortum paſſa fuerit.

Quartanae incipiunt.

Anginae hinc inde, ſatis benignae.

Febres quotidianae, ſed rarae, forte tertianae duplicatae fuerunt, in iunioribus tantum vidi.

October.

Numerus aegrorum fere vt praeterito menſe, ſed circa finem menſis aegrorum numerus incipit minui.

Tertianae adhuc praedominantur, eiuſdem indolis, ac praeterito menſe, 7 viros adultos curaui, vnus habebat duplicatam, et iuniores quinque, quorum duo habebant duplicatam. Octodecim feminas adultas, quarum ſex habebant duplicatam, et puellam iuniorem, quae etiam duplicata laborabat. In totum 31.

Catarrhi, et febres catarrhoſae ob magnum, et ſubitum frigus ſatis numeroſae.

Rheumatiſmi hinc inde.

Cholerae, *dyſenteriae*, *diarrhoeae* hinc inde.

Anginae ſparſim, ſed leues.

Hemitritaeae hinc inde, ſponte ortus vel arte alui fluxus putridiſſimam materiem eduxit cum leuamine.

Variolae minuuntur, vnicam tantum curaui puellam mitibus laborantem, diſtinctis.

Nouember.

Aegri pauci.

Tertianae minuuntur. Binas curaui mulieres, duos viros.

Catarrhi et febres catarrhoſae plures.

Rheumatiſmi hinc inde.

Diarrhoeae et dyſenteriae hinc inde.

Anginae plures, quam menſe praeterito, ſed faciles.

Peripneumonia hinc inde, ſeniores inuadit.

Variolae plures, quam praeterito menſe.

December

Aegri plures, quam praetertio menſe, tamen non numeroſi.

Tertianae fere deſinunt, binos viros adultos curaui, et puellam 13 annorum.

Catarrhi, et febres catarrhoſae hinc inde, vti et *peripneumoniae nothae.*

Febris eryſipelatoſa hinc inde infantes corripit, febris acuta continua cum delirio, et ſecundo vel tertio die cutis vniuerſi corporis eryſipelatoſa, poſtea deſquamatur epidermis.

Variolae graſſantur ſatis numeroſae, ſed faciles, et iuniores tantum occupant.

Anginae hinc inde, ſatis adhuc numeroſae.

Ileus.

Ileus.

Febr. 23. Annorum 65 ſatis firmae valetudinis laborauit catarrho per dies aliquot, hodie poſt meridiem circa vmbilici regionem, et in lumbis eadem altitudine, incepit tormina pati valida, ſine febre, ſatis bene pranſus. Dedi mixt. cum ſp. carmin. et gr. ij. opii. Poſt 3 horas, cum non ſuccederet, iuſſi clyſma ex ℥ iij. diacathol. et ſal. gemmae. Nil inde deiecit fere, empl. arom. applicui abdomini cum camphora; nulla febris aderat; decoct. emoll. cum ſem. 4 calid. min. infuſis.

24. Nox medica fuit, manet tamen in eodem loco tenſio, vomit ingeſta. Dedi mixt. ex ſyr. cichor. cum rheo ℥ iij. ſal. polychr. dr. ij. ſuperbibendo decoct. tarax. gram. ſcorzon. cichor. cum melle. Sine leuamine teneſmos habuit aluum deponendi, nec depoſuit tamen, extrema incipiunt parum frigere, pulſus iam incipit eſſe parum celerior, debilis, euomit ingeſta, ſed non omnia, iuſſi foment. ex decoct. emoll. et ſapon. venet. et clyſma ex decoct. ſenn. ℥ j. agarici dr. iij. cum ſale polychr. ſyr. ſenn. clyſma nil eduxit; hora octaua dedi gr. xij. foeculae bryoniae, extrema plus frigent, pulſus celer, debilis. Hora 12 ſurgens, vt aluum deponeret, euomuit omnia, et ſtatim placide exſpirauit.

Vomitus ſanguinis.

Mart. 3. Annorum 26 per annum laborauerat ſuppreſſis menſtruis, nunc per 4 menſes regulariter habuit, inſtat nunc conſuetum menſtruorum tempus, oppreſſionem

nem circa praecordia ſenſit per biduum, hodie mane dolorem in femore dextro nunc euanidum, hodie veſperi circa quintam vomuit binas libras ſanguinis inueni pallidam. pulſum debilem. Iuſſi quietem, ligaturas artuum, et emulſum ex ſemin. papau. plantag. cucum. cum ℥ j ß. diacodii.

Mart. 4. Dum ligabantur artus, melius ſe habebat, nec vomuit poſtea ſanguinem, nunc melius ſe habet, nox commoda, pulſus parum celerior, minus pallida. Dedi eadem.

5. Menſtrua fluunt, ſomnus tranquillus, febris nulla. Dedi, cum aluus ſtrictior eſſet, mannae ℥ j. cum ſyr. alth. aq. rhoead.

6. Nox bona, aluum depoſuit duram, nigram, febris nulla, reſpiratio bona, pulſus debilis, vrina ſana, languet appetitus, debilis eſt. Dedi tinct. cinnamomi, ſyr. diacod. aq. meliſſ. lap. haematit.

7. Nox bona, melius ſe habet in omnibus. Dedi pill. ex ſarcocolla, olibano, lap. haematit. ſuperbibendo infuſ. cinnamomi cum aqua, lacte, et melle.

9. A pilulis ſenſit flatus, et tumorem abdominis, febris nulla, debilitas. Perrexi in vſu pilularum, ſuperbibendo mixt. ex aq. foenic. ſpir. carmin. diacod.

11. Satis bene ſe habet, reliqui 15.

Pleuritis.

Mart. $\frac{7}{3}$. Die quinta incepit rigere, horripilare, febricitare. Mane 6 Martii dolor acutus, punctorius lateris ſiniſtri cum febre acuta, continua. V. S. et fomen-

tum

tum ex aq. lacte et ſapone applicui. Tuſſis aderat cum ſputis quibuſdam, nox ſequens fuit incommoda, vrina craſſa, ſed ſedimentoſa, ſanguis tenuem cruſtam phlogiſticam, facile rumpendam, habet. Dedi decoct. emoll. cum nitr. dr. ij. ſyr. diacod. alth ℥ j.

Mart. $\frac{8}{4}$. Pulſus celer, debilior, reſpiratio breuis, abdomen tenſum, inflatum, delirauit. lingua ſiccior, vrina ſedimentum rubrum habet, dolet circa ſiniſtrum hypochondrium, ad iugulum vſque. Dedi clyſma, et emulſum diacodiatum.

$\frac{9}{5}$. Vrina cum ſedimento diuulſo, rubro, clyſma multas feces eduxit nigras, lingua humidior, ſordida, in dorſo decumbit cruribus reductis, reſpiratio adhuc breuis, nec dolet multum latus, vox rauca, ſputa plura eduxit, ſtrepitus in pectore, toruum reſponſum, non dormiuit. Dedi idem emulſum, balnea pedum, epiſpaſtica.

$\frac{10}{6}$. Nox parum pacatior, delirauit, febris minor, vrina pro media parte plena ſedimento rubro, diuulſo, copioſo, non aſſumſit fere remedia. Iuſſi pergere.

$\frac{11}{7}$. Bis aluum mollem, non figuratam depoſuit, vrina ſedimentum magis aequabile habet, febris continua, reſpiratio bona ſatis, dicit, ſe nullibi dolere. Dedi rob ſamb. nitrum, aq. fl. rhoead. et ſamb.

$\frac{12}{8}$. Febris continua adhuc, facies collapſa, oculi in angulis lacrymas ſpontaneas habent, lingua humidior, ſordida, aluum depoſuit, vrinam non vidi, hinc inde delirat, reſpiratio parum celerior. Perrexi, ſed nil vult aſſumere.

Periit 14 huius menſis placide.

Vomitus

Vomitus sanguinis, et secessus.

Mart. 9. Annorum 46 paruae staturae, leucophlegmaticae parum temperiei ante biennium sanguinem vomitu reiecerat. Die 7 Mart. comederat ostrea, die 8 aluum nigram, tenuem, olidam deposuit, hodie post prandium sensit instans animi diliquium, aliquid sanguinis vomuit, oculi obscurabantur; vocatus subito inueni pallidum, sudorem frigidum in facie, guttatim collectum, anxium, pulsum debilem. Iussi artus ligari, dedi mixt. ex tinct. cinnamomi, lap. haematit. syr. myrtin. aq. plantag. Vesperi inueni pulsum pleniorem, parum febrilem, calor redierat, anxietas circa praecordia minor. Dedi emuls. auenaceum, cum sem. papau. plantag. auena.

10. Nox modica fuit, dum respirat fortiter, circa vtrumque hypochondrium, inprimis circa sinistrum, dolorem sentit obtusum, leuis febricula, lingua sicca, sitis, vrina coloratior sana, actiones vitales bonae. Dedi oxym. sql. cum pauculo croco, aq. samb. vt concretum in visceribus sanguinem diluerem.

Vesperi: aluum nigram, olidam, tenuem cum grumoso sanguine deposuit, dolet caput, leuis quasi febricula, ructus, flatus, pallent gingiuae. Dedi sp. nitr. dulc. tinct. cinnamomi, diamor. Nicolai, diacod. aq. meliss.

11. Nox satis bona, febris adest, cum pulsu pleno, respiratio bona, lingua in medio parum sordida, appetitus aliquis, vrina coloratior sana. Dedi decoct. rad. acetos. scorzon. cum diamor. Nicol.

Mart.

Mart. 12. Hac nocte circa primam magna anxietas, febris, alui fluxus niger, putridus, foetidus; hodie mane inueni febrem, satis intensam, debilitatem, nauseam. Dedi sp. nitr. dulc. tinct. cinnamomi, diamor. diacod. superbibendo pentaphyll. acetosae, tormentill. decoct.

Vesperi debilitas magna, pallor ingens, fluit aluo, continuo fere, sanguis, nec se erigere valet, hinc linteis excipitur, tormina, pulsus debilis. Dedi mixt. ex sp. sal. marin fort. dr ß. tinct. cinnamomi ℥ ij. diacod ℥ j. aq. citr. aurant. [illegible]

13. Anxietas continua, post hanc tormina, dein alui fluxus sanguineus, nunc magis flauescens, febris minor, calor adhuc aequabilis, lingua sordida. Dedi decoct. consolid. tormentill. pentaphyll. cinnamomi; superbibendum mixt. hesterna [illegible]

Vesperi: omnia fere eadem, pulsus vt mane, pallor, debilitas; iussi pergere.

14. Nox parum melior fuit, flaua magis aluo deposuit, nec tam copiosa, nec tam multum sanguinis, pulsus melior; iussi pergere.

Ab assumtis anxietas, incipit sentire debilitatem, dein tormina, tunc flatum demittit; dein aluum deposuit ter, ex flauo fuscam, glutinosam, instar gelatinae, tremulam, sed sine sanguine, minus olidam, febris adest cum pulsu pleniore, respiratio satis bona, sitis, lingua in medio nigra, fusca. Dedi gratum emuls. cardiacum, cum pauco diacodio.

15. Nox satis pacata; sed circa 11 instans animi deliquium, caecitas pro momento, semel aluum depo- [illegible] suit,

ſuit, lingua vt heri, pulſus febrilis, durus, nauſea, et motus in abdomine, magnum ab emulſo leuamen. Dedi ſimile.

Modice ſe habuit, febris minor; iuſſi pergere.

Mart. 16. Vrina ſanae ſimilis, flatus olidi, anxietas hac nocte, et ſomni turbati, lingua nitidior parum, flaua, tenacia aluo depoſuit, pulſus bonus, minus febrilis, minus durus, nauſeat. Dedi ſyr. cichor. c. rheo ℥ ij. ſal. polychr. dr. j. aq. cichor. ℔. ß.

Aluum flauo-fuſcam depoſuit, cum leuamine, decubitus naturalis, omnia meliora. Dedi hauſtum diacodiatum.

17. Heri veſperi nimis mecum locutus delirauit parum, poſtea bene dormiuit, pulſus et reſpiratio ſatis bona, aliquid veſperi in faucibus ſentit, lingua minus ſordida, aluum aurantii fere coloris ſemel depoſuit, ſentit ſe bene habere. Dedi mixt. ex oleo amygd. vitell. oui, diacod. aq. rhoeados.

Veſperi omnia eadem; perrexi.

18. Aluum ſimilem depoſuit, ſitis maior, febris maior. Dedi ſp. nitr. dulc. c. diamor. Nicol. diacod. rob ſamb. aq. cinnamomi, nox modica fuit.

Aluum flauo-viridem ſemel depoſuit, febricula cum pulſu ſatis duro, appetitus ſatis bonus, lingua parum ſordida, vrina parum coloratior ſana, ſitis magna. Dedi ſimilia.

19. Vrina vt heri, nox incommoda fuit, magnam habuit anxietatem, ſudorem profuſum, vires proiectae, aluus parca, fuſca, tenuis, color pallidus, omnia videntur

tur peiora. Dedi decoct. ſcorzon. gramin. cum taraxaci turionibus, fortiſſimum, praelo preſſum, et ſyr. 5 rad. omni hora ℥ j. et omni bihor. ℥ ß. mixt. heſternae.

Veſperi: parum melius ſe habebat, aluum ſimilem depoſuit. Perrexi.

Mart. 20. Aluum depoſuit tenuem, flauam magis, nox ſatis pacata, febris minor, flatus demiſit olidiſſimos, lingua adhuc ſordida, ſitis minor parum, vrina parum coloratior ſana. Dedi eadem.

Veſperi: ſimiliter aluum depoſuit, reliqua ſatis bona. Perrexi.

21. Vrina ſanae ſimilis, nox modica, febris minor, lingua adhuc flaueſcens, ſordida, reſpiratio bona, ſitis, borborygmi, decubitus bonus, aluum bis depoſuit magis flauam ſemel, poſtea ex flauo albicantem. Dedi decoct. gram. ſcorzon. tarax.

22. Nox modica, febris fere nulla, dum euigilat a ſomno, turbatum quaſi ſentit caput, abdomen antea tenſum nunc minus inflatum apparet, aluum parca copia, fere figuratam depoſuit, ſitis adhuc magna eſt, commode digerit, et bene appetit. Dedi idem decoct. additis tamarindis.

Veſperi aluum ſemel depoſuit, fere figuratam, febris nulla, aliquid aſperi in faucibus ſentit, acidum eructat, vrina ſubſedit. Dedi ℥ j. diacod. lap. 69 dr. j ß.

23. Nox moleſta fuit parum ob gutturis aſperitatem, conqueritur de acido, vrina turbata, febris minor, aluum vix depoſuit, vires inſurgunt, lingua tamen adhuc ſor-

dida. Dedi emulſ. ex decocto C. C amygdalis, cum diacodio.

Aluum non depoſuit, reliqua eadem. Perrexi.

Mart. 24. Aluum non depoſuit, nox modica, illud aſperum in faucibus manet. Perrexi.

25. Somnolentus heri fuit tota die, nox inquieta, anxietas, dolor aliquis in dextro crure circa ſuram, lingua ſordida, ſitis ſatis magna, pulſus febrilis adhuc. Dedi decoct. 5 rad. cum ſale polychr. dr. ij. ſyr. cichor. cum rheo. ℥ j.

Veſperi: vrina ſanae ſimilis, pulſus febrilis, lingua minus ſordida, bis aluum depoſuit, flauo fuſcam, olidam. Dedi emulſ. leuiter diacodiatum.

26. Nox modica, bis adhuc aluum depoſuit, vrina coloratior ſana, ſtrangurioſa, febris leuis, reliqua meliora. Nihil dedi.

27. Nox parum moleſta, aluum figuratam, ſanae ſimilem depoſuit, vrina ſanae ſimilis, febris fere nulla, lingua vt ante, ſitis adhuc adeſt, non ſentit amplius illud aſperum in faucibus, ſed ſiccitatem ſentit. Dedi gratum acidum cardiacum.

28. Vrina craſſa, albicans, ſenſit motum et tenſionem in hypogaſtrio, et circa lienis regionem, aluum flauam, liquidam, valde foetidam depoſuit, pulſus ſatis bonus, lingua adhuc parum ſordida. Dedi ſal. polychr. diamor. aq. meliſſ. cinnamomi, ſp. ſulph. per campan.

29. Nox modica, heri tenſionem in abdomine ſenſit, quae nunc minor eſt, vrina alba, craſſa. Dedi ſal. polychr. dr. ij. ſyr. cichor. cum rheo ℥ ij.

Mart.

Mart. 30. Heri mane bis, hodie ſemel aluum depoſuit, nox bona, pulſus bonus, in faucibus adhuc aliquid moleſti ſentit, vrina ſubſedit, omnia meliora. Dedi ſal. polychr. tart. vitriol. ſyr. 5 rad. aq. cort. citri.

31. Nox ſatis bona, hodie mane aluum flauo-viridem, pultaceam depoſuit, tenſio minor in abdomine, febris nulla, vires inſurgunt. Dedi ſimilia.

April. 1. Vrina ſubturbida, pulſus bonus, febris nulla, lingua parum ſordida, aluum fere figuratam depoſuit. Dedi pil. ex ſapon. venet. rheo, myrrha, non poteſt decumbere, niſi in dorſo; dum in latus decumbit, moleſtiam ſentit. Dedi decoct. recent. rad. gramin. cum ſyr. 5 rad. ſal. card. bened. ſuperbibend. pilulis.

2. Aluum pultaceam, griſeam, depoſuit bona copia, vrina flaueſcit a rhabarbaro ſumto, abdomen tumet, nox bona, febris nulla. Dedi eadem, et empl. aromaticum iuſſi abdomini applicari.

3. Aluum magis flauam depoſuit, abdomen detumeſcit. Perrexi in vſu pilularum, faſtidit enim decoctum.

5. Abdomen tumet, aluum ſaepius depoſuit flavam. Dedi eaſdem pilulas, et mixt. ex rob iunip. aq. iunip. ſp. meliſſ. ſal. polychr.

6. Vrina ſpumeſcens, nox incommoda, dolor abdominis, et tenſio, aluum ſaepe depoſuit fuſcam, plumbeam, non valde olidam tamen, flatus. Dedi ſyr. diacod. ſp. nitr. dulc. aq cinnamomi, meliſſ. cort. citri, aurant.

Apr. 7. Vrina subsedit, febris fere nulla; sumsit residuum mixt. die 5 praescriptae, ex rob iunip. aluum magna copia pultaceam, griseam deposuit, abdomen tumet, dolet ad attactum. Dedi haustum diacodiatum.

8. Febris nulla, bene dormiuit, abdomen detumuit, vrinam difficulter reddidit. Dedi eandem mixt. ex rob iunip. vt ante.

Aluum argillaceam, fuscam, pultis instar deposuit, satis notabili copia, pulsus parum febrilis, lingua nitidior, abdomen inflatum, incommode se habuit. Dedi haustum diacod.

9. Nox bona, reliqua eadem. Dedi mixt. ex rob iunip. vt ante; aluum argillaceam deposuit.

10. Aluum non argillaceam, fuscam deposuit, pulsus satis bonus, vix febrilis, nox modica, abdomen tensum. Dedi decoct. tarax. gramin. sed forte cum sem. calidis minor. syr. 5 rad.

11. Per aliquot dies multa sputa exscreauit sine tussi; heri vesperi dederam diacodiatum, vnde nox commoda, aluum flauescentem, aequabilem, instar pultis liquidioris deposuit aliquoties, incepit abdomen detumescere, vt videtur. Dedi residuum hesterni decocti, et sal. polychr. syr. cichor. cum rheo, aq. foenic. febris adest, sed leuis cum pulsu forti, adest pruritus per totum corpus.

12. Vrina colorata, flauescens, aluum ter flauam deposuit, tumet parum crus sinistrum, febris vix vlla, nox modica, sputa illa vt ante, et aliquid molestiae sentit in faucibus.

Vesperi:

Veſperi: incommode ſe habuit, dolet leuiter circa ſiniſtrum hypochondrium, febricula leuis, tenſum abdomen, aluum ſimi em depoſuit, tormina habuit, et inflatum abdomen. Dedi diacod. cum emulſo.

Apr. 13. Vrina craſſa, alba, borborygmi, inprimis circa ſiniſtram partem abdominis, heri adhuc ſemel magnam copiam ſimilium ſecum aluo depoſuit, febricula leuis. Dedi ſimilia ac heri.

14. Febricula leuis, vrina craſſa, aluum flauam, tenuem, poſtea gelatinae inſtar depoſuit, nox modica, detumuit abdomen parum. Dedi ſal. geniſt. dr. j. decoctum in vini rhenani ℥ v. veſperi abdomen iterum tumuit. Dedi iterum opiatum.

15. Nox commoda, febricula leuis, abdomen multo minus tumet. Dedi nihil, veſperi opiatum leue.

16. Nox commoda, reliqua eadem, aluum flauam, quaſi gelatinoſam depoſuit. Dedi pil. ex rheo, ſapone veneto, galbano.

17. Aluum aurantii coloris depoſuit ſine torminibus, vrina copioſum dedit ſedimentum. Iuſſi pergere.

18. Omnia eadem. Perrexi 19. ſic et hodie.

20. Heri moleſte ſe habuit. Nox modica, leuis febricula, aluum fuſcam, liquidam, olidam depoſuit, vrina ſatis rubra, flaueſcens, abdomen tenſum. Dedi eaſdem pilulas, ſuperbibendo infuſ. ſem. calid.

21. 22. Omnia eadem. Perrexi.

23. Crus ſiniſtrum adhuc tumet circa aſtragalum, vrina craſſa, aluum varii coloris, fuſcam, flauam depoſuit, ſed parca copia, detumuit abdomen, dolent lumbi,

 heri

heri moleste se habuit, et nox incommoda fuit, tenacem pituitam crebro vomuit, doluit valde abdomen. Dedi mixt. cum binis granis laudani, aq. citri, aurant. cinnamomi, meliff. syr. citri.

Apr. 24. 25. Omnia fere similia. Iussi pergere in vsu pilularum.

26. Incredibilem copiam tenacis pituitae sursum eduxit, et similem glutinosam, flauam, materiam deorsum cum leuamine, sed postea moleste se habuit vesperi. Dedi diacodiat. febricula continua durat.

27. Nox modica, semel aluum similem deposuit, multam copiam pituitae exscreauit. Dedi gratum acidum cardiacum, diacodiatum. Febricula.

28. Omnia eadem. Dedi tart. tartarisatum in liquore solutum omni trih. dr. j. vesperi opiatum.

29. 30. Omnia similia. Perrexi, superbibendo serum lactis.

Mai. 3. Omnia manent eadem, mane manet abdomen tensum; circa 10. vesperi magnam anxietatem habuit, et sanguinis parum vomuit. Opiato dato compescui.

7. Omnia manent eadem, pergit quotidie aluum deponere.

9. Debilitas, febris vt ante. Dedi emulf. cardiacum. Vesperi: debilitas ingens, parum adhuc sanguinis cum multo viscido vomuit, veram, quasi amurcam, sed sinceram aluo deposuit; pulsus celer, debilis, facies cadauerosa, pallida, contracta, dolor circa hypochon-

drium

drium finiftrum, et circa inguen finiftrum. Dedi gratum, acidum, diacodiatum.

Mai. 10. Nox incommoda, anxietas, aluum amurcofam depofuit, pulfus melior, calor ad extrema, facies pallida, reliqua bona. Dedi fimilia.

11. Maximam copiam fufcae, amurcofae materiae depofuit, febris continua, fed minor, vires parum meliores, nec detumefcit abdomen.

12. Nox incommoda, aluum iam viridem depofuit, tumet plus abdomen dolet et crus vtrumque, pallet facies contracta, febris minor, calor ad extrema vfque. Dedi leue diacodiatum.

13. Aluum depofuit tenuem, nigram, olidiffimam cum leuamine, fitis, febris continua, tenfio abdominis, appetitus melior. Dedi rob ribef. fyr. citri, fp. nitr. aq. cinnamomi, meliff.

14. Aluum femel flauam depofuit, febris, fed minor. Perrexi, et dedi vefperi diacodiatum.

15. Abdomen tumet, ac ante, aluum non depofuit. Dedi fimilia.

16. Vrina parum coloratior fana, pulfus aequalis, fatis fortis, parum febrilis, nox modica, tenfio in finiftro hypochondrio, flatus fatis copiofi, appetitus infurgit, ardor in faucibus. Dedi fyr. fl. viol. fucc. citri, aq. nymphaeae, tiliae. Vefperi dedi opiatum. Aluum femel, viridem depofuit.

17. Nox modica, reliqua eadem.

18. Omnia eadem. Dedi infuf. baccar. iunip. fem. dauci cret. cum vino et aqua.

Vefperi: inde habuit tormina in abdomine valida. Dedi leue opiatum.

Mai. 19. Melius fe habebat. Iuffi fumere refiduum, et vefperi dedi leue opiatum.

20. Vrina fanae fimiles, febris leuis, aluum pultaceam, viridem depofuit, appetitus bonus, abdomen parum detumefcit. Dedi fimilia infufa bacc. iunip. vefperi opiatum.

21. Heri molefte fe habuerat, aluum pultaceam, viridefcentem depofuit, febris continua. Dedi gratum cardiacum.

22. Melius parum fe habet. Perrexi.

23. Nox modica, febris minor. Dedi decoct. tarax. fumar. fortiffimum, inftar fucci expreffi, et fyr. 5 rad. aluum pallido-flauam, pultaceam depofuit. Vefperi opiatum.

24. Aluum pallidam magis depofuit; perrexi.

25. 26. Vt ante. Perrexi.

27. Heri aluum pultaceam, flauo-albam depofuit. Reliqua eadem. Perrexi.

28. 29. 30. Omnia fimilia. Perrexi.

Iun. 6. Hactenus omnia eadem, fed maior debilitas. Dedi hinc grata cardiaca, et vefperi opii gr. ij.

28. Hactenus omnia eadem, quotidie aluum depofuit dilute flauam, tenuem, tumor idem. Perrexi hactenus in fimilibus.

30. Incipit fudare de nocte.

Iul. 6. Iam per triduum aluum tenuem, flauam, olidam, magna copia depoſuit cum leuamine, pulſus inſurgit. Perrexi.

10. Parcius aluum deponit, pulſus fortior, minus febrilis. Dedi ſimilia.

13. Leues aphthae oriuntur.

14. Augentur. Dedi ſuccum raparum cum melle, et linctum ex ol. amygd. vitell. oui, ſyr. alth.

15. Decidunt.

16. Iterum augentur.

22. Hucuſque durant, deciduae, renatae iterum. Perrexit toto hoc tempore quotidie ſaepius aluum deponere tenuem, flauam.

29. Hucuſque pergunt aphthae, ſed iam tenuiores, quotidie aluo liquida deponit.

31. Vt ante.

Aug. 25. Omnia hucuſque eodem modo ſe habuerunt, heri ſubito aucta debilitas, ſentit mirum motum circa praecordia. Hac nocte periit.

Vomitus.

Apr. 10. Annorum 39 plurium liberorum mater, macilenta, die 5 incepit ſentire totum corpus conquaſſatum, die 6 circa dextrum hypochondrium; ſapor amarus in ore, nauſea, faſtidium. Dedi heri purgans, inde commode fuit euacuata, nox modica fuit, ſed cum terrore euigilat, vrina ſedimentum habet carneum, pelliculam in ſummitate, per 6 ſeptimanas caruit menſtruis.

Dedi gratum acidum cardiacum ex ſp. nitr. dulc. aq. cinnamomi, meliſſ. cort. citr. aurant. ſp. vitae Mathiol.

Apr. 11. Vrina ſubſedit vt heri, de nocte non multum dormiuit, febris nulla, dolor ille ex latere dextro ſemper totum abdomen diſperſit, ſitis, appetitus nullus. Dedi gratum acidum cardiacum fere vt heri.

12. Dolor lumborum, vrina parum magis flaueſcens cum nubecula, febris nulla, nauſea, dubitat, an grauida ſit. Dedi mixt. ex ſyr. diacod. tinct. ſuccin. lap. 69. aq. meliſſ.

13. Dolor lumborum vt ante, appetitus nullus, vrina ſanae ſimilis cum nubecula ſubſidente, aluus ſtricta, febris nulla, pulſus debilis, lingua nitida. Dedi gr. xx. pil. Ruffi et reſid. mixt. vomuit heri ſaepius.

14. Bis aluum depoſuit, quater vomuit, ſemel bilem amaram, flauam, copioſam, os amarum, pulſus debilis, non febrilis, nox modica, languit, appetitus nullus, ſitis magna. Dedi gratum acidum cardiacum.

15. Adhuc bilem aeruginoſam vomuit, et bilem flauam aluo depoſuit cum ſummo leuamine, nunc pulſus fortior, facies antea contracta, nunc naturali ſimilis, oculi antea languidi, nunc viuidi penitus. Dedi ſimile.

16. Bis flauam bilem vomitu reiecit, vrina flaueſcens, cum nubecula, poſt meridiem ſe peius habere dicit, ſitis magna, appetitus languet. Dedi oxym. ſcillit. cum ſale polychr. aq. meliſſae.

17. Heri hora 4 poſt meridiem riguit, friguit, vomuit amara, faſtidit medicamentum, vrina ſubſedit, an-

xietas,

xietas, nausea. Dedi ipecacuanh. dr. ß. cum solito regimine, et postea diacodion.

Apr. 18. Vomuit copiosam bilem, flauam, postea aeruginosam cum leuamine, febris nulla, non dormivit, sed vomuit opiatum. Dedi sp. vitae Math. syr. diacod. aq. citri, aurant. meliss.

19. Febris nulla, vrina subsedit, lingua nitida, vomuit omnia; applicui ventriculo empl. ex theriaca, mastich. ol. menth. dicit, se heri circiter ℥ ß purulentae quasi cum striis sanguineis materiae eiecisse.

20. Dolet ventriculus, ac si excoriatus foret, febris nulla, pulsus debilis, vrina lateritia, dolor lumborum se per totum abdomen dispergens. Dedi mixt. ex ol. amygd. vitello oui, diacodio.

21. Inde leuamen sentit, tamen adhuc vomuit. Dedi gr. j. opii.

22. Inde commode se habuit. Dedi leue diacodiatum.

23. Vrina subsedit copioso sedimento, omnia euomuit, aluus stricta per 8 dies, febris nulla, pulsus debilis. Dedi pil. Ruffi gr. xv. et vesperi diacod.

24. Vrina crassa, turbida, ter aluum deposuit, nigram, bis tenuem, semel duram, febris nulla, nox modica, singultus adfuit. Dedi aq. menth. ℥ iij. sp. menth. ℥ ß. laud. liq. gtt. xx. syr. diacod. ℥ ß.

25. Melius se habet, minus vomuit, vrina crassa, turbida. Iussi pergere per biduum.

27. Pergit vomere saepius, queritur de acido ventriculi. Dedi absorbentia cum aq. menth. sp. menth. diacodio.

Apr.

Apr. 29. Vomit omnia ingesta, et de acido queritur. Iussi abstinere remediis et vti solis alcalescentibus.

Mai. 3. Melius parum, tamen vomit, iussi pergere. Dedi absorbentes pulueres.

7. Vomitus cessat fere. Perrexi.

Peripneumonia.

Nou. 2. Annorum 5 sanguinei habitus femina, die 31 vesperi incepit se male habere, 1 Nou. febricitabat, inueni respirationem impeditam, febrim acutam continuam, linguam siccissimam, vomuit pituitam, sitis magna, iactatio. Iussi V. S. ℥ viij. Dedi decoct. 5 rad. cum melle, nitr. syr. 5 rad.

Sanguis totus concretus, vix quid seri habet, sed crustam phlogisticam, vrina iumentorum, febris parum minor, lingua adhuc sicca, respiratio impedita, medicamentum non assumsit, delirium leue. Epispastica pedibus applicui. Dedi decoct. auen. cum nitr. rob samb.

3. Euomuit medicamentum, et noluit assumere, vrina crassa, turbida, respiratio parum melior, lingua eadem, nox incommoda, cum leui delirio. Iussi situm erectum, balnea pedum, et eadem.

Vrina rubra, obscura, siccitas linguae, leue delirium, pulsus celer, debilior, aluus iam per 5 dies stricta, respiratio breuis, sublimis; iussi clysma, epispastica, et vsum eorumdem.

4. Vrina heri vesperi descripta crassa, turbida facta mansit, similis hodie mane, dolor, dextrum latus et humerum

merum occupat, respirationem impediens, strepitus in pectore, pulsus durus adhuc est, iam et satis fortis, calor ad extrema vsque, clysma feces eduxit cum leuamine. Iussi V. S. ℥ viij et dedi decoct. aper. cum nitr. syr. alth. et foment. ex lacte, aq. sapon. venet.

Vesperi: inueni sanguinem cum sero satis copioso, sed pars rubra subsidebat, nec remota a lateribus peluis emergebat, respiratio sublimis, stertor in pectore, delirium leue, nil assumit.

5. Periit circa 10 matutinam.

Variolae confluentes.

Nou. 10. Annorum 20 puella vegeta, die sexta incepit aegrotare, dolorem cardiae sentire, febricitare. Die 9 inceperunt prodire variolae satis numerosae et paruae in facie et manibus, hodie mane proruperunt menses solito tempore, dolor cardiae minor. Dedi emulsf. cum nitr. antimonio, et vesperi diacod.

11. Aluus stricta toto morbi decursu, febris modica, respiratio bona, nox insomnis, menses pergunt modice fluere, nucha dolet, fauces dolent. Dedi decoct. bardan. gram. scorzon. cum syr. viol. succo citri, et vesperi diacod.

12. Hac nocte anxia fuit, credens se morituram, hodie mane inueni respirationem bonam, facies tensa, in naso et mento confluunt omnino, in reliquis interstitiis cutis rubet, aluus stricta. Dedi sp. sulph. per campan. cum syr. alth. fl. viol. nitr. diacod. haustum vesperi hora quinta.

Vesperi:

Vefperi: clyfma copiofas feces eduxit cum leuamine, febris modica, refpiratio bona, totus nafus alba pellicula tectus, reliqua interftitia rubent, facies modice tumet Dedi emulf. gratum cum nitr. et diacod. ℥j. et potui communi mifcui fp. fulph. per campan.

Nou. 13. Interftitia rubent, febris vt ante, refpiratio bona, bis aluum depofuit, vomuit viridia, perrexi in vfu fp. fulph. per camp. Dedi vefperi diacod. et decoct. ex rad. gram. cum fyr. rub. idaei, fucc. citr. etc.

Vefperi: modice fe habet, ter aluum depofuit, refpiratio bona, lingua fatis humida. Perrexi.

14. Nox modica, ter aluum depofuit liquidam in magna copia, febris continua, refpiratio bona, interftitia rubent inter variolas, lingua humida, manus et brachia tument. Dedi gratum emulfum, vefperi diacod. fp. fulph. per camp. in potu communi.

Vefperi: omnia eadem, ter aluum depofuit, non adeo liquidam.

15. Bis aluum depofuit, nox incommoda, cum leui delirio, nunc parum dormiuit, facies vna alba crufta tecta, manus tument, fed variolae apparent flaccidae. Dedi ius carn. omni trihorio, et vinum, et decoct. bard. fcorzon. chinae, cum fyr. 5 rad.

Vefperi: febris magna, refpiratio breuis, reliqua eadem.

16. Periit hora quinta hodie mane.

Con-

Conſtitutio anni 1740.

Ianuarius.

Aegrorum numerus modicus.

Variolae graſſantur. Sex puellas iuniores curaui, vnicam puellam adultam, quae laborauit confluentibus, et euaſit, 4 puellos, vnus periit, ad quem 8 die morbi acceſſi, et adultum vnicum.

Ab intenſo frigore correptos habui aliquos, qui in animi deliquium inciderunt, poſtea leuiter febricitauerant, tres vetulas, binos iuuenes, vnam iuuenculam.

Febres rheumaticae continuae ſaepe aderat delirium.

Pleuritides, binas adultas curaui, vna periit, ſex adultos, periit vnus.

Anginae hinc inde, ſed leues.

Peripneumoniae nothae hinc inde ſeniores occupabant.

Diarrhoea hinc inde.

Februarius.

Aegrorum numerus parum maior, quam praeterito menſe.

Pleuritides ſatis frequentes ſunt. 7 homines adultos curaui.

Anginae plures, quam praeterito menſe, ſed ſatis faciles, 4 mulieres adultas, binas puellas curaui, et tres viros adultos, omnibus tonſillae inflammatae, vnicae mulieri ſuppurabantur, ad quam vocabar quinta morbi die.

Vario-

Variolae incipiunt minui, binas puellas iuniores curaui, vnum puellum, qui periit, et puellam adultam et iuuenem adultum.

Rheumatiſmi ſatis frequentes, 7 mulieres adultas, tres viros adultos curaui.

Diarrhoeae hinc inde.

Febres continuae acutae hinc inde, euaſerunt omnes.

Tertianae incipiunt, binas virgines adultas curaui.

Mart.

Aegrorum numerus vt praeterito menſe.

Tertianae praedominantur, 5 viros adultos curaui, tres pueros iuniores, quorum bini ſatis diu languerunt. Vni debui dare poſt 6 ſeptimanas corticem Peruuianum, et 11 feminas, et vnicam puellam iuniorem, quae etiam diu languit. In totum 20.

Quotidianae hinc inde paucae intercurrebant.

Acutae continuae hinc inde, deliria in vigore morbi.

Pleuritides hinc inde, tres curaui, binos viros adultos, vnum puellum, cui ſuppurata pleuritis per ſputa euacuabatur, et reſtitutus fuit.

Arthritides, rheumatiſmi, podagra hinc inde.

Diarrhoeae et dyſenteriae ſparſim.

Anginae hinc inde, ſed ſatis leues.

Ophthalmiae hinc inde.

Variolae parum augentur, 9 curaui, 5 puellas, 4 pueros, iuniores omnes, periit vnica.

Parotides hinc inde oriebantur ſine alio morbo praegreſſo.

April.

April.

Numerus aegrorum exiguus.

Tertianae praedominantur, curaui viginti feminas adultas, tres puellas iuniores, et nouem adultos viros et puerum 10 annorum. In totum 33. Quaedam erant ſolito pertinaciores, et tunc dedi corticem.

Dyſenteriae et diarrhoeae hinc inde; tres curaui feminas, iuuenem 20 annorum, et binos puellos.

Anginae hinc inde.

Acutae continuae rarae, et in tertianas breui mutabantur.

Parotides hinc inde.

Variolae, 5 curaui, ſatis faciles.

Maius.

Numerus aegrorum paruus, circa finem menſis parum augetur.

Tertianae ſatis numeroſae praedominantur, plures aderant duplicatae, quaedam erant vehementiores ſolito. 21 viros adultos, et 5 pueros curaui, 25 feminas, et 6 puellas iuniores curaui; in totum 51.

Anginae hinc inde faciles, 7 feminas curaui, et vnum hominem adultum.

Diarrhoeae, hinc inde, vti et dyſenteria, ſed rara.

Variolae, puerum et puellam curaui, quae confluentibus laborans periit.

Pleuritides hinc inde, binas adultas et virum vnum curaui.

Iunius.

Numerus aegrorum maior parum, quam praeterito menſe.

Tertianae adhuc numeroſae, 19 feminas curaui, vnam puellam, quae duplicata laborabat, vti et binas ex adultis feminis, 15 viros adultos, vnum puellum, duplicata laborantem, in totum 36.

Dyſenteriae, et diarrhoeae hinc inde. Tres viros, quatuor feminas curaui.

Rheumatiſmi hinc inde.

Anginae paucae, ſatis faciles.

Variolae, tres iuniores curaui, et vnam puellam 20 annorum.

Acutae continuae hinc inde, tres curaui feminas, vna periit.

Ophthalmiae ſatis frequentes.

Pleuritides hinc inde, quatuor curaui.

Iulius.

Aegri pauciſſimi, inprimis circa finem menſis.

Tertianae, ſeptem mulieres curaui adultas, vna habebat duplicatam, et ſeptem viros adultos, et puellum vnicum. Omnes hi ſimplici tertiana laborabant, in totum quindecim.

Dyſenteriae et diarrhoeae adhuc plures, quam menſe praeterito. Sex mulieres curaui, vnum virum, ſatis validae erant, olidiſſimae, et ſanguinolentae ſub finem; leue purgans ex rhabarbaro, dein acida cardiaca, mixt. ex bol. armen. magna quantitate profuerunt.

Rheu-

Rheumatiſmi hinc inde.

Anginae, ſed rarae et faciles.

Variolae, tres puellos curaui, et 5 puellas, vna puella periit confluentibus.

Acutae continuae hinc inde, ſed rarae, binos puellos curaui, vnus periit.

Ophthalmiae ſparſim.

Eryſipelas hinc inde.

Auguſtus.

Aegri pauciſſimi.

Tertianae, ſex viros curaui, vnicam adultam virginem, et vnicam puellam, in totum octo.

Febres continuae rarae, vnum tractaui, qui periit.

Variolae, ſeptem curaui, tres puellas, pueros quatuor, binae puellae perierunt.

Pleuritides hinc inde.

Diarrhoeae et cholerae hinc inde, 4 viros curaui, puellam 1, et 4 feminas, in totum 9.

Anginae adhuc ſatis frequentes, ſed faciles, ſex feminas curaui, et vnicum iuuenem adultum, ſp. ſulph. nitrum, rob ſamb. curabant facile, nulla ſuppurabatur.

Ophthalmiae ſatis adhuc frequentes.

September.

Aegri pauciſſimi.

Tertianae paucae: binos viros adultos curaui, duos puellos, et ſex feminas adultas.

Variolae, binas puellas curaui iuniores, iuuenem vnicum, et tres puellos. Sunt ſatis mites, nullus periit.

Diarrhoea et dyſenteria hinc inde vagabantur, quinque viros adultos curaui, et quatuor feminas adultas.

Cholerae, vnicam feminam curaui.

Anginae, rarae et faciles.

Rheumatiſmus hinc inde.

October.

Aegri parum aucti.

Acutae continuae hinc inde cum delirio, aphthis. 4 mulieres curaui, vna periit; et virum vnicum.

Tertianae paucae, tres viros adultos curaui, quorum bini habebant duplicatam, et quatuor mulieres adultas, vna laborabat duplicata.

Variolae ſatis graſſantur, 4 puellas curaui, binos puellos, quorum vnus periit, et iuuenem 20 annorum. Satis mites videntur.

Diarrhoeae rarae.

Anginae hinc inde, ſed faciles.

Nouember.

Aegri pauci.

Acutae continuae praedominantur reliquis morbis, ſed non adeo tamen numeroſae ſunt, non videntur aliquid inflammatorii habere, ſed circa praecordia haerere malum, fluxus olidae materiae per aluum ſponte vel arte profuit, metaſtaſis facilis ad cerebrum, et admodum periculoſae tunc erant. Quinque feminas curaui, vna periit tali metaſtaſi ad cerebrum, et tres adultos, ſed tantum infra 30 annos. Non vidi V. S. profuiſſe, niſi in plethoricis.

Vario-

Variolae vt praeterito menſe. Curaui puellum 12 annorum, et puellam 5 annorum, quae periit, et binos iuuenes 20 annorum, quorum vnus periit.

Anginae rarae et faciles.

Tertianae rarae ſed duplicatae. Curaui vetulam, puellam 16 annorum, et binas puellas iuniores.

December.

Aegri pauci.

Variolae vt praeterito menſe, binas puellas, et totidem pueros curaui, vna puella, et vnus puer perierunt.

Acutae continuae ſimiles, ac praeterito menſe, ſed rarae. Tres adultas mulieres curaui, vna periit, et virum vnicum.

Rheumatiſmi, tres curaui, binos viros, vnam mulierem.

Anginae rarae et faciles.

Diarrhoeae rarae et faciles.

Puerperium.

Mart. 3. Vegeta, ſanguineae temperiei, aetatis flore, heri veſperi felici partu pueri primipara, poſt partum ſatis bene ſe habuit; tormina ſenſit hac nocte, poſtea grumas concreti ſanguinis excreuit cum leuamine; circa meridiem hodie bene ſe habuit. Dederam mixt. ex lap. 69. ſyr. diacod. aq. meliſſ. cinnamomi, tinct. ſuccin. Feliciter vberibus admouit infantem, poſt meridiem dolor abdominis ortus ſatis validus, cum febre continua. Iuſſi mixt. ſuperbibendum emulſum gratum auen. cum diacodio, et foueri abdomen ſapone venet. aq. et lacte.

Mart. 4. Nox molesta, acris dolor, febris acuta continua, lochia cessant, vrina iumentorum. Dedi mixt. cum gr. ij. laud. superbibendo emulf. gratum, alth. malu. verbasc. artemis. folia cum aq. coctis, et sapone veneto, sacculo impositis, iussi foueri abdomen, post meridiem dolor parum remisit, vrina tamen eadem, lochia modice rubra prodeunt.

5. Nox parum melior, dolor tamen per interualla acris, febris parum minor. Dedi omni bihor. pulu. ℞. laud. pur. gr. jß. lap. 69. dr. ij. succin. pp. dr. ß. ol. cinnamomi gutt. ij. contraieru. gr. xxiv. m. f. pulu. vj. et omni hora ℥ j. grati emulsi auenacei, idemque emulsum et fomentum. Lochia nulla.

Circa meridiem incepit stertor aliquis in pulmone oriri, respiratio difficilior, dolor minor, lochia nulla; empl. ex galbano pedibus applicui. Dedi Kermes minerale, omnia augentur mala, inprimis stertor pulmonis. Sequenti nocte hora 4 periit placide.

Con-

Constitutio anni 1741.

Ianuarius.

Aegri pauci, parum tamen plures, quam mense praeterito.

Morbi fere omnes sporadici erant.

Pleuritides, quatuor curaui, tres viros adultos, feminam vnam. Vir vnus periit 11. die morbi.

Acuta continua hinc inde.

Rheumatismi hinc inde.

Tertianam vnicam vidi duplicatam.

Cholera, binas feminas curaui.

Februarius.

Aegri plures, quam praeterito mense.

Pleuritides, quinque curaui, omnium sanguis valde pleuriticus erat, mites in initio, aliquando quasi in initio tertianam mentiebantur; conualuerunt omnes, in tribus ingens copia olidae materiae cum leuamine fluxit aluo.

Peripneumoniae paucae.

Tertianae, binas curaui, iuuenem 20 annorum, qui periit, et puellam 20 annorum.

Rheumatismus hinc inde.

Catarrhi hinc inde.

Acuta continua putrida cum aphthis, vnum tractaui, qui periit.

Anginae, quinque feminas adultas curaui.

Martius.

Aegrorum numerus minor.

Catarrhi hinc inde.

Tertianae, vnicam tantum vidi duplicatam.

Variolae adhuc adſunt, imo augentur potius, inter plebem ſatis numeroſae, quatuor puellas iuniores curaui, vna periit, et iuuenem 29 annorum.

Acutae continuae hinc inde ſatis periculoſae, videbantur hemitritaeae, caput petebat morbi materies, haemorrhagia narium, diarrhoea putrida, ſponte, vel arte, et dein ſudores profuerunt. Saepe in initio morbi pulſus admodum paruus et vix ſenſibilis aderat, profuerunt tunc grata acida cardiaca, et reuellentia, et aluum ducentia, in ſanguineis V. S. tres curaui N. N. qui ſatis periculoſe habuit, et N. N. qui periit apoplecticus.

Pleuritis et peripneumonia hinc inde.

Anginae ſparſim, ſed ſatis faciles.

Dyſenteriae hinc inde.

Aprilis.

Aegri plures.

Catarrhi hinc inde.

Tertianae, ſeptem curaui, tres viros adultos, et vnum puerum, et tres mulieres. Vidi in tertianis illis aliquid peculiare. Non erant omnes tutae, vti ſolent vernae, ſed vidi in viro et muliere adultis, quod degenerauerint quaſi in indolem continuarum, et licet purgans dediſſem, fecerint tamen diarrhoeam putridam, delirium, catochen quaſi, et in fine morbi aphthas, euaſerunt

runt tamen. In alio viro plethorico, cum capitis dolor adeſſet, binis V. S. et purgante dato ſuperaui periculum.

Variolae, adhuc pergunt, 5 infantes curaui, et iuvenem 20 annorum, tres ex illis laborauerunt confluentibus, vna periit puella 10 annorum, ſed moroſiſſima, quae nil ſumere voluit. Euaſerunt reliqui.

Acutae continuae, augentur numero, ſimiles ac praeterito menſe, ſeptem adultas mulieres et 10 annorum puellam curaui. Vna periit, ad quam non vocatus fueram ab initio, apoplectice, et binos viros adultos curaui.

Pleuritis hinc inde, tres viros adultos curaui.

Anginae hinc inde, ſed ſatis faciles.

Diarrhoeae ſatis putridae hinc inde, tres mulieres curaui, duos viros.

Rheumatiſmi hinc inde.

Tuſſes ferinae infantes ſparſim occupabant.

Maius.

Aegrorum numerus vt menſe praeterito.

Catarrhi hinc inde.

Tertianae, quatuor adultas mulieres curaui, et vnicam iuniorem puellam, binos viros adultos, et pueros duos, quorum vnus laborabat duplicata, non erant difficiles.

Variolae, binas feminas adultas curaui, binas puellas iuniores, et binos pueros 11 annorum, quorum vnus confluentibus laborauit. Euaſerunt omnes.

Dyſenteriae hinc inde. Tres mulieres, binos viros curaui.

Anginae plurimae. Septem mulieres adultas curaui, binos viros adultos. Omnes erant faciles satis, V. S. in plethoricis, leue purgans sulph. sp. nitr. rob samb. curabant.

Febres continuae, minus iam caput petebant, ceterum satis similes.

Pleuritides hinc inde.

Erosiones scorbuticae labiorum, gingiuarum, palati, plurimis aderant.

Iunius.

Aegrorum numerus valde exiguus.

Tertianae, quatuor viros adultos curaui, binos pueros, et binas mulieres adultas.

Variolae, septem curaui iuniores puellas; euaserunt omnes.

Diarrhoeae hinc inde.

Cholerae satis videntur grassari, binos viros adultos, tres viros curaui.

Anginae, vt praeterito mense, tres viros, binas feminas curaui.

Pleuritis, acuta, continua hinc inde.

Scorbutus infestabat plurimos.

Iulius.

Aegri pauci.

Febres acutae continuae, satis periculosae, caput petebant cum delirio, V. S. in calidis et plethoricis profuit, sed inprimis purgantia ex tamarindis, senn. etc. Clysmata similia, pediluuia, tunc enim incredibilis co-

pia corruptae olidiſſimae materiae prodibat cum leuamine. 5 viros adultos curaui, qui euaſerunt, puellus 2 annorum peripneumonicus inde factus periit. 4 feminas adultas curaui. Periit vna.

Tertianae hinc inde, tres adultos curaui, in vno pertinaciſſima, ſed admodum lenis, cortice Peruuiano curata fuit, in altero bilis vomitu ſanata illico, in tertio binis purgantibus ante paroxyſmum, binas curaui adultas mulieres ſatis facile.

Variolae ſatis mites. 5 puellos curaui, puellas binas, et adultam vnicam; euaſerunt omnes.

Anginae hinc inde, ſed mites.

Auguſtus.

Aegri pauci.

Acutae continuae, vt praeterito menſe, cum incredibili olidae materiae per aluum effluxu, et ſponte, et per artem. Quatuor feminas adultas curaui, perierunt binae. Binos adultos viros, qui euaſerunt, periit et puellus.

Tertianae, ſeptem viros adultos curaui, ſex adultas mulieres curaui, et puellam. Erant ſatis faciles.

Quotidiana, vidi vnicam.

Variolae. Puellam adultam curaui, quae euaſit, et puellum 5 annorum, qui confluentibus periit.

Anginae ſatis faciles hinc inde.

Tuſſes ferinae, Kinkhoeſt, infantes occupabant, hinc inde.

Diarrhoeae, *dyſenteriae*, *cholerae* hinc inde.

Rheumatiſmus hinc inde.

Septem-

September.

Aegri paulo plures quam menſe praeterito.

Tertianae praedominabantur; ſex viros adultos curaui, binos pueros, quorum vnus laborabat duplicata, decem mulieres adultas, tres puellas, quarum vna duplicatam habebat; in totum 21 ſatis faciles erant, ſed duplicatae non cedebant adeo facile.

Quotidianae hinc inde, ſed rarae.

Anginae ſcorbuticae hinc inde.

Variolae, puellum et puellam curaui iuniores, quae perierunt, et aliam 14 annorum; confluentibus laborabant.

Acutae continuae, 2 viros adultos curaui, binas feminas, vna periit. In omnibus copia bilis corruptae.

Colicae hinc inde.

October.

Aegrorum numerus vt menſe praeterito.

Tertianae minuuntur, tres tantum curaui, binos viros adultos, et vnam mulierem.

Acutae continuae augentur. Quaedam cum leui angina inceperunt, aliae a leui initio, cum laſſitudine et dolore omnium membrorum, dorſi et capitis; nauſea; augebantur quotidie, deliria fere ſemper, circa octauam dein ſtatus, deinde declinabant, vixque vltra decimum quartum diem pergebant. Ingentem copiam nigrae, olidiſſimae materiae aluo deponebant cum leuamine, dein flaueſcebant excreta aliquando et bilem vomebant. Sapor putridus in ore, et in ſummo morbi incremento vri-

nam

nam et feces inſcii dimittebant. V. S. non vidi profuiſſe, in plethoricis, pulſus enim in multis erat celer, ſed debilis. In fine morbi ſaepe aphthae, vrinae variae, aliquando turbidae, craſſae, aliquando tenues, copioſae, circa finem morbi ſubſidentes. Profuerunt purgantia, vomitorium aliquando, ſed magis verſus aluum vergebat materies; dein acida, aromatica, ſtimulantia; victus ex aceſcentibus. In quibuſdam dolores crurum, vel brachiorum aderant in morbi ſtatu. Plurimi euadebant. Curaui tres adultos viros, et 5 feminas adultas. Euaſerunt omnes, excepta vna femina.

Anginae, ſed leues, binos viros curaui, 5 mulieres.

Cholerae rarae.

Morbilli plures: ſuſpicor variolas in illos degenerare; tres pueros, quatuor puellas curaui; referebant perfecte variolas, dum erumpebant, ſed tuſſis, et oculi lacrymantes diſtinguebant.

Variolae. Curaui iuuenem 20 annorum, qui periit, et binos puellos, qui euaſerunt.

Nouember.

Aegrorum numerus minor, menſe praeterito.

Acutae continuae praedominantur ſimiles, ac praeterito menſe, 7 mulieres curaui, periit vna, 56 annos nata, ſcorbutica valde, in morbi ſtatu, 5 viros, vnus periit, peſſime delirans, quamuis nimiam copiam olidae materiae aluo depoſuiſſet, et in flore aetatis eſſet.

Tertianae paucae, faciles, virum adultum, virginem adultam, et puellam 17 annorum curaui.

Mor-

Morbilli, binos puellos curaui, et maurum 20 annorum, in quo difficillime diſtinguere potui.

Anginae hinc inde.

December.

Aegri plures, quam menſe praeterito.

Acutae continuae praedominantur; octo viros, vel iuuenes curaui, 7 mulieres. Euaſerunt omnes.

Anginae ſatis numeroſae, ſed faciles ſatis. Binos viros adultos curaui, et puellum, quinque mulieres, et iuniorem puellam.

Tertianae rarae. Binas virgines adultas curaui.

Morbilli, binos pueros, et binas puellas curaui. Tuſſis moleſta manebat.

Variolae iterum incipiunt. Curaui adultam virginem, binas puellas, vnam 17 alteram 9 annorum, et binos pueros. Conualuerunt omnes.

Pleuritides hinc inde.

Catarrhi numeroſi.

Angina, an ranula Hippocratis?

Febr. 8. Mulier 62 annorum robuſta, ſcorbutica, vlceribus cacoetheis tibiarum diu laborans, ſenſit per aliquot dies leuem catarrhum, heri poſt meridiem leuem aſperitatem in lingua ſenſit, et circa veſperam aliquem dolorem circa radicem linguae, qui ſubito locum mutabat, verſus apicem linguae tendens, hac nocte lingua intumuit plurimum; quarta matutina vocatus, inueni febrim ſatis validam, cum pulſu pleno, duro, linguam tu-

mentem

mentem, ſiccam apice verſus palatum recuruato, ſic, vt miſero ſpectaculo, ingens quaſi carnis informis fruſtum in ore appareret. Mens conſtabat ſatis, ſed loquela, et deglutitio omnino impedita. Iuſſi ilico V. S. ad ℔. j. clyſma acre purgans.

Hora 8 matutina inueni omnia in eodem ſtatu; iuſſi iterum clyſma tale applicari, cataplaſma cum emollientibus et ſemina ſinapi applicari collo, interimque vapore aq. calidae continuo applicato foueri partem, lingua dura erat valde.

Hora prima inueni pulſum iterum valde durum et plenum, aliquid fortioris percipiebam in halitu, iuſſi iterum ℔. j. ſanguinis detrahi, cum prior eductus validam cruſtam phlogiſticam haberet, foueri linguam continuo, et illiniri melle roſar. diamor. cum aliquot guttulis ſp. ſal. marini, et pauco ſale ammoniaco.

Hora quinta inueni ſanguinem phlogiſticam cruſtam denſam habentem, lingua mollior apparebat, et minus tumida, et incipiebat humeſcere, loquela incipiebat redire, febris longe minor, pulſus mollior, apex linguae in ſiniſtra parte habebat aliquem locum protuberantem leuiter, et dolentem.

Hora octaua veſpertina omnia multo meliora.

Febr. 9. Nox ſatis commoda, febris vix vlla, lingua detumeſcit, humida, ad latera quaſi parum exeſa, et ſanguinolenta apparuit. Perrexi in ſimilibus.

10. Omnia meliora, in linguae dorſo incipit craſſa cruſta ſecedere, febris nulla. Dedi infuſ. fl. ſamb. alth. cum melle roſar. et ſp. ſulph. per camp,

Febr.

Febr. 11. Omnia ſatis bona, ſed tamen hodie leuis febricula adeſſe videtur. Dedi ſimilia.

12. Nox bona, febris nulla, lingua detumuit. Dedi eadem.

13. Poſt meridiem dixerunt febricitaſſe, nunc bene ſe habet. Dedi ſimilia. Sanata fuit perfecte.

Febris quotidiana.

Aug. 3. Annorum 38 tenera, et doloribus cardialgicis moleſtiſſimis ſaepe vexata antea, incepit die 29. Iulii veſperi febricitare, et poſtea dicit ſe quotidie ſimilem acceſſum veſperi ſenſiſſe. Die lunae vomuit bilem aeruginoſam, dolor capitis, qui intenſus erat, parum inde leuabatur, tamen adhuc dolor capitis adeſt, toto hoc tempore vix dormiuit, aluum depoſuit hodie. menſtrua iam fluunt, ſed et ante octiduum fluxerant, reſpiratio bona, lingua parum ſiccior, appetitus languet, ſitis aliqua. Dedi rob ribeſ ſamb. ſyr. citri, ſp. aq. ſamb. meliſſ. ſp. ſulph. per campan.

4. Heri ter, hodie mane 5 aluum depoſuit argillaceam, olidam, febris continua adhuc, inſomnia turbulenta, lingua fere vt heri, niſi quod aliquid fuſci in lingua appareat, vrina parca, turbida, nox incommoda. Dedi rob ribeſ. ſamb. ſyr. rub. idaei, nitrum, aq. meliſſ. fl. ſamb.

5. Menſes ceſſant, quinquageſies aluum depoſuit ad minimum, vt dixit et aegra, et cuſtos eius; heri veſperi febrim auctam fuiſſe dicunt, non dormiuit fere hac nocte, pulſus fortior, febris nunc minor, reſpiratio bona,

ſta, lingua fuſcam cruſtam iam ſecedentem, et humidam habet. Dedi gratum emulſum cum diacod. ℥ j.

Aug. 6. Menſes fluunt, nox incommoda fuit, aluum non depoſuit, febris maior, reſpiratio vtcunque maiori cum molimine fit, habitus proiectus in dorſo decumbens. Dedi decoct. bardan. gramin. ſcorzoner. cum nucleis ceraſorum contuſor. ℔ j ß. nitr. ſyr. rub. idaei, ſucci citri.

7. Lingua ſiccior, pulſus celerior, aluus ſtricta, dormiuit ſubinde, ſed ſine ſenſu refectionis, menſes ceſſant, mens conſtat, reſpiratio vt heri, ſitis, habitus proiectus, tremores quandoque ſentit per totum corpus, vrina ſubturbida, mirum habens odorem. Dedi ſimile decoctum, vt heri, ſed minus acidum, quia inde moleſtiam ſenſit.

8. Dormitabunda tota nocte fuit, habitus proiectus, febris ſatis intenſa adhuc, lingua ſordida quidem in medio, ſed humidior, ſexies aluum depoſuit viridem, olidiſſimam, oculi ſatis nitidi, et viuaces adhuc, tremit, dum apprehendit aliquid manu, reſpiratio parum breuior, vrina rubra, ſed talis coloris, quem vrina habet, dum incipit putreſcere, vel ſaltem illuc diſponi. Dedi aq. citri, aurant. ſp. nitr. dulc. tinct. contraieru. diamor. Nicol. ſuperbibendo emulſum ex amygd. dulc. amar. hordeo, ſemin. cucum. etc.

9. Periit hodie mane circa quartam.

Synochus putrida.

Aug. 7. Annorum 49 femina per 8 dies iam laborauit febre continua, die 5 vrina ſubturbidula mirum odorem habebat, moſchum perfecte redolentem, ſic et heri, ſed minus, et hodie. Sentit quandoque miram anxietatem, et inſtans quaſi animi deliquium, dein aluum deponit cum leuamine, putridam, viridi fuſcam. Sitis ingens, debilitas magna. Dedi decoct. ſcorzon gram. ceraſor. matur. contuſor. etc. cum ſucco citri, vino. Stigmata rubra in manibus.

8. Febris vt ante, reſpiratio vt ante. oculi nitidi, habitus proiectus, vrina non habet illud moſchatum, ſed ſubfuſca, aliquid craſſi, nebuloſi circa fundum habet, ſitis magna; dicit, quod ſe circa cor (ſic ſe ſolebat exprimere) melius ſentiat, aluus ſtricta. Dedi decoct. tamarind. gram. ſcorz cum ſale polychr. rob ſamb.

9. Aluus ſtricta, pulſus celerior, vrina vt heri, debilitas maior. Dedi eadem.

Veſperi: febris non maior, lingua parum humidior, aluus ſtricta adhuc, oculi boni, circa cor ſe bene habere dicit. Iuſſi clyſma, et dedi emulſum gratum nitroſum.

10. Clyſma feces flauas, ſpumoſas eduxit foetidas, nox modica fuit, ſaltem non peior, quam ante, lingua humidior, febris potius minor, mens conſtat, oculi boni et viuaces, lintea mutauit. Perrexi in iiſdem.

Veſperi: ſingultus leuis, febris vt hodie mane, lingua humida, oculi boni, vrina minus obſcura. Vinum ſumſerat, perrexi in iiſdem.

Aug.

Aug. 11. Nox modica fuit, ſed inſomnis fere, febris auctior, vrina minus fuſca, lingua humida quidem, ſed aphthoſa, deglutitio moleſtior, loquela difficilis. Dedi emulſ. auenaceum cum melle.

Veſperi: aphonos fere iacet, habitus proiectus, reliqua eadem. Perrexi.

12. Aphonos, oculi tamen boni, habitus proiectus, gangraena circa os coccygis, deglutit oblata, febris intenſior, aluum non depoſuit, nox inſomnis, ſubinde prae dolore eiulat, vires proiectae. Dedi decoct. auen. c. melle, ſyr. alth. vino, calor tamen ad extrema vſque, os aphthoſum. Clyſma dedi.

Veſperi: clyſma feces et vrinam duxit, feces flaveſcebant; ſubſultus tendinum, aphonos iacet, ſubinde eiulat, dolorem teſtans, febris vt mane. Dedi emulſum cum nitr. ſyr. alth. melle.

13. Omnia peiora. Periit hodie hora ſecunda poſt meridiem.

Acuta continua.

Sept. 5. Vir 35 annorum bonae temperiei Auguſt. 30 incepit aegrotare in itinere, quod ſuſceperat in Zeelandiam, laſſitudinem ſpontaneam ſenſit, febrim poſtea, perrexit tamen, et feſtinauit, vt domum redire poſſet. Hodie mane reducem inueni febricitantem ſatis valide, dolebant omnes artus valide, dolebat circa nucham et circa frontem, facies tenſa, rubra admodum; iuſſi V. S. et dedi decoct. ex tamarind. rad. gram. bard. ſcorzon. etc.

Aug 6. Dolor artuum adhuc adeſt, dolor capitis minor parum; febris minor, vrina flammea, bis aluum depoſuit, vomiturit. Dedi rob ſamb. ribeſ. nitr. aq. fl. ſamb.

7. Nox incommoda, febris mitior videtur, nauſeat admodum, os amarum, vrina flammea cum nubecula, dolet caput adhuc, aluum non depoſuit. Dedi vomitorium ex ipecacuanha cum debito regimine, et dein gratum emulſum cum diacodio.

8. Vomuit amara, bilioſa, bis aluum olidam viridem depoſuit, circa quintam veſperi peius ſe habuit, iam parum melius, ſed tamen proiectae vires ſunt, vrina minus flammea, febris leuis, minor anxietas circa praecordia, lingua ſordida. Dedi decoct. gramin. bard. ſcorzon. cum rob ribeſ. ſamb. ſale polychr. aq. cinnamomi.

Veſperi: anxius eſt, et videtur circa praecordia eſſe illa anxietas, febris maior. Dedi diacodium.

9. Febris auctior, vrina non adeo flammea cum nubecula, lingua ſordida. Dedi idem decoct.

Veſperi: febris parum auctior, lingua ſicca, politam, nigram, cruſtam habet, mens conſtat omnino, vrina flammea nubeculam ſubſidentem habet, aluum non depoſuit. Dedi gratum emulſ. cum diacodii ℥ j.

10. Febris mitior, nox modica fuit, anxietas nunc adeſt magna, ob oris ſiccitatem: vrina minus flammea cum nubecula. Dedi decoct. auen. ſcorzoner. cum ſyr. rub. idaei, nitro.

11. Nox incommoda, leuiter delirat, anxietas magna, aliquid leuaminis habuit, dum aluo depoſuit materiem fuſco-

fuſco-viridem, aequabilem, ſinceram (nam vbique perfecte eadem apparebat) olidam admodum, lingua vt heri. Febris parum minor, quam heri veſperi. Dedi rob ribeſ. ſamb. ſal. polychr. aq. cort. citri, ſp. nitr. dulc.

Veſperi: aluum ſimilem depoſuit, vt dicunt: vrina nubeculam ſuſpenſam habet, non aſſumſit medicamenta, iuſſi pergere, febris eadem, anxietas adfuit, antequam aluum depoſuit.

Sept. 12. Nox in initio modice quieta, poſtea delirauit, febris non eſt maior, anxietas iterum, ſimili materia per aluum depoſita leuata, lingua ſicca, nubecula in vrina ſubſedit. Heri vrinam diu retinuit. Dedi emulſum nitroſum.

13. Heri aluum depoſuit olidam, ſatis copioſam, ſed dixit aegri vxor, non adeo ſinceram fuiſſe, ſed ramenta intermixta habuiſſe, febris heri mitior, ſomnus aliquis cum leuamine, nox fuit melior, plus potauit, febris minor, vrina ſanae ſimilis colore, nubeculam habet, lingua parum humidior, mens conſtat. Dedi mixt. ex rob ſambuc. ribeſ. ſal. polychr. cum aq. citri.

Veſperi: aluum ſemel depoſuit, ſed ſincerum, fuſco-viridem, olidam, quam vidi. Febris minor, pacatus dormiebat.

14. Hac nocte moleſtius ſe habuit, ſed mane dormiuit, febris minor, vrina parum coloratior ſana, cum nubecula, lingua ſordida, et adhuc ſicca, ſemel aluum depoſuit, flatus emiſit cum leuamine. Dedi decoct. aperiens cum rob ribeſ. etc.

Sept. 15. Heri modice ſe habuit, nox ſatis quieta, aluum ſemel depoſuit fuſco - viridem, olidam, vrina vt heri, febris nulla, pulſus et reſpiratio bona, mens parum vacillat, tamen ad interrogata bene reſpondet, calor aequabilis ad extrema vſque, lingua ſicca in medio, et craſſam cruſtam nigram habet, quae pertinaciſſime adhaeret linguae apici, et haec attacta dolet lingua. Dedi victum pleniorem, et acidum gratum cardiacum cum decocto panis, cum vino, quod et ante dedi.

16. Heri modice ſe habuit, nil comedit, ſed decoctum panis potauit, hac nocte circa 11. incepit angi, frigere toto corpore, rigere; poſtea vomuit pituitam tenaciſſimam, quam ex gula vxor extrahere debuit, poſtea ſudauit; inueni toto corpore humidum, calidum, lingua ſicca tamen, vrina tenuis. Dedi infuſ. ſaſſafras, ſantal. citrin. rob ſamb.

17. Modice ſe habuit, non ſudauit, debilitatem ſentit, pulſus aequabilis, non febrilis, lingua minus ſordida, vrina ſanae ſimilis. Dedi tinct. contraieru. aq. citri, ſyr. citri, ius carn.

18. 19. Pergit ſe ſatis bene habere.

20. Parum moleſte ſe habuit, vrina flammea eſt, febris tamen nulla. Dedi purgans.

21. Melius ſe habet, vrina adhuc flammea, febris nulla, nox pacata, reliqua omnia bona. Dedi mixt. ex ſale polychr. rob ribeſ. ſamb. aq. meliſſ.

22. Aluum depoſuit, nox modica, appetitus languet, vrina minus colorata, panis nondum ſapit, febris nulla, lingua humeſcit, eiuſque ſordes ſoluuntur, incipit

dolere

dolere crus dextrum, et dum tangebam, nullum tumorem percepi, ſed cum ſatis emaciatum eſſet, premens locum inter tibiam et fibulam medium, doloris augmentum percepit. Foment. applicui ex aq. lacte, ſapon. ven. et mixt. ex nitro, lap. 69. ſyr. alth. aq. ſamb.

Sept. 23. Vrina minus flammea, vtrumque iam crus occupat ſimilis dolor, febris nulla, dormiuit bene, appetitus languet. Dedi tinct. myrrh. aq. citri, ſyr. ς rad. postea breui euanuit dolor ille lenibus antiſcorbuticis datis, et perfecte conualuit.

Variolae.

Oct. 11. Iuuenis 20 annorum ſanus, bonae temperiei, puſtulas rubras in facie habens, fere ſemper incepit heri veſperi male ſe habere, hodie mane tamen exiuit, ſed poſtea tota die languit. Veſperi inueni leuem febriculam. Dedi nitr. rob ſamb. ſp. ſulph. per camp. aq. ſamb.

12. Cum nauſearet, lingua parum ſordida videretur, vix febris adeſſet, (ſurrexit enim.) aluus ſtrictior eſſet; dedi mixt. ex rhei dr. ß ſcamm. ſyr. rhei, quam paulo poſt euomens, iterum ſimilem ſumſit. Inde commode aluum depoſuit ſatis magna copia. Veſperi leuis febricula, inceperunt quaedam ſtigmata prodire in facie, ſed dubium videbatur, cum facies puſtuloſa foret.

13. Prodeunt plures. Balnea pedum iuſſi. Dedi diluentia, nitroſa, epiſpaſtica.

14. Nox ſatis commoda, aluum adhuc depoſuit, leuis capitis dolor, prodeunt ſatis numeroſae, circa ho-

ram nonam narium haemorrhagia ſatis profuſa fuit, numeroſae prodeunt, paruae, planae, contiguae, et frequenter confluentes, febris nulla. Balnea pedum.

Oct. 15. Aluum ſaepius tenuem, olidam depoſuit, febris nulla, nulla anxietas. Dedi ſimilia, potum tenuem.

16. Nox inſomnis, febris vix aliqua, omnia bene procedunt, potat large. Dedi eadem, aluus ſtricta.

Dedi veſperi diacodiatum: aluus ſtricta, lingua ſordidior.

17. Nox pacata, febris leuis, reſpiratio bona, aluus ſtricta, anxietas nulla. Perrexi in iiſdem.

Veſperi: diacodiatum; incepit tumere facies, lingua vt heri.

18. Nox bona, febris modica, tumet facies, ſuppurantur plane, interſtitia rubra, anxietas nulla. Perrexi in ſimilibus, et veſperi diacodiatum.

19. Aluum paucam, duram depoſuit, febris aucta, interſtitia rubent, tenax pituita, moleſta in faucibus, perrexi in iiſdem. Veſperi anxius erat admodum, licet diacod. ſumſiſſet, lingua ſiccior.

20. Nox moleſta, anxietas, iactatio, interſtitia rubent, circa naſum et mentum apparent ſiccae variolae, febris valida, lingua ſicciſſima. Iuſſi clyſma, et diluentia. Circa meridiem inueni omnia peiora, clyſma nullas feces eduxerat, interſtitia variolarum rubent, ſed flaccidae apparent pelliculae. Dedi hauſtum ex manna, cichor. ſyr. anxietas pergit, febris intenſa, leue delirium hinc inde, calor fortis ad extrema vſque, hora prima ſtertit apo-

apoplecticus penitus, cum capitis iactatione. Post dimidium horae calidus ad extrema vsque, moritur.

Tetanus.

Octobr. $\frac{26}{8}$. Sana, et optimae temperiei virgo annorum 30, odontalgiae frequenter obnoxia, 18 huius mensis mane surgens vidit sinistram faciei partem parum magis tumidam, palpebras oculi sinistri fere collapsas, angulum labiorum eiusdem lateris sursum tractum, ceterum bene se habens, nihil mali suspicabatur. Post triduum me conuenit; menses ante aliquot dies prodierunt, et solito copiosiores quidem, mens constabat optime. Iussi V. S. purgans antiphlog. validum; his factis, omnia eadem mansisse dixit. 24 huius inueni iacentem in lecto, mente constantem, facies minus retracta, palpebrae minus collapsae, sed insolitam rigiditatem ceruicis sentit, et difficilem maxillarum diductionem. Iussi V. S. iterum, empl. melilot. mucag. collo et ceruici applicui, decoctum ex emollientissimis dedi. 25 omnia eadem, sed os magis clausum, febris et hodie, et heri aderat, vrina subsederat albo, copioso sedimento. Dedi ol. amygd. satis magna copia, et hydrogalam, mens perfecte constabat, facies minus retracta. Hodie omnia simila, sed ad os sacrum vsque rigescit dorsum, dum in lecto erigitur debet vi retineri, aliter retrorsum illico cadit, ceruix tensissima, maxillae clausae, anxietas hac nocte, sensitque ex abdomine ad gulam vsque aliquid ascendere, in pedibus et manibus incipientem rigiditatem sentit.

Oct. $\frac{27}{9}$: Febris vt ante, maxillae clauſae, facies adhuc vultuoſa apparet, vrina ſubſedit ſatis copioſo ſedimento, dicit ſe manducaturam, modo os diducere poſſet, eadem rigiditas in collo, et dorſo, manus et pedes tamen mouet. Dedi decoct. ex emoll. cum ſemin. papau. perfricari iuſſi oleo, omnia rigida, mens conſtat perfectiſſime.

$\frac{28}{10}$ Subinde mirum motum in abdomine ſentit, et anxietatem, pulſus adhuc febrilis, vrina eadem, rigiditas eadem, mens conſtat perfecte. Dedi ſimilia, et emplaſtrum ex gum. ammon. pedibus applicui, non potuit multum de medicamentis ſumere, quia os pertinaciſſime clauſum manet.

$\frac{29}{11}$. Deltoides muſculi vtrique rigere incipiunt, et 27 iam aliquem rigorem ſenſerat, facies adhuc vultuoſa, ſiniſter oculus parum clauſus adhuc eſt. ſimul ac tantum loquitur, ex abdomine mirus motus ad cardiam aſcendit, dum dormiturit trahuntur conuulſiuo modo manus, et rotantur oculi, tunc cum clamore euigilat, vrina non ſubſedit, febris vt ante fere, aluus ſtricta. Dedi mannam cum nitr. aq. flor. tiliae.

$\frac{30}{12}$. Ex medio abdomine mirus motus ſuperiora verſus tendit, leuamen ſentit dum comprimitur abdomen, incipiunt humeri, brachia, et femora vtcunque rigeſcere, mens conſtat perfectiſſime; aluus iam per 8 dies ſtricta fuit. febris, ſed non nimis magna, caput heri doluit; iuſſi clyſma laxans, et dedi mixt. ex p. croci, ſyr. rhei, aq. rutae empl applicui vmbilico ex galbano, et aſa foetida: os clauſum.

Oct.

Oct. $\frac{31}{14}$. Clyſma quater cum leuamine feces eduxit, motus in abdomine ſentitur, tenſio minor in nucha, nox inquieta fuit, ſimul ac dormiturire incipit, euigilat cum magno terrore, et linguam ſe momordiſſe dicit, fauces magis impeditas ſentit, vnde et difficilius deglutit, os aperire nequit. Dedi ſp. croci cum ſyr. 5 rad. aq. rutae.

Nou. $\frac{1}{14}$. Vrina craſſa, brachia liberius mouet, vti et collum, dum dormit, maxillae diducuntur, aluum non depoſuit, appetitus ſatis bonus fuit, melius potare potuit, tenſionem in abdomine ſemel tantum hac nocte ſenſit, dormiuit bene, ſed cum terrore euigilat, et videtur in omnibus melius ſe habere. Dedi eadem.

$\frac{2}{15}$. Omnia fere eadem ſunt, perrexi.

$\frac{3}{16}$. Heri parum moleſtius ſe habuit, hac nocte nimirum in abdomine motum ſenſit cum anxietate ſumma, ſed abſque dolore, in inguinibus tamen dolorem dilacerantem ſenſit, totum corpus tetano obriguit, nunc tamen crura parum melius mouere poteſt, et diducit parum maxillas, in lingua puncta alba, dolentia ſunt, facies vultuoſa, aluus ſtricta. Dedi ſyr. roſar. cum ſenna, aq. rutae, ſal. polychreſt.

$\frac{4}{17}$. Vrina craſſa, ſedimentoſa, ſed olida, febris minor, lingua dolet, reliqua parum meliora videntur, ſemel aluum depoſuit. Dedi ſuccum ſemperuiui cum ſp. ſal. marin. melle roſar.

$\frac{5}{18}$. Omnia eadem fere. Perrexi.

$\frac{6}{19}$. Febris ſatis fortis cum pulſu pleno, reſpiratio bona, cutis madida, nox minus inquieta, ingens tamen ſpinae totius rigiditas manet, ſic, vt ſumma vi a binis

mulieri-

mulieribus truncus in lecto eleuari debeat, et repetitis quasi nixibus anterius flecti, sed absque dolore tamen, maxillae adhuc clausae, illas tamen parum diducere valet, mens semper constat perfectissime, manus et pedes mobiles, capite annuere, et abnuere valet. Dedi decoct. emolliens.

Nou. $\frac{7}{20}$. Heri aluum crassam, copiosam, figuratam deposuit, comedit satis bene sed tantum liquidos cibos, mens constat, de nocte anxia fuit, dum dormit, oculi mouentur, facies distorquetur, motum in abdomine sentit, et pruritum per totum corpus et in inguinibus dolorem dilacerantem sensit. Dedi residuum medicam. hesterni, et mixt. cum sp. croci, febris vt ante, vrina subsedit.

$\frac{8}{21}$. Nox bona, febris mitior, linguae dolor fere euanuit, crura mouet optime, in abdomine nullae turbae, sed dolorem in dorso iam sentit, appetitus bonus, vrina subsedit. Dedi syr. alth. aq. rutae. tinct. succin.

$\frac{9}{22}$. Omnia fere eadem, sed circa praecordia molestum dolorem sentit, qui ad dorsum vsque recta pergit, ad eamdem altitudinem. Dedi omni trih. gtt. xv. ol. vitrioli dulc. Hofmann.

$\frac{10}{23}$. Melius se habet, maxillae tamen clausae, sed nunc sentit totum dextrum spinae latus rigidum ad pedes vsque, sinistrum latus non; reliqua omnia meliora, vrina sedimentosa vt ante, febris vt ante; dolor circa praecordia euanuit. Dedi idem.

$\frac{11}{24}$. Febris vt ante, heri satis bene se habuit, sed circa vesperam dolor lumborum, rigiditas in dextro spinae latere tantum, pedes, crura, femora bona, et mobilia; maxil-

maxillae clausae. dolor ille lumborum ad humerum dextrum vsque porrigitur, leuamen doloris, dum premitur abdomen, non dormiuit aliquot noctibus. Dedi aq. rutae. tinct succin. castor. diacod. ℥ j.

Nou. $\frac{12}{25}$. Melius dormiuit, maxillae plus diducuntur. aluus stricta, febris vt heri, tensio minor dextri lateris spinae, sed torporem et stuporem in hac parte sentit.

$\frac{13}{26}$. Febris longe minor, nox pacata fuit, sed dum euigilat, rigidum corpus sentit, in sedili potuit erecta sedere, vrina sana, stupor in dorso, aluus stricta. Dedi leue purgans.

$\frac{14}{27}$. Aluum 4 deposuit. febris vix vlla, vrina sana, os melius diducere potuit, reliqua eadem. Dedi aq. rutae, tinct. succin. syr. artemis.

$\frac{15}{28}$. Omnia eadem. Perrexi.

$\frac{16}{29}$. Heri 3. aluum figuratam deposuit cum leuamine, vrina sana, febris nulla. appetitus bonus, os diducit. linguam exserit sed haec tumida est, et ad latus, quasi vt cerasa sentit, ac si funiculi minimi dissilirent in dorso, sed sine dolore. Dedi pilulas gummosas.

$\frac{18}{31}$. Sensim meliora omnia, manducat solidos cibos.

$\frac{20}{33}$. Sensim omnia meliora.

$\frac{24}{37}$. Sensim omnia meliora.

$\frac{28}{41}$. Incedit per domum. ante biduum sexies aluum deposuit cum leuamine multo, optime sana. Reliqui.

Con-

Conſtitutio anni 1742.

Ianuarius.

Aegri ſatis numeroſi.

Acutae continuae adhuc adſunt ſatis numeroſae.

Diarrhoeae hinc inde.

Catarrhi numeroſiſſimi.

Rheumatiſmi ſatis frequentes.

Anginae hinc inde, ſed faciles.

Pleuritides ſatis frequentes.

Variolae adhuc pergunt, tres puellos curaui, iuuenem adultum, et puellam 14 annorum, qui vltimi laborabant confluentibus, et puellam 25 annorum mitiſſimas habentem omnes.

Plures, prouectae inprimis aetatis, morbis chronicis diu conflictati, moriebantur.

Februarius.

Numerus aegrorum minor.

Febres continuae acutae fere deſinunt, puellam curaui, quae periit, et iuuenem 12 annorum, qui euaſit.

Catarrhi ſatis frequentes cum febre leui comite, ſed tamen faciles, curaui ſex viros, octo mulieres.

Rheumatiſmi hinc inde, ſed minus frequentes.

Anginae ſed ſatis faciles hinc inde.

Pleuritides paucae.

Tertianae incipiunt vernae, faciles; tres adultas mulieres curaui.

Vario-

Variolae, vnicum puellum tractaui. Audiui tamen, hinc inde in vrbe adhuc aliquos laborare.

Martius.

Numerus aegrorum vt praeterito menſe.

Febres acutae continuae adſunt, ſatis frequentes, in pleriſque ante morbum, et in morbi initio ſtricta fuit aluus, quibuſdam leuis dolor pectoris aderat, ſed breui euanidus, nec inflammatorius. Dum in plethorica V. S. non erat ſanguis pleuriticus; bis vidi primis diebus tertianae typum habuiſſe.

In multis dolor capitis aderat, lingua ſordida, nigra, cum ſapore faſtidioſo, aluus ſponte vel arte, olidiſſima nigra depoſuit, vrinae plerumque turbidae et craſſae, flaueſcentes, in quibuſdam in initio ſedimentum deponebant, poſtea craſſae et turbidae, ſed illi perierunt, inprimis, ſi fuſca vrina, et adhuc calens ilico, turbaretur, et maneret talis. Surditas, deliria, tendinum ſubſultus aderant aliquando, balbutiebant etiam ſaepe, aphthae circa finem morbi albae, ſparſae, ſalutares, circa ἀκμὴν fuſcae, nigrae lethales; in viro qui ſexta die periit, aderat iactatio corporis, bullae nigrae in lingua, et vltimo biduo inflatis buccis aerem efflabat, habitu corporis proiecto, plures 6 die perierunt, alii 9 die, raro ſerius, poſt 14 diem euadebant fere omnes.

Profuit eductio ſaburrae corruptae per clyſmata, tamarindos, crem. tart. etc. vomitorium dedi ſine ſucceſſu, potus copioſus aceſcentium, dein grata cardiaca ex ſp. nitr. dulc. tinct. contraieru, ſucco citri, emulſa farinoſa,

victus

victus similis. Vidi profuisse ol. vitriol. dulce ad gutt. xv. omni trihorio.

In initio saepe fallaci lenitate decipiebant incautos, 10 tractaui, 7 mulieres, tres viros. Perierunt binae mulieres.

Anginae satis benignae, quaedam tamen suppurabantur.

Tertianae incipiunt satis faciles. Dolores rheumatici hinc inde.

Pleuritides rarae.

Dysenteriae hinc inde.

Variolae, vnicam puellam tractaui, quae discretis mitissimis laborauit.

April.

Aegri modici numero.

Acutae continuae plures, et magis funestae, ego tamen 9 tantum tractaui, 5 mulieres, et puellam 5 annorum, binae mulieres perierunt, vti et puella, puerum tractaui, qui euasit, et binos viros, qui perierunt, vnus 6 die, alter densissimis aphthis in fine morbi suffocatus.

Anginae paucae.

Tertianae plures longe, sed faciles, 4 vel 5 paroxysmo pustulis nares, labia, linguam, aut palatum occupantibus euanidae.

Variolae, 4 iuniores curaui, binos pueros, et binas puellas.

Ophthalmiae hinc inde satis acres, primo vnum, dein vtrumque oculum occupantes.

Maius.

Maius.

Aegrorum numerus vt praeterito menſe.

Acutae continuae pauciores, et parum benigniores, tres puellas curaui, quae euaſerunt, et iuuenem, qui ſimiliter euaſit.

Tertianae praedominantur, 9 mulieres adultas curaui, et binas puellas, vnam 3 annorum, alteram 8 annorum, 9 viros adultos, et puellum vnicum, erant ſatis faciles, in ſenioribus tamen tardius ſanabantur.

Anginae hinc inde, ſed ſatis faciles.

Morbilli incipiunt graſſari, ſed iuniores tantum occupant, hinc inde in adultis vidi ſimilem eruptionem, ſed vix vllis ſymptomatibus ſtipatam, neque decumbebant.

Dyſenteriae hinc inde.

Ophthalmiae, ſed rarae.

Pleuritis hinc inde.

Iunius.

Aegrorum numerus adhuc modicus manet.

Acutae continuae manent, ſatis funeſtae iam, licet non adeo numeroſae. Vidi in initio ſatis mites, et tertianae typum ſeruaſſe, in puella ſic laborante bis purgans datum fuit in initio, et inſignem copiam putridae materiae eduxit, continua tamen facta febris, delirauit, conuulſa fuit, periit 11. die. Toto morbi decurſu olidiſſima aluo depoſuit, et paulo ante mortem abdomen intumuit immaniter. In alia vidi puella febrim ſtatim continuam cum dolore capitis ingenti, leuamen a V. S. tota cutis tertia die rubebat, olidiſſima aluo depoſuit. Deli-

rauit, 11 die ſudor copioſus, febris inde minuebatur, pergit aluum olidam deponere, 14 die conualuit.

In aliis aphthae denſae ſub finem morbi, quibus aliquando ſuffocabantur.

Tertianae ſimiles, 13 curaui, 7 adultas, et puerum 8 annorum, 5 mulieres, quibuſdam eryſipelas, ſecundum Sydenhamum phlyctaenae aderant, in ſingulis paroxyſmis prioribus diutius durabant.

Morbilli ſatis numeroſi, et in fine diarrhoea debilitans aderat aliquando, et inde quidam peribant, euadebant plures, vnicam adultam tantum puellam curaui, cuius caſum vide t. 4. et in puerpera vidi ſimile quid, quae etiam euaſit, reliquae erant iuniores.

Variolae vnicam puellam tractaui vnius anni, quae periit, ſoror eius, dum illa decumbebat, morbillis correpta fuit in eadem domo, et euaſit.

Anginae rarae.

Pleuritides hinc inde.

Dyſenteriae hinc inde.

Iulius.

Numerus aegrorum paruus, inprimis circa finem menſis.

Acutae continuae minores numero, ſed funeſtae. Quatuor curaui, tres viros, vnam mulierem, ex illis vnus tantum vir euaſit. Funeſta ad cerebrum metaſtaſis.

Tertianae. Octo viros adultos curaui, quatuor mulieres adultas.

Quartanae hinc inde, ſed rarae.

Mor-

Morbilli grassantur numerosi, sed fere omnes euadunt: nullus periit mihi hoc mense.

Petechiae. Bis vidi in puella 11, et iuuene 19 annorum: illa satis diu decubuit, iuuenis autem in initio morbi delirauit, sed postea satis cito melius se habuit. Purpureae erant et caeruleae, per artus et truncum dispersae.

Variolae. Vnicam vidi puellam, discretis laborantem.

Variolae spuriae, (*steenpocken*) hinc inde. Secundo post eruptionem die iam siccabantur.

Anginae leues hinc inde.

Dysenteriae hinc inde et *cholerae.*

Augustus.

Numerus aegrorum paruus.

Acutae continuae. Tres viros curaui, similes erant ac ante, vnus periit, aphthis densissimis 14. die morbi.

Tertianae minuuntur. Quinque viros adultos curaui, tres mulieres, puellam vnicam.

Morbilli minuuntur. Quatuor infantes curaui, euaserunt omnes.

Petechiae. Vnicam vidi mulierem, quae euasit.

Variolae spuriae. Vnicum puellum tractaui.

Anginae leues hinc inde.

Pleuritides, quatuor tractaui: binas mulieres, totidem viros. Vnus senex, ad quem sero vocatus fueram post sputa purulenta educta languit per aliquot septimanas, et periit.

September.

Aegri pauci.

Acutae continuae minuuntur. Virum et mulierem curaui.

Tertianae faciles, et numero minores. Quatuor viros adultos curaui, et puellam iuniorem.

Morbilli minuuntur. Puellam curaui, et vnicum puerum, qui diarrhoea a primo morbi decurſu orta periit. In aliis tamen antea vidi diarrhoeam non adeo nocuiſſe.

Petechiae. Vidi in iuuene 14 annorum, qui euaſit. Caeruleae erant.

Variolae. Binas puellas curaui, vnam 14. alteram 17 annorum. Euaſerunt.

Pleuritides. Adultum curaui, qui 7. die ſudore critico ſanatus, et mulierem, cuius decurſum hoc menſe habeo.

Diarrhoeae hinc inde. Vnam vetulam curaui, quae periit.

October.

Aegri parum plures.

Tertianae paucae. Binos viros adultos curaui, vnicam foeminam.

Morbilli. Tres puellas curaui, quarum vna periit.

Variolae. Vnicum puerum vidi.

Diarrhoeae rarae.

Anginae plures, ſed faciles. Tres viros, duas mulieres curaui.

Rheu-

Rheumatiſmi hinc inde.

Nouember.

Aegrorum numerus vt praeterito menſe.

Anginae praedominantur, ſed faciles. Tres viros adultos, quatuor foeminas curaui.

Rheumatiſmi et catarrhi ſatis multi.

Eryſipelas hinc inde.

Variolae augentur, ſed ſatis boni moris. Vidi tantum in iunioribus.

December

Aegrorum numerus parcus.

Anginae hinc inde.

Rheumatiſmi pauci: *catarrhi* frequentes.

Diarrhoea hinc inde.

Variolae ſatis boni moris. Vnicam adultam vidi, quae euaſit. Iuniores reliqui omnes, et euaſerunt.

Febris putrida.

Mart. 16. Annorum 52 ſanguinolentae temperiei per aliquot ſeptimanas de tuſſi, non admodum moleſta tamen, conqueſtus, incepit die 12. aegrotare, abſque febri vllius momenti; vrina primo ſanae ſimilis, poſtea ſequentibus diebus craſſa, et ſedimentoſa fuit. Die 15. caput dolet, quaſi hebes ſentiebatur, et minus bene audiebat. Dedi decoct. 5 rad. cum ſale polychr. die 14 iuſſi balnea pedum et ſimile remedium, ſed dum in balneo erat, ſenſit dolorem capitis ſubito euaneſcere, et crus dextrum occupare, incepit aluo magis olida depo-

 nere.

nere. 15. dedi pil. Ruffi gr. xv. cum nulla febris adesset fere, atque inde copiosa, nigra, foetida deposuit, dicunt minus apte ad interrogata respondisse. Dedi tunc mixt. vesperi ex ℥j. diacod. sp. sulph. nitro. Nox sequens fuit incommoda, sed aiunt, a minimo morbo delirare solere, aluum olidissimam deposuit in lecto, pulsus bonus, respiratio aequalis, lingua humidior, minus surdus est, corpus dolet conquassatum, lingua satis humida, et nitidior, sitis multa, iactatio frequens in lecto. Dedi pulp. tamarind. cum cryst. tart., superbibendo decoct. gram. scorzon. cum nitro, rob sambuc.

Vesperi: aluum nigram, meracam, tenuem, olidam desposuit ter, pulsus apparet magis febrilis, lingua modice sicca, non sordida; videtur parum hebes, actiones vitales bonae, iactatio in lecto, nullibi dolet. Perrexi in iisdem, epispastica pedibus applicui, oxycratum fronti, facies non turget.

Mart. 17. Nox incommoda; incredibilem copiam viridis nigrae materiae olidissimae et tenuis aluo deposuit, pulsus debilis, non multum febrilis, lingua sicca, vrina turbida. Dedi tinct. cinnamomi, contraieru. diamor. Nicol. rob ribes. aq. citri, sp. nitr. dulc. magna copia, superbibendo emuls. auenaceum, cum amygd. dulc. et amaris. Surdus vtcunque est, nec potest verba bene connectere.

Vesperi: aluum non deposuit, pulsus debilis, potest se erigere in lecto, et iuris carnium aliquot cochlearia cum acetosa cocti comedit coram me. Intelligit loquentem,

quentem, et aliquando ſatis apte reſpondet, neque poteſt tamen verba connectere. Perrexi in iiſdem.

Mart. 18. Nox fuit vtcunque pacatior: habitus proiectus, pulſus debilis, reſpiratio ſatis bona, oculi vegeti adhuc, loquentem intelligit, deglutitio moleſtior eſt. Vidi aphthas incipientes fuſcas in faucibus et lingua: alvum non depoſuit, vrina fuſco-rubra cum nubecula, ſputa tenacia, reſpiratio ſatis bona. Dedi decoct. auen. ſcorzon. gram. ſyr. citri, rob ribeſ. ſamb.

Poſt meridiem vidi omnia eadem, perrexi. Veſperi dedi ſp. nitr. dulcem fragrantiſſimum, propria arte paratum, magna ſatis copia ſumendum, cum potu mol, et omni quadrihorio ℥ iij. iuris carn. cum ſucco citri.

19. Nox modica fuit, pulſus parum inſurgit, tres bullas nigras circa apicem et latera linguae vidi, lingua videtur parum humidior, aluum non depoſuit, ſed vrinam in lecto dimiſit; intelligit loquentem, ſed difficilius reſpondet. Dedi ſp. nitr. dulc. in potu, et mixt. ex aq. rut. ſyr. citri, tinct. contraieru.

Poſt meridiem inueni omnia fere eadem, ſed lingua humidior erat, et pulſus videbatur parum inſurrexiſſe; perrexi in iiſdem; efflat aerem inflatis buccis vi ſatis magna.

Veſperi: omnia peiora, reſpiratio difficilior, efflat aerem vt ante, pulſus debilis, celer, corpus rigidius, calor tamen ad extrema vſque. Dedi diluens nitroſum decoctum.

Periit circa vndecimam.

Acuta continua.

Mart. 21. Annorum 37. ſcorbutica, ſtrictioris parum temperiei, incepit dolere capite, quo ſaepius ſolebat affligi. Die 17 et 18. parum languit, die 19 menſtrua prodierunt; heri 12 aluum nigram, olidam, depoſuit, nox ſatis bona fuit, vrina flaueſcens, turbida, ſubſidens parum, nullibi dolet niſi caput, et inprimis dum tuſſit; reſpiratio bona, lingua ſatis nitida, ſiccior. Dedi ſp. nitr. diamor. Nicol. rob ribeſ. aq. meliſſae.

22. Dormiuit heri fere tota die, et hac nocte, reſpiratio bona, calor aequabilis, pulſus febrilis, nec celerior tamen, aequalis, oculi nitidi, lingua ſatis humida, aliquid flauedinis habet, lac ebutyratum comedit, aluum ſemel depoſuit, ſatis olidam adhuc, ſed minus tenuem, vrina coloratior ſana cum nubecula. Dedi ſal. polychr. ſp. nitr. dulc. rob ſamb. ribeſ. aq. meliſſ.

23. Heri bis aluum depoſuit hodie ter, nigram, tenuem, olidam, non admodum copioſam, nox modica, febris adhuc durat, lingua vt heri, dolor capitis valde moleſtus, ſitis adeſt magna, appetitus paruus, heri non ſitiuit. Dedi eadem.

24. Febris minor, reſpiratio parum magis anheloſa, profunde tamen reſpirare poteſt, calor aequabilis, lingua ſicca, ſitis modica, appetitus paruus, aluum nigram, olidam, heri ſaepius depoſuit et tenuem, caput minus dolet, non dormiuit hac nocte, in manibus hinc inde ſtigmata rubra apparent. Dedi decoct. auen. cum diacod. et acidis.

Mart.

Mart. 25. Febris vt heri, reſpiratio vt heri, calor aequabilis, lingua humidior, aluum bis depoſuit, non ita olidam, nec nigram, tuſſis augetur, vrina ſubturbida, appetitus languet, caput non dolet, dixerunt, quod biduo, antequam aegrotaret, ſudans a labore frigidiſſimam cereuiſiam potauerit, atque inde riguerit. Dedi decoct. bard. alth. cum oxym. ſimpl. et nitro.

26. Pulſus vt heri, reſpiratio vt heri: tuſſis minor, ouum cum appetitu comedit, ſitis modica, aluum ſemel depoſuit, minus nigram, ſolidam, ſonitum in capite venti inſtar ſentit, et leuem vertiginem, vrina turbida, flaueſcens, ſomnus bonus fuit. Dedi ſp. nitr. dulc. ſal. polychr. rob diamor. ſyr. 5 rad. tinct. contrai.

27. Pulſus modice febrilis, reſpiratio adhuc vtcunque ſuſpirioſa, tamen ſatis inſpirare poteſt, et dicunt, illam ſic ſolere inſpirare, dum aegrotat: tuſſis adhuc, ſed minus moleſta, mens conſtat, lingua humidior, ſitis magna, appetitus fere nullus, aluum non depoſuit, vrina coloratior ſana, cum nubecula. Dedi decoct. auen. ſyr. citri, rub. idaei, rob ribeſ. nitr.

28. Dormit bene, et plus ſitit, ſemper ſomnolenta, euigilat tamen ſine terrore, et mentis compos eſt, pulſus fortior, et parum minus febrilis, reſpiratio vt ante, tuſſicula hinc inde, profunde inſpirat ſine vlla moleſtia, lingua humidior, vrina parum coloratior, craſſam nubem in fundo habet. Dedi eadem, appetitus parum melior, aluus ſtricta.

29. Pulſus febrilis, reſpiratio adhuc vt ante, calor aequabilis, lingua nitidior, humidior, ſitis modica fuit,

 appe-

appetitus nullus, ſemel aluum figuratam depoſuit, nullibi dolet, vrina magis decolor, dormiuit bene. Dedi mixt. ex ſyr. ſenn. ſal. polychr. aq. meliſſae.

Mart. 30. Hac nocte olidiſſimis flauis fecibus lectum conſpurcauit. heri ſe modice habuit, pulſus debilis, febrilis tamen, reſpiratio vt ante, lingua modice humida, appetitus languet, vel potius deficit, ſitis modica fuit, vires magis proiectae, ſomnolenta adhuc. Dedi ſp. nitr. dulc. tinct. cinnamomi, contrai. aq. meliſſ. cort. aurant.

31. Vires magis proſtratae, memoria vacillat, reſpiratio vt ante, ſed anheloſa parum, tuſſis vt ante, pulſus minus celer, neque debilior tamen, calor aequabilis, lingua glutinoſa cruſta obducitur. et dentes et gingiuae, et modice humida eſt, bis aluum parca copia depoſuit, non tam foetidam, vrina alba, turbida, craſſa, non ſubſidens.

April. 1. Heri tota die moleſte ſe habuit, non dormiuit fere, tuſſiuit multum, reſpiratio breuior, aliquis ſtrepitus in pectore, pulſus minus febrilis nec debilior videtur, lingua ſicciſſima glabra, vrinam non dimiſit intra 24 horas. Dedi decoct. gram. ſcorz. auen. cum ſemin. cucum. etc. forma emulſi cum melle.

Veſperi: in lecto vrinam dimiſerat, reliqua vt hodie mane. Perrexi.

2. Vrina craſſa, alba, turbida, parum dormiuit hac nocte, reſpiratio vt heri, pulſus minus febrilis adhuc, et ſatis fortis, lingua ſicca valde et polita, ad latera linguae maior humiditas, et aliquid aphthoſi apparet. Dedi mel cum ſyr. rhei, decoct. auen. aq. citri, vino, vitell. oui.

Apr.

April. 3. Heri perrexit eodem fere modo ſe habere; nocte praeterita parum dormiuit, pulſus melior, et minus celer, reſpiratio fere vt ante, tuſſiuit; et videntur in pulmone glutinoſa quaedam vaſis aereis impacta haerere, lingua humidior, in tonſillis, genis internis, et labiorum angulis aphthae albae, in pharynge non. Comedit heri poma cocta, et lac cum appetitu, aluum bis depoſuit maioris conſiſtentiae, ſitis minor. Dedi mel cum vitello oui, et decoct. alth. bard. gramin.

4. Febris fere nulla, dormiuit melius, reſpiratio vt ante, in faucibus cruditas, vrina ſubſedit, aluum non depoſuit, lingua humidior, appetitus melior. Dedi eadem.

5. Febris modica adhuc, reſpiratio melior, appetitus augetur, ſitis nulla fere, lingua humida, aluum non depoſuit, ſomnus modicus fuit, vrina craſſa, turbida, per 9 horas ſine ſubſidentia ſteterat. Dedi oxym. cum ſale polychr. aq. fl. ſamb.

6. Appetitus melior, lingua nitida, reſpiratio melior, febris nulla, pulſus ſatis fortis, dormiuit bene, aluum figuratam depoſuit, ſitis adhuc, vrina ſubſedit tenui ſedimento. Dedi gratum acidum cardiacum.

7. Vrina ſubſedit bono, aequabili ſedimento, febris nulla, appetitus augetur, ſolum pectus parum oppreſſum videtur.

8. et 9. Vt ante. Dedi infuſ. agrim, betonic. virg. aureae cum hydrogala et melle. Conualuit.

Dyſen-

Dysenteria.

Mart. 21. Annorum 54 scorbutica die 16 pondus maius eleuauerat, atque inde in lumbis doluit. 17 vesperi inueni lumbis acerrime dolentem et eiulantem, moventem tamen corpus, et flectentem, sine febri; applicui empl. aromat. et dedi decoct. emoll. 18 leuamen inde habuit, aluum saepe deposuit heri iam. vt dicit. Dedi eadem. 19 cum dolor lumborum mitior esset, et tormina ventris succederent, et olida aluo poneret dedi purgans ex rheo, et vesperi diacodiatum. 20 videbatur inde parum melius habere, tormina tamen adhuc aderant, et ramenta, et sanguinolentas feces aluo deponebat cum leui febricula. Dedi mixt. ex bolo armena dr. iij. et diacod. tinct. cinnamomi, hodie vero cum omnia eadem essent adhuc, dedi purgans ex rheo et myrobal. citr. forma decocti.

Vesperi: aluum primo fuscam, nigram, dein sanguinolentam iterum deposuit, sputum tenue, limpidum, copiosum, febris nulla, pulsus bonus. Dedi diacodiat.

22. Vrina crassa, pauca, flauescens, nox modica fuit, dolet tamen abdomine et lumbis, quater aluum deposuit parca copia, ramentosam adhuc et rubram, lingua humidior, et flaua, eius crusta secedit, pulsus bonus, aequabilis, non febrilis. Dedi decoct. consolidae et pentaphylli cum ℥ j. diacod.

23. Heri de die se optime habuit, manducauit ius carnium, sed hac nocte tormina habuit, et aluum deposuit, sed crassiores feces erant, et figuratae, nec sangui-

nolentae,

nolentae. Febris nulla, refpiratio bona, lingua nitidior. Dedi mixt. ex bol. armen. diacod. aq. fl. rhoead. tinct. cinnamomi.

Mart. 24. Omnia eadem. Perrexi in iifdem.

25 Heri fe bene habuit, lecto exiuit, et in fedili manfit commode per aliquot horas, appetitus bonus, fed vefperi dolor lumborum aderat, et tormina, decies aluum depofuit, fed parca copia, fatis figuratam, neque olidam, neque fanguinolentam, actiones vitales bonae. Dedi ol. amygd. cum vitello oui, diacod. aq. fl. rhoead.

26. Non depofuit aluum, tormina nulla, in omnibus fe bene habet. Reliqui.

Acuta continua.

Mart. 25. Mulier 33 annorum infantem 6 menfium lactans, pleni et fanguinei habitus die 22 incepit febricitare inueni febrim non admodum validam, vrina craffa, turbida, cum fedimento copiofo admodum, lingua nitida, aluus per 6 dies ftricta, fitis non magna, lingua humida. Dedi decoct. tamarindor. cum gramin. fcorzon. rob fambuc. fal. polychr. facies et oculi rubri, dolor capitis ingens, hinc V. S. ad ℥ viij.

26. Pulfus vt heri, modice febrilis, refpiratio bona, leuamen ftatim a V. S. nec caput iam dolet amplius, lingua incipit fordefcere, aluus ftricta adhuc, ingefta faepe euomit, medicamentum retinuit, non dormiuit. Dedi purgans ex fol. fenn. et dein acidum gratum diacodiatum.

Mart.

Mart. 27. Aluum depoſuit ſemel duram cum leuamine, modice ſe habuit heri, nox ſatis pacata fuit, pulſus febrilis, reſpiratio bona, oculi nitidi, lingua albicat humida, heri ſitis magna fuit, nunc minor, appetitus languet adhuc, vrina craſſiſſima, turbida, ex albo flaueſcens. Dedi decoct. bard. ſcorz. gramin rob ribeſ. ſal. polychr.

28. Heri moleſte ſe habuit, nox admodum difficilis fuit, cum iactatione perpetua, inſomniis, et phantaſmatibus, pulſus vt heri, in oculis aliquid flauedinis video, nauſea frequens, et parum vomuit, bis aluum depoſuit olidiſſimam, fuſcam, ſatis magna copia, appetitus deletus, vrina admodum craſſa, et turbida, lingua ſiccam cruſtam, flauam habet. Dedi decoct. auen. gramin. ſcorzon. cum rob ſamb. nitr. et omni bihorio dr. j. pulp. tamarind. cum crem. tart.

29. Heri adhuc modice ſe habuit, ſed nox moleſtiſſima fuit, et delirauit continuo, febris vt heri, reſpiratio ſatis bona, ſuſpiria ducit, inſomnia, lingua parum humidior, ſitis heri et hac nocte valida fuit, minor hodie, aluum non depoſuit, vrina craſſa, turbida, oculi rubent. Balnea pedum, epiſpaſtica, idem cond. et ſimile decoctum dedi.

30. Aluum inſcia depoſuit in lecto olidiſſimam, pulſus debilior, febrilis tamen, reſpiratio bona, habitus proiectus, dormiuit, lingua ſordida, nigra, ſed humidior tamen, appetitus deletus omnino, vrina ſtatim emiſſa, valde calida adhuc, mox in omni puncto ſuperno, inferno, medio, flocculenta apparebat, color erat ſub-

ſubfuſcus. Dedi ſp. nitr. dulc. tinct. contraieru. rob ribei. ſamb. diamor. aq. meliſſ. rutae, citri, aurant.

Mart. 31. Vrina illa heſterna turbata manſit. Periit hodie mane hora nona.

Acuta continua.

Mart. 25. 33 annorum bonae temperiei, ſed tenerae fabricae, die 18 veſperi parum aegrotare incepit, ſic et ſequentibus diebus, ſumſit a fratre pharmacopoeo purgans binis diebus ſine multo effectu, poſtea decoctum ex gram. bardan. ſcorz. tamarind. rob ſamb. ſed inde vomuit. Inueni heri febricitantem, continuo vomiturientem; huic dedi infuſ. ſcrup. iv. ipecacuanhae cum regimine ſolito, ſed nauſeauit inde, non vomuit, et pergit nauſea cum anxietate circa praecordia. Emulſum praeſcripſi cum diacodio, ſed nil aſſumſit, et inueni hodie mane ſtupidam, hebetem, vix reſpondentem, faciem rubicundam, pulſum tamen non adeo celerem nec plenum: cum nil aſſumere poterat, iuſſi clyſma, et poſtea veſicatoria, et epiſpaſtica pedibus applicui. Clyſma feces copioſas, nigras eduxit, atque poſtea aluus perrexit inſciae in lecto fluere, inde tamen ſenſus redibat, loquebatur, me petente linguam exerebat, quae erat ſiccior, et flaueſcens, ſubfuſca. Dedi decoct. ſcorzon. cum ruta, rob ſamb. et nitr.

26. Heri veſperi ſatis conſtitit mente, ſed hac nocte dicunt deliraſſe, aluum liquidam, olidiſſimam magna copia depoſuit, lingua humidior, bene reſpondet ad interrogata, tamen ſubinde quaedam minus congrua loquitur,

tur, pulſus parum debilior, nec adeo celer, facies naturalis, ſatis rubra tamen, oculi vegeti. Dedi ſp. nitr. dulc. tinct. contraieru. rob ribeſ. aq. meliſſ. citri.

Veſperi: omnia eadem. Perrexi.

Mart. 27. Nox inquieta, lingua ſiccior erat heri veſperi, nunc humidior, febris nulla, reſpiratio bona. Dedi ſyr. ſucc. citri, rub. idaei, ſal. polychr. aq meliſſ. citri, ſp. nitr. dulc. ſuperbibendo decoct. panis cum vino et ſucco citri.

Veſperi omnia eadem; perrexi, delirat adhuc ſubinde, aliquando bene reſpondet.

28. Nox modica fuit, dormiuit parum, delirat tamen ſubinde, grauis auditus, vrinam tenuem magna copia vnica vice dimiſit, cum craſſa nubecula ſubſidente, multum potauerat, aliquid aphthoſi in faucibus et hodie et heri veſperi vidi, lingua ſordida fuſcam cruſtam habet, tamen paulo humidiorem, pulſus minus febrilis, reſpiratio ſatis bona, ſitit. Dedi decoct. auen. gram. ſcorzon. ſyr. citri fl. violar. ſucc. pomor. chinenſ. nitrum.

Veſperi: auditus grauis iam per biduum adfuit, aluum glutinoſam, nigricantem, olidiſſimam, ſemel depoſuit, pulſus debilior, reſpiratio bona. Sumſit decoctum, ſed nulla alimenta, lingua ſicca valde, et aſpera, aliquid aphthoſi in faucibus adeſt, ſitit adhuc, vrina pallida, turbida, bene reſpondet roganti, dicunt tamen, illam ſubinde deliraſſe.

29. Tota nocte moleſte ſe habuit, continuo querula voce gemens, non dormiuit, delirauit, aluum non depoſuit, vrina coloratur cum nubecula in fundo, ſed

tamen

tamen tenuis, lingua sordida, parum humidior, pulsus debilior, nec tamen celerior. Dedi mixt. ex tinct. contraieru. rob samb. syr. rhei, sal. polychr. et emulsum gratum ex decocto gramin. scorzon. et sem. cucum. cum syr. alth.

Vesperi: querula adhuc, febris, pulsus debilis, lingua, dentes, palatum fornicatum, nigra, viscosa crusta obducuntur, aluum nigram, olidam in lecto deposuit. Dedi sal. C. C. gr. xxv. cum diacod. ℥ß. forma haustus.

Mart. 30. Nox inquieta, clamauit, eiulauit, gemuit, sudauit, et manus adhuc humidae, et vaporosae, lingua vt heri vesperi, cognoscit me, et respondet, tremor artuum, et subsultus tendinum. Dedi idem emulsum cum mixtura hesterna; vrinam non dimisit, pulsus vt heri.

Vesperi: tota die sic hebes iacuit, vrinam, nec aluum deposuit, me tamen loquentem noscit, et respondet, delirat, abdomen inflatum tumet, non dolet tamen ad attactum, pulsus debilior, nil assumit. Dedi ol. vitrioli dulce gtt. xij. omni trihorio cum potu mol; epithema ex acidis et aromaticis cardiae applicui, subsultus tendinum, tremor; pulsus debilior quidem, sed sedatior, calor ad extrema vsque aequabilis, sed nasus friget, vrinam non deposuit; iussi pergere.

31. Nox pacatior fuit, mane inueni minus hebetem, pulsum meliorem, respirationem satis bonam, oculos nitidos, actiones animales meliores, vrinam dimisit in lecto. Perrexi in vsu ol. vitriol. dulc. et epithematis, et dedi omni bihorio ℥ß. infus. contrai. cum sale polychr.

Veſperi: vrinam et aluum ſemel figuratam depoſuit, aliquoties in matula, actiones vitales ſatis bonae, febris minor, lingua humidior, in faucibus aphthas vidi raras, albas, actiones animales meliores. Perrexi.

April. 1. Satis pacata nox fuit, actiones vitales bonae, febris nulla, lingua adhuc ſicca, et glabra, ad latera incipit humeſcere, vrinam flaueſcentem, ſubturbidam vidi; perrexi in iiſdem.

Veſperi: mutauerunt lectum, placide dormiuit tota die, febris nulla, reliqua eadem. Dedi gratum nutriens emulſum.

2. Nox ſatis pacata fuit, vitalia bona, febris nulla, lingua adhuc ſicca, et glabra, ſed tamen plus incipit humeſcere, et a palato fornicata cruſta viſcoſa incipit ſecedere, aluum et vrinam depoſuit benignam, in mouendo corpore magna debilitas, nihil alimenti fere aſſumſit. Perrexi.

Veſperi: Omnia eadem. Perrexi; aluum figuratam depoſuit.

3. Nox modica, pulſus bonus, reſpiratio bona, vrina parum coloratior ſana cum nubecula, aluum non depoſuit, lingua parum humidior, debilitas magna in erigendo corpore, mens conſtat, iuſcula carnium et auenacea ſumit. Dedi gratum acidum cardiacum.

4. Optime ſe habet, perrexi. 5 et 6 omnia in melius pergunt ire. 7 omnia meliora ſenſim.

8. et 9. Omnia in ſanitatem tendunt. Conualuit.

Con-

Conſtitutio anni 1743.

Ianuarius.

Aegri pauci.

Anginae adhuc adſunt, ſed ſatis leues.

Acutae continuae hinc inde.

Pleuritis rara.

Variolae paucae.

Tertianae rarae.

Februarius.

Aegri pauci admodum.

Anginae rarae.

Pleuritides hinc inde.

Rheumatiſmi leues et rari.

Acuta continua rara.

Martius.

Aegri pauci in initio menſis, ſed circa medium *catarrhi* numeroſi epidemice graſſantur, de quibus ſequenti menſe.

Catarrhi praedominantur.

Tertianae intercurrunt ſatis faciles.

Anginae ſatis numeroſae.

Variolae hinc inde.

Aprilis.

Aegri ſatis numeroſi ob *catarrhos* epidemice graſſantes, circa finem tamen menſis minuitur aegrorum numerus.

Catarrhi ſic inuadebant: plerumque ſanos corripiebat ſubita tuſſis, dein et febris; aliquando et tuſſis et febris ſimul et ſemel aderant. Somni turbati, dolor omnium artuum ac ſi conquaſſati forent. Dolor capitis tenſiuus, ſaepe ſatis magnus, facies rubra, oculi quandoque rubebant, dolor lumborum in multis.

In quibuſdam aderat dolor hypochondrii et abdominis, maxime in ſiniſtra parte, ſed non inflammatorius.

Vrina in pleriſque copiam ſatis magnam dedit ſedimenti laudabilis; in aliis, quamuis rarius, tantum circa morbi finem.

Lingua in multis ſordida fuit, craſſa cruſta obſita.

Quandoque et in iuuenibus aderat angina, in aliis in pleuritidem et peripneumoniam vergebat, ſaepe tunc lethalem: ſed hoc rarius accidebat. V. S. tunc inſtituta anginam illico ſuſtulit, quae et profuit, ſi dolor capitis immanior eſſet.

Aliter morbus non videbatur ſemper V. S. poſcere, ſed decocta 5 rad. bard. ſcorz. alth. cum nitro et melle proderant, et paucorum dierum ſpatio domabatur morbus, raro vltra ſeptimanam excurrens. Quibuſdam alui fluxus inter horum vſum ortus leuamen attulit: plerique

cum

cum magno leuamine in aequabilem calidum profusum sudorem incidebant. Victus tenuis, balnea pedum profuerunt.

Per vrinam sedimentosum multum etiam separari videtur.

Seniores multi perierunt, quibus in peripneumoniam veram, saepius in notham vertebatur morbus: rari caeteroquin praeuasto aegrorum numero perierunt. Senes, qui euadebant, languebant diutius, iunior aetas minus afficiebatur.

Tussis quandoque adhuc conualescente aegro excurrebat diutius.

Solito frigidior fuerat tempestus, tepore subito saepe intercurrente, mox redeunte frigore. Hinc videtur morbus satis similis fuisse illi, qui Ianuario anni 1733. grassabatur.

Tertianae aderant simul satis faciles.

Variolae hinc inde, sed rarae.

Maius.

Aegri non multi.

Catarrhi illi adhuc adsunt, sed longe minores numero.

Anginae hinc inde.

Tertianae, sed rarae et faciles.

Variolae rarae.

Iunius.

Aegri paucissimi, nihil epidemici.

Tertianae hinc inde.

Diarrhoeae sed sparsim, et paucae.

Iulius.

Aegri pauci.

Tertianae parum magis numerosae.

Rheumatismi hinc inde, sed rari.

Acuta continua rara, cum magna copia corruptarum fecum per aluum cum leuamine.

Cholera hinc inde.

Pleuritis hinc inde.

Augustus.

Aegri pauci, parum tamen magis numerosi, quam ante.

Tertianae plures, quibusdam duplicatae, plerumque faciles.

Variolae rarae.

Variolae spuriae hinc inde.

Anginae.

Acutae continuae hinc inde, cum copia bilis corruptae.

Septem-

September.

Aegri plures, quam praeterito menſe.

Tertianae dominabantur. Purgans profuit, incredibilem copiam bilis corruptae educens: quibuſdam erant duplicatae. Seni olidiſſima aluus incredibili copia fluxit, dein purus ſanguis grumoſus, euaſit tamen, licet et duplicaretur.

Acutae continuae. Ex tertianis duplicatis quaedam videbantur conſtare. Euaſerunt omnes.

Icteri hinc inde.

Diarrhoeae ſparſim.

October.

Aegri minus numeroſi iterum.

Tertianae hinc inde, ſed faciles.

Anginae hinc inde.

Diarrhoeae.

Pleuritis hinc inde.

Rheumatiſmi.

Nouember.

Aegri pauci.

Tertianae hinc inde paucae.

Anginae.

Rheumatiſmi.

Catarrhi.

December.

Aegri pauci.

Catarrhi ſatis numeroſi.

Pleuritis et peripneumonia, ſed rarae.

Acuta continua raro. Vnam vidi in puella 18 annorum, quae 20 die larga narium haemorrhagia iudicata fuit perfecte.

Anginae hinc inde.

Colici dolores ſatis moleſti, cum aluo ſtricta, dolore circa carpos et humeros. Clyſmata, fomenta, decocta rad. cichor. cum melle profuerunt, et empl. aromat. Venam ſecui in iuuene, tamen vix febricitabat, metuens inflammationem.

Conſtitutio anni 1744.

Ianuarius.

Aegri modici.

Colici dolores hinc inde.

Acutae continuae.

Catarrhi numeroſi.

Anginae hinc inde.

Februarius.

Aegri vt menſe praeterito.

Acutae continuae.

Catarrhi numeroſi.

Dyſenteriae hinc inde.

Pleuritis.

Eryſipelas.

Martius.

Aegri parum plures.

Catarrhi numeroſi.

Colica.

Pleuritis.

Anginae hinc inde.

Dyſenteriae.

Tertianae faciles.

Aprilis.

Numerus aegrorum maior.

Tertianae praedominantur. Curaui plures, plerumque faciles. Vni puellae 18 annorum erat longior.

Dedi corticem; male ſe inde habuit: deinde ſoluentibus vſurpatis conualuit tarde. Vtrumque ſexum aequaliter occupabant, ſed pueros iuniores curandos habui aliquos, puellas iuniores vix. Forte caſu hoc accidit.

Dyſenteriae ſatis adhuc numeroſae, ſed curatu non difficiles.

Anginae frequentes erant, ſed faciles.

Scorbutus infeſtabat plures.

Plethorici male ſe habebant, V. S. tamen facile curati.

Maius.

Numerus aegrorum vt menſe praeterito.

Tertianae praedominabantur. Plures curaui: ſatis faciles erant. Mulieres plures curaui, quam viros: puellas iuniores plures, pueros iuniores non.

Anginae vt praeterito menſe.

Febres continuae hinc inde.

Pleuritides hinc inde.

Diarrhoeae hinc inde.

Rheumatiſmi hinc inde.

Iunius.

Numerus aegrorum vt menſe praeterito fere.

Tertianae praedominabantur. Plures curaui, ſatis faciles erant. Plures mulieres, quam viros curaui, vnicum puellum tantum, puellas iuniores tres.

Anginae minuuntur.

Morbilli. Binas puellas, vnicum puellum tractaui, in vicinia omnes. Contagium Amſtelodamo attulerat puellus, tamen non multum diſpergebatur hic.

Rheu-

Rheumatiſmus hinc inde.

Pleuritis et peripneumonia hinc inde.

Iulius.

Numerus aegrorum idem fere, ac ante.

Tertianae adhuc praedominantur, minores tamen numero, ac ante. Mulierum ac virorum iam numerus aequalis illorum, quos curaui.

Rheumatiſmus hinc inde.

Anginae minuuntur.

Eryſipelas hinc inde.

Parotides a frigore ſuſcepto.

Diarrhoea rara.

Morbilli, ſed rari.

Reliqua deſiderantur.


LIBRARY